

MP CHO

Previous Year Paper
17 April 2022

mpcareer.in

NHM Community Health Officers SET 02

Topic:- NHM_APR22_CHO2

1) On touching a hot liquid, we feel hot. This process by which pain signals are transferred from the periphery to the spinal cord and to the brain is called

चिन्सी गर्म पृवाही को छूने पर हमें गर्म लगता है यह प्रक्रिया जिसके द्वारा दर्द के संकेतों को परिधीय से शीर्ष की हड्डी और मस्तिष्क में ट्रांसफर किया जाता है, कहलाती है[Question ID = 101][Question Description = CHO_APR_2022_MPNHM_P2_Q01]

1. Perception / परसेप्शन [Option ID = 401]
2. Modulation / मोड्युलेशन [Option ID = 402]
3. Transduction / ट्रांसडक्शन [Option ID = 403]
4. Transmission / ट्रांसमिशन [Option ID = 404]

Correct Answer :-

- Transmission / ट्रांसमिशन [Option ID = 404]

2) Increased incidence of Dengue in the month of August or likely to increase in the near future is called

अगस्त के महीने में डेंगू के बढ़ते मामलों या निकट भविष्य में इसके बढ़ने की संभावना को कहते हैं[Question ID = 102][Question Description = CHO_APR_2022_MPNHM_P2_Q02]

1. Hospital acquired infection / अस्पताल में मिला संक्रमण [Option ID = 405]
2. Acute infection / तीव्र संक्रमण [Option ID = 406]
3. Chronic infection / जीर्ण संक्रमण [Option ID = 407]
4. Emerging infection / उभरते संक्रमण [Option ID = 408]

Correct Answer :-

- Emerging infection / उभरते संक्रमण [Option ID = 408]

3) An orderly process in the cell that progresses from a state of immaturity to a state of maturity is called

कोशिका में एक व्यवस्थित प्रक्रिया जो अपरिपक्वता की अवस्था से परिपक्वता की अवस्था तक बढ़ती है, कहलाती है[Question ID = 103][Question Description = CHO_APR_2022_MPNHM_P2_Q03]

1. Cell proliferation / कोशिका प्रसार [Option ID = 409]
2. Cell differentiation / कोशिका विभेदन [Option ID = 410]
3. Cell metabolism / कोशिका चयापचय [Option ID = 411]
4. Cell function / कोशिका कार्य [Option ID = 412]

Correct Answer :-

- Cell differentiation / कोशिका विभेदन [Option ID = 410]

4) A man suffered much injuries from a road traffic accident. The process that is important in minimizing his blood loss when various injured body structures is called

सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति को काफी चोटें आई हैं विभिन्न घायल शरीर संरचनाओं में उसके रक्त की हानि को कम करने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया को _____ कहा जाता है[Question ID = 104][Question Description = CHO_APR_2022_MPNHM_P2_Q04]

1. Homeostasis / होमिओस्टेसिस [Option ID = 413]
2. Hemostasis / हेमोस्टेसिस [Option ID = 414]
3. Hemolysis / हेमोलिसिस [Option ID = 415]
4. Erythropoiesis / एरिथ्रोपेसिस [Option ID = 416]

Correct Answer :-

- Hemostasis / हेमोस्टेसिस [Option ID = 414]

5) Which of the following connective tissue performs transportation, regulation and protection in the body

निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक शरीर में वहन, नियंत्रण और सुरक्षा करता है[Question ID = 105][Question Description = CHO_APR_2022_MPNHM_P2_Q05]

1. Blood / रक्त [Option ID = 417]
2. Bone / हड्डी [Option ID = 418]
3. Cartilage / उपास्थि [Option ID = 419]
4. Adipose tissue / वसा ऊतक [Option ID = 420]

Correct Answer :-

- Blood / रक्त [Option ID = 417]

6) The endocrine hormones that directly affect erythrocyte production includes all EXCEPT

अंतःस्रावी हार्मोन जो सीधे एरिथ्रोसाइट उत्पादन को प्रभावित करते हैं, उनमें सभी शामिल हैं सिवाय कि [Question ID = 106][Question Description = CHO_APR_2022_MPNHM_P2_Q06]

1. Thyroxine / थाइरोक्सीजन [Option ID = 421]
2. Testosterone / टेस्टोस्टेरोन [Option ID = 422]
3. Corticosteroids / कॉर्टिकोस्टेरोयड [Option ID = 423]
4. Growth hormone / ग्रोथ हार्मोन [Option ID = 424]

Correct Answer :-

- Growth hormone / ग्रोथ हार्मोन [Option ID = 424]

7) Which of the following is located in the medulla of the kidney

निम्न में से कौन गुर्दे के मज्जा में स्थित है [Question ID = 107][Question Description = CHO_APR_2022_MPNHM_P2_Q07]

1. Glomerulus / ग्लोमेरुलस [Option ID = 425]
2. Bowman's capsule / बोमन कैप्सूल [Option ID = 426]
3. Loop of Henle / लूप ऑफ हेनले [Option ID = 427]
4. Proximal tubule / प्रॉक्सिमल ट्युब्यूल [Option ID = 428]

Correct Answer :-

- Loop of Henle / लूप ऑफ हेनले [Option ID = 427]

8) The pineal gland is composed of

पीनियल ग्रंथि _____ से बनी होती है [Question ID = 108][Question Description = CHO_APR_2022_MPNHM_P2_Q08]

1. Steroid sensitive cells / स्टेरॉयड सेंसिटिव कोशिकाएं [Option ID = 429]
2. Pinealocytes cells / पीनियलॉसाइट्स कोशिकाएं [Option ID = 430]
3. Photosensitive cells / फोटोसेंसिटिव कोशिकाएं [Option ID = 431]
4. Steroid resistive cells / स्टेरॉयड रेसिस्टिव कोशिकाएं [Option ID = 432]

Correct Answer :-

- Pinealocytes cells / पीनियलॉसाइट्स कोशिकाएं [Option ID = 430]

9) The structural and functional unit between two neurons is

दो न्यूरोन्स के बीच संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है [Question ID = 109][Question Description = CHO_APR_2022_MPNHM_P2_Q09]

1. Glial cells / ग्लायल सेल [Option ID = 433]
2. Synapse / अन्तर्गन्धन [Option ID = 434]
3. Neurotransmitter / तंत्रिकासंचारक [Option ID = 435]
4. Nodes of Ranvier / रन्विएर के नोड्स [Option ID = 436]

Correct Answer :-

- Synapse / अन्तर्गन्धन [Option ID = 434]

10) When deoxygenated blood enters the systemic arterial circulation cyanosis. In Which of the following disorders results in cyanosis from deoxygenated blood?

जब ऑक्सीजन रहित रक्त पूर्णालीनत धमनी परिसंचरण सायनोसिस में प्रवेश करता है निम्न में से किस विकार में ऑक्सीजन रहित रक्त से सायनोसिस होता है?

[Question ID = 110][Question Description = CHO_APR_2022_MPNHM_P2_Q10]

1. Aortic stenosis / महाधमनी का संकुचन [Option ID = 437]
2. Coarctation of Aorta / महाधमनी का समन्वय [Option ID = 438]
3. Patent ductus arteriosus / मरीज की धमनी वाहीनी [Option ID = 439]
4. Tetralogy of fallot / फेलोट का टेट्रा लॉजी [Option ID = 440]

Correct Answer :-

- Tetralogy of fallot / फेलोट का टेट्रा लॉजी [Option ID = 440]

11) A 2 year old boy is admitted in the pediatric medicine ward with fever and diagnosed as urinary tract infection. Which of the following organism is the most common cause of UTI in children

एक 2 वर्ष के लड़के को बुखार के साथ बाल चिकित्सा वार्ड में भर्ती कराया गया और उसे मूत्रमार्ग संक्रमण हुआ है यह पता चला निम्नलिखित में से कौन सा जीव

बच्चों में यूटीआई होने का सबसे आम कारण है [Question ID = 111][Question Description = CHO_APR_2022_MPNHM_P2_Q11]

1. Pseudomonas / प्यूडोमोनास [Option ID = 441]
2. Escherichia coli / इस्चेरिया कोली [Option ID = 442]
3. Streptococcus / स्ट्रेप्टोकोकस [Option ID = 443]
4. Staphylococcus / स्टेफिलोकोकस [Option ID = 444]

Correct Answer :-

- Escherichia coli / इस्चेरिया कोली [Option ID = 442]

12) A full term newborn did not pass meconium in the first 24 hours. In which disease condition will this occur

एक पूर्ण अवधि के नवजात ने पहले 24 घंटों में मेकोनियम पास नहीं किया यह किस रोग की स्थिति में होगा [Question ID = 112][Question Description

= CHO_APR_2022_MPNHM_P2_Q12]

1. Intussusception / इन्टस्युसेप्शन [Option ID = 445]
2. Celiac disease / सीलिएक रोग [Option ID = 446]
3. Hirschsprungs disease / हिर्शस्प्रुंग्स रोग [Option ID = 447]
4. Abdominal wall defect / पेट की दीवार दोष [Option ID = 448]

Correct Answer :-

- Hirschsprungs disease / हिर्शस्प्रुंग्स रोग [Option ID = 447]

13) While performing physical examination of the newborn testis could not be palpated in the scrotum. The failure of the testis to descend normally through the inguinal canal is called as

नवजात शिशु की शारीरिक जाँच करते समय अंडकोश में वृषण का स्पर्श नहीं किया जा सकता था वंक्षण नाल से अंडकोश के माध्यम से सामान्य रूप से नीचे उतरने में विफलता को कहा जाता है [Question ID = 113][Question Description = CHO_APR_2022_MPNHM_P2_Q13]

1. Chordee / कॉर्ड [Option ID = 449]
2. Epispadias / अधिमूत्रमार्गता [Option ID = 450]
3. Hypospadias / अधोमूत्रमार्गता [Option ID = 451]
4. Cryptorchidism / गुप्तवृषणता [Option ID = 452]

Correct Answer :-

- Cryptorchidism / गुप्तवृषणता [Option ID = 452]

14) The method to be followed while administering two live vaccines at any given time is

किसी भी समय दो जीवित टीकों को प्रशासित करते समय अपनाई जाने वाली विधि है [Question ID = 114][Question Description = CHO_APR_2022_MPNHM_P2_Q14]

1. Mix both and give as one shot / दोनों को मिलाएँ और एक शॉट के रूप में दें [Option ID = 453]
2. Administer both simultaneously at different sites / दोनों को अलग-अलग साइटों पर एक साथ प्रशासित करें [Option ID = 454]
3. Administer both at one day interval / दोनों को एक दिन के अंतराल पर प्रशासित करें [Option ID = 455]
4. Administer both at three days interval / दोनों को तीन दिन के अंतराल पर प्रशासित करें [Option ID = 456]

Correct Answer :-

- Administer both simultaneously at different sites / दोनों को अलग-अलग साइटों पर एक साथ प्रशासित करें [Option ID = 454]

15) Pneumococcal vaccine is a

न्यूमोकोकल टीका _____ है [Question ID = 115][Question Description = CHO_APR_2022_MPNHM_P2_Q15]

1. Subunit vaccine / सबयूनिट टीका [Option ID = 457]
2. Protein vaccine / प्रोटीन टीका [Option ID = 458]
3. Conjugated vaccine / संयुग्मित टीका [Option ID = 459]
4. Recombinant protein vaccine / पुनः संयोजक प्रोटीन टीका [Option ID = 460]

Correct Answer :-

- Conjugated vaccine / संयुग्मित टीका [Option ID = 459]

16) Which of the following is a rapid reaction of anaphylactic type in a person receiving an immunoglobulin

निम्नलिखित में से कौनसा एक इम्युनोग्लोबुलिन प्राप्त करने वाले व्यक्ति में एनाफिलेक्टिक टाइप का रैपिड रिएक्शन है [Question ID = 116][Question Description = CHO_APR_2022_MPNHM_P2_Q16]

1. Pain / दर्द [Option ID = 461]
2. Sterile abscesses / स्टेरिल एब्सेस [Option ID = 462]
3. Rigors / रिगोरस [Option ID = 463]
4. Cry / रोना [Option ID = 464]

Correct Answer :-

- Rigors / रिगोरस [Option ID = 463]

17) Biannual deworming of adolescents is done with which of the following

किशोरों की द्विवार्षिक डीवर्मिंग निम्नलिखित में से किसके साथ की जाती है [Question ID = 117][Question Description = CHO_APR_2022_MPNHM_P2_Q17]

1. Mebendazole 100mg / मेबेंडाजोल 100 मिलीग्राम [Option ID = 465]
2. Adbendazole 100 mg / एडबेंडाजोल 100 मिलीग्राम [Option ID = 466]
3. Mebendazole 400 mg / मेबेंडाजोल 400 मिलीग्राम [Option ID = 467]
4. Albendazole 400 mg / एल्बेंडाजोल 400 मिलीग्राम [Option ID = 468]

Correct Answer :-

- Albendazole 400 mg / एल्बेंडाजोल 400 मिलीग्राम [Option ID = 468]

18) A eating disorder in adolescents that is characterized by refusal to maintain a minimal normal body weight are, except किशोरों में खाने का विकार जिसमें शरीर के न्यूनतम सामान्य वजन को बनाए रखने के लिए खाने से इनकार करना है, सिवाय [Question ID = 118]

[Question Description = CHO_APR_2022_MPNHM_P2_Q18]

1. Bulimia nervosa / बुल्मिया नर्वोसा [Option ID = 469]
2. Anorexia nervosa / एनोरेक्सिया नर्वोसा [Option ID = 470]
3. Binge eating / ज्यादा खाना [Option ID = 471]
4. Pica / पिका [Option ID = 472]

Correct Answer :-

- Pica / पिका [Option ID = 472]

19) A 25 year old man uses condom. Which method of contraception does he follows

एक 25 वर्षीय व्यक्ति कंडोम का उपयोग करता है वह गर्भनिरोधक के किस तरीके का पालन करता है [Question ID = 119][Question Description = CHO_APR_2022_MPNHM_P2_Q19]

1. Terminal method / टर्मिनल विधि [Option ID = 473]
2. Barrier method / बैरियर विधि [Option ID = 474]
3. Hormonal method / हार्मोनल विधि [Option ID = 475]
4. Chemical method / रासायनिक विधि [Option ID = 476]

Correct Answer :-

- Barrier method / बैरियर विधि [Option ID = 474]

20) Post coital contraception is obtained by using which of the following pill

निम्नलिखित में से किस गोली का उपयोग करके सहवास के बाद गर्भनिरोधक प्राप्त किया जाता है [Question ID = 120][Question Description = CHO_APR_2022_MPNHM_P2_Q20]

1. MALA D / माला डी [Option ID = 477]
2. MALA N / माला एन [Option ID = 478]
3. Micropil / माइक्रोपिल [Option ID = 479]
4. Levonorgestrel / लेवोनोर्जेस्ट्रॉल [Option ID = 480]

Correct Answer :-

- Levonorgestrel / लेवोनोर्जेस्ट्रॉल [Option ID = 480]

21) Which of the following is Oral abortifacient ?

निम्नलिखित में से कौन मौखिक गर्भपात है? [Question ID = 121][Question Description = CHO_APR_2022_MPNHM_P2_Q21]

1. Levonorgestrol / लेवोनोर्जेस्ट्रॉल [Option ID = 481]
2. Mifepristone / मिफेप्रिस्टोन [Option ID = 482]
3. Ethinyl estradiol / एथीनील एस्ट्रॉडिऑल [Option ID = 483]
4. MALA N / माला एन [Option ID = 484]

Correct Answer :-

- Mifepristone / मिफेप्रिस्टोन [Option ID = 482]

22) The onset of first menstruation is called

प्रथम माहवारी की शुरुआत _____ कहलाती है [Question ID = 122][Question Description = CHO_APR_2022_MPNHM_P2_Q22]

1. Menstrual cycle / मासिक चक्र [Option ID = 485]
2. Menopause / स्त्रीनिवृत्ति [Option ID = 486]
3. Dysmenuria / डाइसमेनूरिया [Option ID = 487]
4. Menarche / स्त्रीदर्शन [Option ID = 488]

Correct Answer :-

- Menarche / स्त्रीदर्शन [Option ID = 488]

23) What is the age criteria for female sterilisation as per the NHM Guidelines?

एनएचएम दिशानिर्देशों के अनुसार महिला नसबंदी के लिए आयु मानदंड क्या है? [Question ID = 123][Question Description = CHO_APR_2022_MPNHM_P2_Q23]

1. Below the age of 49 years and above the age of 22 years. / 49 वर्ष से कम और 22 वर्ष की आयु से अधिक [Option ID = 489]
2. Below the age of 30 years and above the age of 20 years. / 30 वर्ष से कम और 20 वर्ष की आयु से अधिक [Option ID = 490]
3. Below the age of 40 years and above the age of 30 years / 40 वर्ष से कम और 30 वर्ष की आयु से अधिक [Option ID = 491]
4. Below the age of 50 years and above the age of 40 years / 50 वर्ष से कम और 40 वर्ष की आयु से अधिक [Option ID = 492]

Correct Answer :-

- Below the age of 49 years and above the age of 22 years. / 49 वर्ष से कम और 22 वर्ष की आयु से अधिक [Option ID = 489]

24) Before recommending oral contraceptives for family planning to a 26-year-old women, the community health officer would look for signs and symptoms of which of the following?

एक 26 वर्षीय महिला को परिवार नियोजन के लिए मौखिक गर्भ निरोधकों की सिफारिश करने से पहले, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी निम्नलिखित में से किसके संकेत और लक्षणों की तलाश करेगा? [Question ID = 124][Question Description = CHO_APR_2022_MPNHM_P2_Q24]

1. Dysmenorrhea / कष्टार्तव [Option ID = 493]
2. Anemia / एनीमिया [Option ID = 494]
3. Hypertension / उच्च रक्तचाप [Option ID = 495]
4. Acne vulgaris / सामान्य मुँहासे [Option ID = 496]

Correct Answer :-

- Hypertension / उच्च रक्तचाप [Option ID = 495]

25) Kangaroo mother care is necessary till baby attains a weight of

बच्चे का वजन _____ होने तक कंगारू मदर केयर जरूरी है [Question ID = 125][Question Description = CHO_APR_2022_MPNHM_P2_Q25]

1. 1500 g / 1500 ग्राम [Option ID = 497]
2. 2000 g / 2000 ग्राम [Option ID = 498]
3. 2500 g / 2500 ग्राम [Option ID = 499]
4. 3000 g / 3000 ग्राम [Option ID = 500]

Correct Answer :-

- 2500 g / 2500 ग्राम [Option ID = 499]

26) _____ programme deals with training health personnel in basic newborn care and resuscitation.

_____ कार्यक्रम बुनियादी नवजात देखभाल और पुनर्जीवन में स्वास्थ्य कर्मियों के प्रशिक्षण से संबंधित है [Question ID = 126][Question Description = CHO_APR_2022_MPNHM_P2_Q26]

1. Rashtriya Kishor Swasthya Karyakram / राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम [Option ID = 501]
2. Rashtriya Bal Swasthya Karyakram / राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम [Option ID = 502]
3. Surakshit Matritva Aashwasan / सुरक्षित मातृत्व आश्वासन [Option ID = 503]
4. Navjat Shishu Suraksha Karyakram / नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम [Option ID = 504]

Correct Answer :-

- Navjat Shishu Suraksha Karyakram / नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम [Option ID = 504]

27) Following vaccines are given at birth EXCEPT

जन्म के समय निम्नलिखित टीके दिए जाते हैं सिवाय [Question ID = 127][Question Description = CHO_APR_2022_MPNHM_P2_Q27]

1. BCG / बीसीजी [Option ID = 505]
2. Poliomyelitis / पोलियो [Option ID = 506]
3. Hepatitis B / हेपेटाइटिस बी [Option ID = 507]
4. Diphtheria / डिप्थीरिया [Option ID = 508]

Correct Answer :-

- Diphtheria / डिप्थीरिया [Option ID = 508]

28) A child is said to be fully immunized if child receives all due vaccine as per national immunization schedule within ----- year age of child

एक बच्चे को पूरी तरह से प्रतिरक्षित कहा जाता है यदि बच्चे को राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार सभी देय टीके बच्चे को ----- वर्ष की आयु के भीतर प्राप्त हो जाते हैं [Question ID = 128][Question Description = CHO_APR_2022_MPNHM_P2_Q28]

1. 1 / 1 [Option ID = 509]
2. 2 / 2 [Option ID = 510]
3. 3 / 3 [Option ID = 511]
4. 5 / 5 [Option ID = 512]

Correct Answer :-

- 1 / 1 [Option ID = 509]

29) During pregnancy, gaseous exchange occurs to and from the fetus. This process is called

गर्भावस्था के दौरान, भ्रूण से गैसीय विनिमय होता है इस प्रक्रिया को कहा जाता है [Question ID = 129][Question Description = CHO_APR_2022_MPNHM_P2_Q29]

1. Osmosis / ओस्मोसिस [Option ID = 513]
2. Reverse osmosis / रिवर्स ओस्मोसिस [Option ID = 514]
3. Diffusion / डिफ्यूजिऑन [Option ID = 515]
4. Conduction / कंडक्शन [Option ID = 516]

Correct Answer :-

- Diffusion / डिफ्यूजिऑन [Option ID = 515]

30) During delivery, the overlapping of the skull bones of newborn occurs. This is called as

प्रसव के दौरान, नवजात शिशु की खोपड़ी की हड्डियों का अतिच्छादन (ओवरलैपिंग) होता है इसे कहा जाता है [Question ID = 130][Question Description = CHO_APR_2022_MPNHM_P2_Q30]

1. Ossification / ऑसिफिकेशन [Option ID = 517]
2. Moulding / मोल्डिंग [Option ID = 518]
3. Protruberance / प्रोट्रूबेरेंस [Option ID = 519]
4. Fontanelles / फॉन्टेनेल्स [Option ID = 520]

Correct Answer :-

- Moulding / मोल्डिंग [Option ID = 518]

31) The muscular wall of the uterus is

गर्भाशय की पेशीय दीवार है [Question ID = 131][Question Description = CHO_APR_2022_MPNHM_P2_Q31]

1. Perimetrium / पेरिमेट्रियम [Option ID = 521]
2. Myometrium / मायोमेट्रियम [Option ID = 522]
3. Endometrium / एंडोमेट्रियम [Option ID = 523]
4. Ectometrium / एक्टोमेट्रियम [Option ID = 524]

Correct Answer :-

- Myometrium / मायोमेट्रियम [Option ID = 522]

32) Which of the following is called as the gate keeper of pregnancy

निम्नलिखित में से किसे गर्भावस्था का द्वारपाल कहा जाता है? [Question ID = 132][Question Description = CHO_APR_2022_MPNHM_P2_Q32]

1. Uterus / गर्भाशय [Option ID = 525]
2. Cervix / गर्भाशय ग्रीवा [Option ID = 526]
3. Vagina / योनी [Option ID = 527]
4. Fundus / बुटन [Option ID = 528]

Correct Answer :-

- Cervix / गर्भाशय ग्रीवा [Option ID = 526]

33) During antenatal period the blood volume of the woman

प्रासवपूर्व अवधि के दौरान महिला के रक्त की मात्रा [Question ID = 133][Question Description = CHO_APR_2022_MPNHM_P2_Q33]

1. Increases / बढ़ती है [Option ID = 529]
2. Decreases / कम हो जाती है [Option ID = 530]
3. Remains the same / समान रहता है [Option ID = 531]
4. Decreases with gestation / गर्भ के साथ घटता है [Option ID = 532]

Correct Answer :-

- Increases / बढ़ती है [Option ID = 529]

34) An antenatal woman complains of excessive secretion of saliva. This process of excess secretion of saliva during pregnancy caused due to progesterone and HCG is called

एक प्रासवपूर्व महिला को तार के अत्यधिक स्राव की शिकायत है प्रोजेस्टेरोन और एवसीजी के कारण गर्भावस्था के दौरान तार के अतिरिक्त स्राव की इस प्रक्रिया को कहा जाता है [Question ID = 134][Question Description = CHO_APR_2022_MPNHM_P2_Q34]

1. Hyperemesis gravidarum / हाइपरमैसिस ग्रेविडेस [Option ID = 533]
2. Ptyalism / लालास्राव [Option ID = 534]
3. Nausea / मतली [Option ID = 535]
4. Morning sickness / प्रातः अस्वस्थता [Option ID = 536]

Correct Answer :-

- Ptyalism / लालास्राव [Option ID = 534]

35) A fifth time pregnant woman comes to the antenatal OPD. Which of the following is an appropriate term that can be used to describe her pregnancy state

पांचवीं बार गर्भवती महिला एंटीनेटल ओपीडी में आती है निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त शब्द है जिसका उपयोग उसकी गर्भावस्था की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जा सकता है [Question ID = 135][Question Description = CHO_APR_2022_MPNHM_P2_Q35]

1. Multipara / मल्टीपारा [Option ID = 537]
2. Multi gravida / मल्टी ग्रेविडा [Option ID = 538]
3. Grande multipara / ग्रांडे मल्टीपारा [Option ID = 539]
4. Grande multigravida / ग्रांडे मल्टीग्रेविडा [Option ID = 540]

Correct Answer :-

- Grande multigravida / ग्रांडे मल्टीग्रेविडा [Option ID = 540]

36) An antenatal woman had rupture of membranes at 34 weeks and does not progress to labour, findings reveal oligohydramnios. Which of the following possible infection can occur

एक प्रासवपूर्व महिला को 34 सप्ताह में झिल्ली टूटी और प्रासव नहीं हुआ, निष्कर्ष ओलिगोहाइड्रामनियोस दर्शाता है निम्नलिखित में से कौन सा संभावित संक्रमण हो

सकता है[Question ID = 136][Question Description = CHO_APR_2022_MPNHM_P2_Q36]

1. Peritonitis / पेरिटोनिटिस [Option ID = 541]
2. Ascites / एस्किटिस [Option ID = 542]
3. Chorioamnionitis / कोरियोएम्नियोनाइटिस [Option ID = 543]
4. Urinary tract infection / मूत्रमार्ग का संक्रमण [Option ID = 544]

Correct Answer :-

- Chorioamnionitis / कोरियोएम्नियोनाइटिस [Option ID = 543]

37) A 38 weeks of gestation mother with cardiac disease delivered by normal vaginal delivery. Which of the following medicine has to be administered after the birth of placenta to avoid systemic hypotension and prevent hemorrhage हृदय रोग से पीड़ित 38 सप्ताह की गर्भवती माँ का प्रसव सामान्य योनि प्रसव द्वारा किया जाता है। प्लासेन्टा के बाद निम्नलिखित में से कौन सी दवा दी जानी चाहिए [Question ID = 137][Question Description = CHO_APR_2022_MPNHM_P2_Q37]

1. Progesterone / प्रोजेस्टेरोन [Option ID = 545]
2. Prostaglandin / प्रोस्टाग्लैंडीन [Option ID = 546]
3. Oxytocin / ऑक्सीटोसिन [Option ID = 547]
4. Vitamin K / विटामिन के [Option ID = 548]

Correct Answer :-

- Oxytocin / ऑक्सीटोसिन [Option ID = 547]

38) At 37 weeks of pregnancy mother reports of blood stained jelly like secretion. How will you interpret the findings गर्भावस्था के 37वें सप्ताह में माँ को रक्त से सना हुआ जेली जैसा स्राव होने के बारे में पता चलता है। आप निष्कर्षों की व्याख्या कैसे करेंगे [Question ID = 138] [Question Description = CHO_APR_2022_MPNHM_P2_Q38]

1. Woman is in early labour / महिला पूर्व प्रसव पीड़ा में है [Option ID = 549]
2. Woman is having UTI / महिला को यूटीआई हो रहा है [Option ID = 550]
3. Woman is in second stage of labour / महिला प्रसव के दूसरे चरण में है [Option ID = 551]
4. Woman is in third stage of labour / महिला प्रसव के तीसरे चरण में है [Option ID = 552]

Correct Answer :-

- Woman is in early labour / महिला पूर्व प्रसव पीड़ा में है [Option ID = 549]

39) A 50 year old patient diagnosed as hypertension is getting discharged from hospital. All of the following health education has to be given to the patient, except उच्च रक्तचाप के निदान वाले 50 वर्षीय रोगी को अस्पताल से छुटी मिल रही है। रोगी को निम्नलिखित को छोड़कर सभी स्वास्थ्य शिक्षा देनी होती है [Question ID = 139][Question Description = CHO_APR_2022_MPNHM_P2_Q39]

1. Reduce salt intake / नमक का सेवन कम करें [Option ID = 553]
2. Stop tobacco use / तंबाकू का सेवन न करें [Option ID = 554]
3. Take medicine regularly / नियमित रूप से दवा लें [Option ID = 555]
4. Restrict physical activity / शारीरिक गतिविधि को प्रतिबंधित करें [Option ID = 556]

Correct Answer :-

- Restrict physical activity / शारीरिक गतिविधि को प्रतिबंधित करें [Option ID = 556]

40) While using a metered dose inhaler (MDI) all of the following has to be followed except मीटर्ड डोज़ इनहेलर (एमडीआई) का उपयोग करते समय निम्नलिखित को छोड़कर सभी का पालन किया जाना चाहिए [Question ID = 140][Question Description = CHO_APR_2022_MPNHM_P2_Q40]

1. Shake MDI before use / उपयोग करने से पहले एमडीआई को हिलाएं [Option ID = 557]
2. Coordination with inspiration should be done / सांस से समन्वय करना चाहिए [Option ID = 558]
3. Hold the MDI sideways / एमडीआई को एक तरफ पकड़ें [Option ID = 559]
4. Hold breath for 10 seconds / 10 सेकंड के लिए सांस रोके रहें [Option ID = 560]

Correct Answer :-

- Hold the MDI sideways / एमडीआई को एक तरफ पकड़ें [Option ID = 559]

41) Impairment of heart function due to inadequate blood flow to the heart that is caused due to obstructive changes in the vessels supplying blood to the heart is called as हृदय को रक्त की आपूर्ति करने वाली वाहिकाओं में अवरोधी परिवर्तनों के कारण हृदय में अपर्याप्त रक्त प्रवाह के कारण हृदय के कार्य में बाधा को क्या कहा जाता है? [Question ID = 141][Question Description = CHO_APR_2022_MPNHM_P2_Q41]

1. Vasculitis / वाहिकाशोथ [Option ID = 561]
2. Peripheral arterial disease / परिधीय धमनी की बीमारी [Option ID = 562]
3. Ischemia / इस्केमिया [Option ID = 563]
4. Hypertension / उच्च रक्तचाप [Option ID = 564]

Correct Answer :-

- Ischemia / इस्केमिया [Option ID = 563]

42) A 45 year old man had symptoms of polydipsia, polyphagia comes to the diabetic clinic. Which of the following HbA1c level of the person indicates that he is diabetic

पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेगिया के लक्षण वाला एक 45 वर्षीय व्यक्ति मधुमेह क्लिनिक में आता है व्यक्ति का निम्न में से कौन सा एचबीए1सी स्तर इंगित करता है कि उसे मधुमेह है [Question ID = 142] [Question Description = CHO_APR_2022_MPNHM_P2_Q42]

1. Less than 5 / 5 से कम [Option ID = 565]
2. More than 5.5 / 5.5 से अधिक [Option ID = 566]
3. More than 6 / 6 से अधिक [Option ID = 567]
4. More than 6.5 / 6.5 से अधिक [Option ID = 568]

Correct Answer :-

- More than 6.5 / 6.5 से अधिक [Option ID = 568]

43) Which of the following is a characteristic of varicella Zoster virus

निम्नलिखित में से क्या वैरीसेला जोस्टर वायरस की विशेषता है [Question ID = 143] [Question Description = CHO_APR_2022_MPNHM_P2_Q43]

1. It is cold sensitive / यह ठंड संवेदनशील है [Option ID = 569]
2. It is heat labile / यह गर्मी परिवर्ती है [Option ID = 570]
3. It is immutable / यह अपरिवर्तनीय है [Option ID = 571]
4. Transmitted by Culex Mosquitoes / क्यूलेक्स मच्छरों द्वारा प्रेषित [Option ID = 572]

Correct Answer :-

- It is heat labile / यह गर्मी परिवर्ती है [Option ID = 570]

44) The reservoir of infection of measles is

खसरे के संक्रमण का भंडार है [Question ID = 144] [Question Description = CHO_APR_2022_MPNHM_P2_Q44]

1. Animals / पशु [Option ID = 573]
2. Birds / पक्षी [Option ID = 574]
3. Humans / मानव [Option ID = 575]
4. Fish / मछली [Option ID = 576]

Correct Answer :-

- Humans / मानव [Option ID = 575]

45) A 28 year old mother gave birth to a newborn with congenital defects. The mother tested positive for rubella during pregnancy. Which of the following factor of rubella that causes congenital defects

28 वर्ष की माँ ने जन्मजात विकृतियों वाले नवजात को जन्म दिया गर्भावस्था के दौरान माँ रूबेला के लिए पॉजिटिव थी रूबेला का निम्नलिखित में से कौन सा कारक जन्मजात विकृतियों का कारण बनता है [Question ID = 145] [Question Description = CHO_APR_2022_MPNHM_P2_Q45]

1. Prevents cell growth / कोशिका वृद्धि को रोकता है [Option ID = 577]
2. Inhibits cell division / कोशिका विभाजन को रोकता है [Option ID = 578]
3. Inhibits meiosis / अर्धसूत्रीविभाजन को रोकता है [Option ID = 579]
4. Prevents cell maturation / कोशिका परिपक्वता को रोकता है [Option ID = 580]

Correct Answer :-

- Inhibits cell division / कोशिका विभाजन को रोकता है [Option ID = 578]

46) Infants below 6 months are immune to mumps due to the presence of which of the following

निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण 6 महीने से कम उम्र के शिशु कण्ठमाला रोग से प्रतिरक्षित होते हैं [Question ID = 146] [Question Description = CHO_APR_2022_MPNHM_P2_Q46]

1. IgM / आईजीएम [Option ID = 581]
2. IgA / आईजीए [Option ID = 582]
3. Maternal antibodies / मैटरनल एंटीबॉडी [Option ID = 583]
4. Immune system development / प्रतिरक्षा प्रणाली का विकास [Option ID = 584]

Correct Answer :-

- Maternal antibodies / मैटरनल एंटीबॉडी [Option ID = 583]

47) The contraindications of administration of mumps vaccine is a all of the following except

कण्ठमाला रोग के टीके के प्रशासन के प्रतिनिर्देश निम्नलिखित को छोड़कर सभी हैं [Question ID = 147] [Question Description = CHO_APR_2022_MPNHM_P2_Q47]

1. Pregnant women / गर्भवती औरत [Option ID = 585]
2. Immune compromised patients / स्वस्थ प्रतिरक्षावाला रोगी [Option ID = 586]
3. Severely ill patients / गंभीर रूप से बीमार रोगी [Option ID = 587]
4. Mild obese patients / मध्यम स्थूल रोगी [Option ID = 588]

Correct Answer :-

- Mild obese patients / मध्यम स्थूल रोगी [Option ID = 588]

48) In a clinic diphtheria vaccine should be stored in

क्लिनिक में डिप्थीरिया के टीके को _____ में स्टोर किया जाना चाहिए [Question ID = 148][Question Description = CHO_APR_2022_MPNHM_P2_Q48]

1. Freezer at -1 degree celcius / -1 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीजर [Option ID = 589]
2. Iceline refrigerator at -1 to 1 degree celcius / -1 से 1 डिग्री सेल्सियस पर आइसलाइन रेफ्रिजरेटर [Option ID = 590]
3. In refrigerator at 2 to 8 degree celcius / रेफ्रिजरेटर में 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर [Option ID = 591]
4. In refrigerator at 6 - 12 degree celcius / रेफ्रिजरेटर में 6 - 12 डिग्री सेल्सियस पर [Option ID = 592]

Correct Answer :-

- In refrigerator at 2 to 8 degree celcius / रेफ्रिजरेटर में 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर [Option ID = 591]

49) What is the source of diphtheria antitoxin for treatment of diphtheria

डिप्थीरिया के इलाज के लिए डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन का स्रोत क्या है? [Question ID = 149][Question Description = CHO_APR_2022_MPNHM_P2_Q49]

1. Pig / सूअर [Option ID = 593]
2. Bovine / गोकर्षी [Option ID = 594]
3. Horse / घोड़ा [Option ID = 595]
4. Human / इंसान [Option ID = 596]

Correct Answer :-

- Horse / घोड़ा [Option ID = 595]

50) In Measles, koplik spots are seen in?

खसरा में, कोप्लिक धब्बे कब दिखाई देते हैं? [Question ID = 150][Question Description = CHO_APR_2022_MPNHM_P2_Q50]

1. Prodromal period / प्रोड्रोमल अवधि [Option ID = 597]
2. Convalescent period / कान्वलेसेन्ट अवधि [Option ID = 598]
3. Incubation / रोबोद्धवन [Option ID = 599]
4. Eruptive / विस्फोटक [Option ID = 600]

Correct Answer :-

- Prodromal period / प्रोड्रोमल अवधि [Option ID = 597]

51) Which of the following medicine is used to prevent transmission of HIV from infected pregnant mother to new born ?

संक्रमित गर्भवती मां से नवजात में एचआईवी के संचरण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दवा का उपयोग किया जाता है? [Question ID = 151] [Question Description = CHO_APR_2022_MPNHM_P2_Q51]

1. Lamivudine / लैमीवुडीन [Option ID = 601]
2. Nevirapine / नेविरेपीन [Option ID = 602]
3. Nevirapine / नेविरेपीन [Option ID = 603]
4. Zidovudine / जिडोवुडिन [Option ID = 604]

Correct Answer :-

- Nevirapine / नेविरेपीन [Option ID = 602]

52) Bronchiolitis is commonly seen in which age group?

ब्रोंकियोलाइटिस आमतौर पर किस आयु वर्ग में देखा जाता है? [Question ID = 152][Question Description = CHO_APR_2022_MPNHM_P2_Q52]

1. 6 to 12 yrs / 6 से 12 वर्ष [Option ID = 605]
2. <2 yrs=""><2 वर्ष [Option ID = 606]
3. 2-3 yrs / 2-3 वर्ष [Option ID = 607]
4. All the age groups / सभी आयु वर्ग [Option ID = 608]

Correct Answer :-

- <2 yrs=""><2 वर्ष [Option ID = 606]

53) Which of the type of cancer affects bones, ligaments and muscles?

किस प्रकार का कैंसर हड्डियों, रनायुबंधन और मांसपेशियों को प्रभावित करता है? [Question ID = 153][Question Description = CHO_APR_2022_MPNHM_P2_Q53]

1. Sarcomas / सार्कोमा [Option ID = 609]
2. Leukemia / ल्यूकेमिया [Option ID = 610]
3. Lymphomas / लिम्फोमा [Option ID = 611]
4. Carcinomas / कार्सिनोमा [Option ID = 612]

Correct Answer :-

- Sarcomas / सार्कोमा [Option ID = 609]

54) Which of the following symptoms is most characteristics of a patient with a cancer of the lung?

निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण फेफड़े के कैंसर वाले रोगी की सबसे अधिक विशेषता है?[Question ID = 154][Question Description = CHO_APR_2022_MPNHM_P2_Q54]

1. Air hunger / हवा की भूख [Option ID = 613]
2. Exertion dyspnea / परिश्रम दम [Option ID = 614]
3. Cough with night sweats / रात में पसीने के साथ खांसी [Option ID = 615]
4. Persistent changing cough / लगातार बदलती खांसी [Option ID = 616]

Correct Answer :-

- Cough with night sweats / रात में पसीने के साथ खांसी [Option ID = 615]

55) Which statement about diabetes mellitus is false?

मधुमेह मेलिटस के बारे में कौन सा कथन गलत है?[Question ID = 155][Question Description = CHO_APR_2022_MPNHM_P2_Q55]


1. Type 1 diabetes is treated primarily with exercise and meal planning. / टाइप 1 मधुमेह का इलाज मुख्य रूप से व्यायाम और भोजन योजना के साथ किया जाता है [Option ID = 617]
2. Type 2 diabetes commonly occurs in adults after age 40 / टाइप 2 मधुमेह आमतौर पर 40 वर्ष की उम्र के बाद वयस्कों में होता है [Option ID = 618]
3. An increasing number of adolescents are being diagnosed with type 2 diabetes / किशोरों की बढ़ती संख्या में टाइप 2 मधुमेह का निदान किया जा रहा है [Option ID = 619]
4. Type 1 diabetes usually occurs before age 30 / टाइप 1 मधुमेह आमतौर पर 30 वर्ष की उम्र से पहले होता है [Option ID = 620]

Correct Answer :-

- Type 1 diabetes is treated primarily with exercise and meal planning. / टाइप 1 मधुमेह का इलाज मुख्य रूप से व्यायाम और भोजन योजना के साथ किया जाता है [Option ID = 617]

56) Identify the contraceptive device shown below

नीचे दिखाए गए गर्भनिरोधक उपकरण की पहचान करें



[Question ID = 156][Question Description = CHO_APR_2022_MPNHM_P2_Q56]

1. Mirena / मिरेना
[Option ID = 621]
2. Vaginal ring / वैजिनल रिंग
[Option ID = 622]
3. Progestasert / प्रोजेस्टेसर्ट
[Option ID = 623]
4. Lippes loop / लिप्पेस लूप
[Option ID = 624]

Correct Answer :-

- Lippes loop / लिप्पेस लूप
[Option ID = 624]

57) Tuberculosis surveillance system called "-----" for both government and private health care facilities

क्षय रोग निगरानी प्रणाली जिसे सरकारी और निजी दोनों स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के लिए "-----" कहा जाता है[Question ID = 157][Question Description = CHO_APR_2022_MPNHM_P2_Q57]

1. NIKSHAY / निक्षय [Option ID = 625]
2. SUMAN / सुमन [Option ID = 626]
3. MUSKAN / मुस्कान [Option ID = 627]
4. RNTCP / आरएनटीसीपी [Option ID = 628]

Correct Answer :-

- NIKSHAY / निक्षय [Option ID = 625]

58) Low height-for-age is known as ----- and is the result of chronic or recurrent undernutrition.

उम्र के हिसाब से कम ऊंचाई को _____ के रूप में जाना जाता है और यह पुराने या आवर्तक अल्पपोषण का परिणाम है [Question ID = 158][Question Description = CHO_APR_2022_MPNHM_P2_Q58]

1. Wasting / वेटिंग [Option ID = 629]
2. Stunting / स्टंटिंग [Option ID = 630]
3. Underweight / सामान्य से कम वजन [Option ID = 631]
4. PEM / पीईएम [Option ID = 632]

Correct Answer :-

- Stunting / स्टंटिंग [Option ID = 630]

59) If your BMI is less than 18.5, it falls within the ----- range.

यदि आपका बीएमआई 18.5 से कम है, तो यह ----- सीमा के भीतर आता है [Question ID = 159][Question Description = CHO_APR_2022_MPNHM_P2_Q59]

1. Underweight / सामान्य से कम वजन [Option ID = 633]
2. Healthy Weight / स्वस्थ वजन [Option ID = 634]
3. Overweight / अधिक वजन [Option ID = 635]
4. Obesity / मोटापा [Option ID = 636]

Correct Answer :-

- Underweight / सामान्य से कम वजन [Option ID = 633]

60) Diabetes mellitus is a group of metabolic diseases characterized by hyperglycemia resulting from -----

मधुमेह मेलिटस उपापचयी रोगों का एक समूह है जिसे _____ के परिणामस्वरूप होते हाइपरग्लेसेमिया द्वारा वर्णित किया है

[Question ID = 160][Question Description = CHO_APR_2022_MPNHM_P2_Q60]

1. Insulin secretion / इंसुलिन स्राव
[Option ID = 637]
2. Insulin deficiency / इंसुलिन की कमी
[Option ID = 638]
3. Insulin excess / इंसुलिन की अधिकता
[Option ID = 639]
4. Eating excess sugar / अधिक चीनी खाना
[Option ID = 640]

Correct Answer :-

- Insulin deficiency / इंसुलिन की कमी
[Option ID = 638]

61) Operation ----- is a Ministry of Home Affairs (MHA) project to locate and rehabilitate missing children

ऑपरेशन _____ तापता बच्चों का पता लगाने और उनके पुनर्वास के लिए गृह मंत्रालय (एमएचए) की एक परियोजना है [Question ID = 161]

[Question Description = CHO_APR_2022_MPNHM_P2_Q61]

1. NIKSHAY / निक्षय [Option ID = 641]
2. SUMAN / सुमन [Option ID = 642]
3. MUSKAAN / मुस्कान [Option ID = 643]
4. RBSK / आरबीएसके [Option ID = 644]

Correct Answer :-

- MUSKAAN / मुस्कान [Option ID = 643]

62) Use of gloves, mask and gown for providing care for all patients to prevent contamination from blood and other body fluids is called as

रक्त और शरीर के अन्य तरल पदार्थों से संदूषण को रोकने के लिए सभी रोगियों की देखभाल के लिए दस्ताने, मास्क और गाउन के उपयोग को _____ कहा जाता है [Question ID = 162][Question Description = CHO_APR_2022_MPNHM_P2_Q62]

1. Airborne precautions / वायुमार्ह से सावधानी [Option ID = 645]
2. Barrier Protection / बैरियर सुरक्षा [Option ID = 646]
3. Droplet precaution / छोटी बूंद से सावधानी [Option ID = 647]
4. Contact protection / संपर्क सुरक्षा [Option ID = 648]

Correct Answer :-

- Barrier Protection / बैरियर सुरक्षा [Option ID = 646]

63) To obtain consent for surgery from patient the nurse should initially

रोगी से सर्जरी के लिए सहमति प्राप्त करने के लिए, नर्स को शुरू में _____ करना चाहिए [Question ID = 163][Question Description = CHO_APR_2022_MPNHM_P2_Q63]

1. Explain the risks involved in surgery / सर्जरी में शामिल जोखिमों को समझएं [Option ID = 649]
2. Explain that obtaining consent is routine for all surgery / समझाएं कि सभी सर्जरी के लिए सहमति प्राप्त करना सामान्य है [Option ID = 650]
3. Evaluate whether the patients knowledge is sufficient to give consent / मूल्यांकन करें कि क्या रोगियों की जानकारी सहमति देने के लिए पर्याप्त है [Option ID = 651]
4. Try to find out a witness for consent / सहमति के लिए गवाह खोजने की कोशिश करें [Option ID = 652]

Correct Answer :-

- Evaluate whether the patients knowledge is sufficient to give consent / मूल्यांकन करें कि क्या रोगियों की जानकारी सहमति देने के लिए पर्याप्त है [Option ID = 651]

64) In a single rescue CPR for a child of 12 years of age the compression ventilation ratio should be

12 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए एकल बचाव सीपीआर में कम्प्रेसन वेंटिलेशन अनुपात होना चाहिए [Question ID = 164][Question Description = CHO_APR_2022_MPNHM_P2_Q64]

1. 15:02 / 15:02 [Option ID = 653]
2. 30:2 / 30:2 [Option ID = 654]
3. 10:02 / 10:02 [Option ID = 655]
4. 3:01 / 3:01 [Option ID = 656]

Correct Answer :-

- 30:2 / 30:2 [Option ID = 654]

65) A patient comes to the emergency unconscious, the doctor plans to intubate and start mechanical ventilation for the patient. Which of the following should be given first while intubating

इमर्जन्सी में एक रोगी बेहोशी की स्थिति में आता है, डॉक्टर रोगी के लिए इंट्यूबेट कर यांत्रिक वेंटिलेशन शुरू करने की योजना बना रहा है इंट्यूबेटिंग करते समय निम्नलिखित में से क्या सबसे पहले दिया जाना चाहिए [Question ID = 165][Question Description = CHO_APR_2022_MPNHM_P2_Q65]

1. ET tube / ईटी ट्यूब [Option ID = 657]
2. Laryngoscope / लैरिंगोस्कोप [Option ID = 658]
3. Atropine / अट्रोपिन [Option ID = 659]
4. Stillet / स्टिलेट [Option ID = 660]

Correct Answer :-

- Laryngoscope / लैरिंगोस्कोप [Option ID = 658]

66) Inflammation and reddish discoloration at the Intravenous cannula site indicates

इंट्रावेनस कैनुला साइट पर सूजन और लाल रंग का मलिनकरण इंगित करता है [Question ID = 166][Question Description = CHO_APR_2022_MPNHM_P2_Q66]

1. Infiltration / इंफिल्ट्रेशन [Option ID = 661]
2. IV line in situ / मूल स्थान पर आईवी लाइन [Option ID = 662]
3. Subluxation / सबलक्सेशन [Option ID = 663]
4. Indwelling / इन्डवेलिंग [Option ID = 664]

Correct Answer :-

- Infiltration / इंफिल्ट्रेशन [Option ID = 661]

67) A pre-term newborn infant is being monitored for respiratory distress syndrome by a community health officer. Which assessment symptoms would alert the nurse to the likelihood of this syndrome if they were observed?

एक सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा श्वसन संकट सिंड्रोम के लिए समय से पहले हुए नवजात शिशु की निगरानी की जा रही है कौन से मूल्यांकन लक्षण, यदि वे देखे गए हैं तो, नर्स को इस सिंड्रोम की संभावना के प्रति सचेत करेंगे? [Question ID = 167][Question Description = CHO_APR_2022_MPNHM_P2_Q67]

1. Tachypnea and retractions / टैकिपनिया और रिट्रैक्शन [Option ID = 665]
2. Presence of barrel chest / विकृत छाती की उपस्थिति [Option ID = 666]
3. Hypotension and bradycardia / हाइपोटेंशन और ब्रैडीकार्डिया [Option ID = 667]
4. Acrocyanosis and grunting / एक्रोसायनोसिस और ग्रन्टिंग [Option ID = 668]

Correct Answer :-

- Tachypnea and retractions / टैकिपनिया और रिट्रैक्शन [Option ID = 665]

68) The normal axillary temperature of a newborn is between which of the following

नवजात शिशु का सामान्य अक्षीय तापमान निम्न में से किसके बीच होता है [Question ID = 168][Question Description = CHO_APR_2022_MPNHM_P2_Q68]

1. 30 to 32 ° c / 30 से 32 डिग्री सेल्सियस [Option ID = 669]
2. 32.5 to 34 ° c / 32.5 से 34 डिग्री सेल्सियस [Option ID = 670]
3. 36.6 to 37.4 c / 36.6 से 37.4 डिग्री सेल्सियस [Option ID = 671]
4. 40 to 42 ° c / 40 से 42 डिग्री सेल्सियस [Option ID = 672]

Correct Answer :-

- 36.6 to 37.4 c / 36.6 से 37.4 डिग्री सेल्सियस [Option ID = 671]

69) You are assigned with blood pressure (BP) monitoring of patients in your ward. Which of the following patient is not contraindicated for applying cuff for BP monitoring on right arm?

आपको अपने वार्ड में रोगियों के रक्तचाप (बीपी) की निगरानी का काम सौंपा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा रोगी दाहिने हाथ पर बीपी की निगरानी के लिए कफ लगाने के लिए प्रतिदिष्ट नहीं है? [Question ID = 169][Question Description = CHO_APR_2022_MPNHM_P2_Q69]

1. Patient with intravenous line on right hand / रोगी के दाहिने हाथ में अंतःशिरा रेखा [Option ID = 673]
2. Patient underwent right mastectomy / रोगी का दाहिना स्तन-उच्छेदन किया गया है [Option ID = 674]
3. Patient has arteriovenous fistula on right arm / रोगी के दाहिने हाथ पर धमनी-शिरा फिस्टुला है [Option ID = 675]
4. Patient with saturation probe connected on right thumb / रोगी के दाहिने अंगूठे पर सैचुरेशन प्रोब जुड़ा हुआ है [Option ID = 676]

Correct Answer :-

- Patient with saturation probe connected on right thumb / रोगी के दाहिने अंगूठे पर सैचुरेशन प्रोब जुड़ा हुआ है [Option ID = 676]

70) _____ is a fibrous connective tissue that attaches muscle to bone.

_____ एक फाइब्रस संयोजी ऊतक है जो मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है [Question ID = 170][Question Description = CHO_APR_2022_MPNHM_P2_Q70]

1. Ligaments / स्नायु [Option ID = 677]
2. Cartilage / उपास्थि [Option ID = 678]
3. Tendons / नस [Option ID = 679]
4. Collagen / कोलेजन [Option ID = 680]

Correct Answer :-

- Tendons / नस [Option ID = 679]

71) Which of the following part of the human brain has a center for controlling breathing and as well as the sleep wake cycle?

मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में श्वास को नियंत्रित करने के साथ-साथ नींद के चक्र को नियंत्रित करने का केंद्र होता है? [Question ID = 171][Question Description = CHO_APR_2022_MPNHM_P2_Q71]

1. Medulla oblongata / मेडुला ऑब्लोंगटा [Option ID = 681]
2. Cerebrum / सेरेब्रम [Option ID = 682]
3. Cerebellum / सेरेबेलम [Option ID = 683]
4. None of these / इनमें से कोई नहीं [Option ID = 684]

Correct Answer :-

- Medulla oblongata / मेडुला ऑब्लोंगटा [Option ID = 681]

72) The Sanjay Sarovar Project is on which river?

संजय सरोवर परियोजना किस नदी पर है? [Question ID = 172][Question Description = CHO_APR_2022_MPNHM_P2_Q72]

1. Betwa / बेतवा [Option ID = 685]
2. Narmada / नर्मदा [Option ID = 686]
3. Mahi / माही [Option ID = 687]
4. Wainganga / वैनगंगा [Option ID = 688]

Correct Answer :-

- Wainganga / वैनगंगा [Option ID = 688]

73) Which of the following was the theme selected for World Patient Safety Day 2021 is

विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 2021 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विषय चुना गया है? [Question ID = 173][Question Description = CHO_APR_2022_MPNHM_P2_Q73]

1. Safe elder Health / सुरक्षित वृद्ध स्वास्थ्य [Option ID = 689]
2. Safe mental health / सुरक्षित मानसिक स्वास्थ्य [Option ID = 690]
3. Safe adolescent health / सुरक्षित किशोर स्वास्थ्य [Option ID = 691]
4. Safe maternal and newborn care / सुरक्षित मातृ एवं नवजात देखभाल [Option ID = 692]

Correct Answer :-

- Safe maternal and newborn care / सुरक्षित मातृ एवं नवजात देखभाल [Option ID = 692]

74) Which of the following date is observed as World Pneumonia Day?

निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व निमोनिया दिवस के रूप में मनाया जाता है? [Question ID = 174][Question Description = CHO_APR_2022_MPNHM_P2_Q74]

1. September 12 / 12 सितंबर [Option ID = 693]
2. October 12 / अक्टूबर 12 [Option ID = 694]
3. November 12 / नवंबर 12 [Option ID = 695]
4. December 12 / दिसंबर 12 [Option ID = 696]

Correct Answer :-

- November 12 / नवंबर 12 [Option ID = 695]

75) Who is the current Minister of Rural Development & Panchayati Raj of India?

भारत के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री वर्तमान में कौन हैं? [Question ID = 175][Question Description = CHO_APR_2022_MPNHM_P2_Q75]

1. Shri Giriraj Singh / श्री गिरिराज सिंह [Option ID = 697]
2. Shri Pralhad Joshi / श्री प्रल्हाद जोशी [Option ID = 698]
3. Shri Raj Kumar Singh / श्री राज कुमार सिंह [Option ID = 699]
4. Shri Anurag Singh Thakur / श्री अनुराज सिंह ठाकुर [Option ID = 700]

Correct Answer :-

- Shri Giriraj Singh / श्री गिरिराज सिंह [Option ID = 697]

76) Which of the following is correctly matched?

निम्नलिखित में से कौन सही से मंच किया हुआ है?

List 1 / सूची 1	List 2 / सूची 2
1. Bharatnatyam / भरतनाट्यम	a) Kerala / केरल
2. Kathak / कथक	b) Andhra Pradesh / आंध्र प्रदेश
3. Kuchipudi / कुचिपुड़ी	c) Tamil Nadu / तमिलनाडु
4. Kathakali / कथकली	d) Uttar Pradesh / उत्तर प्रदेश

[Question ID = 176][Question Description = CHO_APR_2022_MPNHM_P2_Q76]

1. 1 - c, 2 - d, 3 - b, 4 - a / 1 - c, 2 - d, 3 - b, 4 - a

[Option ID = 701]

2. 1 - a, 2 - d, 3 - b, 4 - c / 1 - a, 2 - d, 3 - b, 4 - c

[Option ID = 702]

3. 1 - a, 2 - b, 3 - c, 4 - d / 1 - a, 2 - b, 3 - c, 4 - d

[Option ID = 703]

4. 1 - d, 2 - c, 3 - a, 4 - b / 1 - d, 2 - c, 3 - a, 4 - b

[Option ID = 704]

Correct Answer :-

- 1 - c, 2 - d, 3 - b, 4 - a / 1 - c, 2 - d, 3 - b, 4 - a

[Option ID = 701]

77) Most of us use _____ in addition to words when we speak includes

जब हम बोलते हैं तो हम में से अधिकांश शब्दों के अलावा _____ का उपयोग करते हैं [Question ID = 177][Question Description = CHO_APR_2022_MPNHM_P2_Q77]

1. Words and gestures / शब्द और हावभाव [Option ID = 705]
2. Gestures and body language / हावभाव और शरीर की भाषा [Option ID = 706]
3. Body language and posture / शरीर की भाषा और मुद्रा [Option ID = 707]
4. Posture and eye gazing / मुद्रा और आँख की टकटकना [Option ID = 708]

Correct Answer :-

- Gestures and body language / हावभाव और शरीर की भाषा [Option ID = 706]

78) The Unclarified assumptions in communication can lead to ____ and _____

संचार में अस्पष्ट धारणाएं _____ और _____ को जन्म दे सकती हैं [Question ID = 178][Question Description = CHO_APR_2022_MPNHM_P2_Q78]

1. Premature evaluation, Poor listening / समयपूर्व मूल्यांकन, खराब सुनना [Option ID = 709]
2. Lack of planning, Physical barriers / योजना का अभाव, भौतिक बाधाएं [Option ID = 710]
3. Information overload, Selective perception / सूचना अधिभार, चयनात्मक धारणा [Option ID = 711]
4. Confusion, Misunderstanding / भ्रम, गलतफहमी [Option ID = 712]

Correct Answer :-

- Confusion, Misunderstanding / भ्रम, गलतफहमी [Option ID = 712]

79) _____ communication is a branch of nonverbal communication that refers to the ways in which people and animals communicate and interact via the sense of touch.

_____ संचार अशाब्दिक संचार की एक शाखा है जो उन तरीकों को संदर्भित करता है जिसमें लोग और जानवर स्पर्श की भावना के माध्यम से संवाद और बातचीत करते हैं [Question ID = 179][Question Description = CHO_APR_2022_MPNHM_P2_Q79]

1. Haptics / हैंटिक्स [Option ID = 713]
2. Body language / शरीर की भाषा [Option ID = 714]
3. Gestures / हावभाव [Option ID = 715]
4. Prosody / प्रोसोडी [Option ID = 716]

Correct Answer :-

- Haptics / हैंटिक्स [Option ID = 713]

80) All are physical barriers of communication, except

संचार के सभी भौतिक अवरोध हैं, सिवाय [Question ID = 180][Question Description = CHO_APR_2022_MPNHM_P2_Q80]

1. Noise / शोर [Option ID = 717]
2. Attention / ध्यान [Option ID = 718]
3. Climate / जलवायु [Option ID = 719]
4. Faulty Devices / दोषपूर्ण उपकरण [Option ID = 720]

Correct Answer :-

- Attention / ध्यान [Option ID = 718]

81) When communication enhances the interaction of learner ,it is

जब संचार शिक्षार्थी की अंतःक्रिया को बढ़ाता है, तो यह _____ है [Question ID = 181][Question Description = CHO_APR_2022_MPNHM_P2_Q81]

1. Physiological / शारीरिक [Option ID = 721]
2. Psychological / मनोवैज्ञानिक [Option ID = 722]
3. Artistic / कलात्मक [Option ID = 723]
4. Transient / क्षणिक [Option ID = 724]

Correct Answer :-

- Psychological / मनोवैज्ञानिक [Option ID = 722]

82) A 15 year old child is diagnosed as chronic pyelonephritis. Which of the following condition can develop secondary to the disease condition

एक 15 वर्ष के बच्चे को क्रोनिक पाइलोनफ्राइटिस का निदान किया जाता है निम्न में से कौन सी स्थिति रोग की स्थिति के लिए द्वितीयक विकसित हो सकती है [Question ID = 182][Question Description = CHO_APR_2022_MPNHM_P2_Q82]

1. Blindness / अंधापन [Option ID = 725]
2. Deafness / बहरापन [Option ID = 726]
3. Hypertension / उच्च रक्तचाप [Option ID = 727]
4. Congenital heart disease / जन्मजात हृदय रोग [Option ID = 728]

Correct Answer :-

- Hypertension / उच्च रक्तचाप [Option ID = 727]

83) Which of the following is administered as supplement by adolescent health programme

निम्नलिखित में से किसे किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम द्वारा पूरक के रूप में प्रशासित किया जाता है [Question ID = 183][Question Description = CHO_APR_2022_MPNHM_P2_Q83]

1. Calcium / कैल्शियम [Option ID = 729]
2. Albendazole / एल्बेंडाजोल [Option ID = 730]
3. Iron and folic acid / आयरन और फोलिक एसिड [Option ID = 731]
4. Zinc supplement / जिंक पूरक [Option ID = 732]

Correct Answer :-

- Iron and folic acid / आयरन और फोलिक एसिड [Option ID = 731]

84) Under Integrated Child Development Service (ICDS) the target beneficiaries are except

एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) के अंतर्गत _____ को छोड़कर लक्षित लाभार्थी हैं [Question ID = 184][Question Description = CHO_APR_2022_MPNHM_P2_Q84]


1. Children below 6 years / 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे [Option ID = 733]
2. Pregnant and lactating women / गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं [Option ID = 734]
3. Women in the age group of 15-44 years / 15-44 वर्ष के आयु वर्ग की महिलाएं [Option ID = 735]
4. Both Adolescent girls and boys / किशोर लड़कियां और लड़के दोनों [Option ID = 736]

Correct Answer :-

- Both Adolescent girls and boys / किशोर लड़कियां और लड़के दोनों [Option ID = 736]

85) Identify the logo

लोगो को पहचानें



Towards a new dawn

[Question ID = 185][Question Description = CHO_APR_2022_MPNHM_P2_Q85]

1. Kishori Shakti Yojana / किशोरी शक्ति योजना

[Option ID = 737]

2. Mission parivar vikas / मिशन परिवार विकास

[Option ID = 738]

3. Shishu Vikas Yojna / शिशु विकास योजना

[Option ID = 739]

4. None of these / इनमें से कोई नहीं

[Option ID = 740]

Correct Answer :-

- Kishori Shakti Yojana / किशोरी शक्ति योजना

[Option ID = 737]

86) which of the following schemes or programs comes under Ministry of Women and Child Development except

निम्नलिखित में से कौन सी योजना या कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है सिवाय [Question ID = 186][Question Description = CHO_APR_2022_MPNHM_P2_Q86]

1. Ujjawala / उज्जवला [Option ID = 741]

2. Anemia Mukh Bharat / एनीमिया मुक्त भारत [Option ID = 742]

3. Integrated Child Development Services(ICDS) scheme / एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना [Option ID = 743]

4. Poshan Abhiyan / पोषण अभियान [Option ID = 744]

Correct Answer :-

- Anemia Mukh Bharat / एनीमिया मुक्त भारत [Option ID = 742]

87) Under Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan, A safe motherhood initiative focus on women in which trimester of pregnancy?

प्रधान मंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंतर्गत, एक सुरक्षित मातृत्व पहल गर्भावस्था के किस तिमाही में महिलाओं पर केंद्रित है? [Question ID = 187]

[Question Description = CHO_APR_2022_MPNHM_P2_Q87]

1. First and second trimester / पहली और दूसरी तिमाही [Option ID = 745]

2. Second and third trimester / दूसरी और तीसरी तिमाही [Option ID = 746]

3. Second trimester only / केवल दूसरी तिमाही [Option ID = 747]

4. Third trimester only / केवल तीसरी तिमाही [Option ID = 748]

Correct Answer :-

- Second and third trimester / दूसरी और तीसरी तिमाही [Option ID = 746]

88) Which of the following Yojna emphasis on setting up new institutes like AIIMS and upgradation of existing Government medical college institutions.

निम्नलिखित में से कौन सी योजना एम्स जैसे नए संस्थानों की स्थापना और मौजूदा सरकारी मेडिकल कॉलेज संस्थानों के उन्नयन पर जोर देती है [Question ID = 188][Question Description = CHO_APR_2022_MPNHM_P2_Q88]

1. Pradhan Mantri Jan Arogya Yojna / प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना [Option ID = 749]
2. Pradhan Mantri Jan Dhan Yojna / प्रधानमंत्री जन धन योजना [Option ID = 750]
3. Bhartiya Jan Ashudhi Yojna / भारतीय जन अशुद्धि योजना [Option ID = 751]
4. Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana / प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना [Option ID = 752]

Correct Answer :-

- Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana / प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना [Option ID = 752]

89) What is the criteria for classifying the states as low performing states (LPS) and high performing states (HPS) under JananiSurakshaYojana ?

जननी सुरक्षा योजना के तहत राज्यों को निम्न प्रदर्शन करने वाले राज्यों (एलपीएस) और उच्च प्रदर्शन करने वाले राज्यों (एचपीएस) के रूप में वर्गीकृत करने के लिए क्या मापदंड हैं? [Question ID = 189][Question Description = CHO_APR_2022_MPNHM_P2_Q89]


1. Based on the institutional delivery rate / संस्थागत प्रसव दर के आधार पर [Option ID = 753]
2. Based on Maternal mortality rate / मातृ मृत्यु दर के आधार पर [Option ID = 754]
3. Based on Infant mortality rate / शिशु मृत्यु दर के आधार पर [Option ID = 755]
4. Based on neonatal mortality rate / नवजात मृत्यु दर के आधार पर [Option ID = 756]

Correct Answer :-

- Based on the institutional delivery rate / संस्थागत प्रसव दर के आधार पर [Option ID = 753]

90) Identify the device shown below

नीचे दिखाए गए डिवाइस को पहचानें



[Question ID = 190][Question Description = CHO_APR_2022_MPNHM_P2_Q90]

1. Neb diluter / नेब डाईल्यूटर
[Option ID = 757]
2. Humidifier / ह्यूमिडिफायर
[Option ID = 758]
3. Spacer / स्पेसर
[Option ID = 759]
4. Moisture holder / मॉइस्चर होल्डर
[Option ID = 760]

Correct Answer :-

- Spacer / स्पेसर
[Option ID = 759]

91) Indicators such as birth rate, death rate and natural growth rate etc., that are compiled by the ministry of health and family welfare is called as

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संकलित जन्म दर, मृत्यु दर और प्राकृतिक विकास दर आदि जैसे संकेतकों को कहा जाता है [Question ID = 191]
[Question Description = CHO_APR_2022_MPNHM_P2_Q91]

1. Population statistics / जनसंख्या के आँकड़े [Option ID = 761]
2. Vital statistics / महत्वपूर्ण आँकड़े [Option ID = 762]
3. Essential statistics / आवश्यक आँकड़े [Option ID = 763]
4. Demographic statistics / जनसांख्यिकीय आँकड़े [Option ID = 764]

Correct Answer :-

- Vital statistics / महत्वपूर्ण आँकड़े [Option ID = 762]

92) Which of the following is considered by demographers as one of the best indicators of the country's level of development and of the overall health status of the population

जनसांख्यिक द्वारा निम्नलिखित में से किसे देश के विकास के स्तर और जनसंख्या की समग्र स्वास्थ्य स्थिति के सर्वोत्तम संकेतकों में से एक माना जाता है [Question ID = 192][Question Description = CHO_APR_2022_MPNHM_P2_Q92]

1. Literacy rate / साक्षरता दर [Option ID = 765]
2. Reproduction rate / प्रजनन दर [Option ID = 766]
3. Life expectancy rate / जीवन प्रत्याशा दर [Option ID = 767]
4. Sex ratio / लिंग अनुपात [Option ID = 768]

Correct Answer :-

- Life expectancy rate / जीवन प्रत्याशा दर [Option ID = 767]

93) The number of deaths under one year of age occurring among the live births in a given geographical year during a given year, per 1000 live births occurring among the population of the given geographical year during the same year is किसी दिए गए भौगोलिक वर्ष में किसी दिए गए वर्ष के दौरान जीवित जन्मों में एक वर्ष से कम आयु में होने वाली मौतों की संख्या, उसी वर्ष के दौरान दिए गए भौगोलिक वर्ष की जनसंख्या में होने वाले प्रति 1000 जीवित जन्मों की संख्या _____ है [Question ID = 193][Question Description = CHO_APR_2022_MPNHM_P2_Q93]

1. Maternal mortality rate / मातृ मृत्यु दर [Option ID = 769]
2. Adolescents mortality rate / किशोर मृत्यु दर [Option ID = 770]
3. Infant mortality rate / शिशु मृत्यु दर [Option ID = 771]
4. Preschool mortality rate / विद्याभ्यास के पूर्व मृत्यु दर [Option ID = 772]

Correct Answer :-

- Infant mortality rate / शिशु मृत्यु दर [Option ID = 771]

94) If 100 infants deaths are recorded in a place where there are 4000 live births in that year then the infant mortality rate will be

यदि उस वर्ष उस स्थान पर 100 शिशुओं की मृत्यु दर्ज की जाती है तो शिशु मृत्यु दर होगी [Question ID = 194][Question Description = CHO_APR_2022_MPNHM_P2_Q94]

1. 25 / 25 [Option ID = 773]
2. 21.7 / 21.7 [Option ID = 774]
3. 20 / 20 [Option ID = 775]
4. 22.7 / 22.7 [Option ID = 776]

Correct Answer :-

- 25 / 25 [Option ID = 773]

95) The sample registration scheme (SRS) is the main source of information on:

सैंपल रजिस्ट्रेशन स्किम (एसआरएस) सूचना का मुख्य स्रोत है: [Question ID = 195][Question Description = CHO_APR_2022_MPNHM_P2_Q95]

1. Morbidity rate / राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर रूग्णता [Option ID = 777]
2. Fertility rate / राज्य और राष्ट्र स्तर पर प्रजनन क्षमता [Option ID = 778]
3. Mortality rate / राज्य और राष्ट्रीय स्तर की मृत्यु दर [Option ID = 779]
4. Birth rate and death rate / राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रजनन और मृत्यु दर दोनों [Option ID = 780]

Correct Answer :-

- Birth rate and death rate / राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रजनन और मृत्यु दर दोनों [Option ID = 780]

96) In a given population the number of deaths due to cancer per 100 total deaths is called as

किसी दी गई जनसंख्या में प्रति 100 कुल मौतों में कैंसर से होने वाली मौतों की संख्या _____ कहलाती है [Question ID = 196][Question Description = CHO_APR_2022_MPNHM_P2_Q96]

1. Case fatality rate / केस मृत्यु दर [Option ID = 781]
2. Proportional mortality Ratio / आनुपातिक मृत्यु दर [Option ID = 782]
3. Crude death rate / कूड़मृत्यु दर [Option ID = 783]
4. Survival rate / जीवन दर [Option ID = 784]

Correct Answer :-

- Proportional mortality Ratio / आनुपातिक मृत्यु दर [Option ID = 782]

97) The number of new cases occurring in a defined population during a specified period of time is useful for taking which of the following action

एक निश्चित अवधि के दौरान एक निश्चित आबादी में होने वाले नए मामलों की संख्या निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करने के लिए उपयोगी है [Question ID = 197][Question Description = CHO_APR_2022_MPNHM_P2_Q97]

1. To control disease / रोग नियंत्रण के लिए [Option ID = 785]
2. To immunize the population / जनसंख्या का टीकाकरण करने के लिए [Option ID = 786]
3. To assess the mortality rate / मृत्यु दर का आकलन करने के लिए [Option ID = 787]
4. To meet the sanitary needs / स्वच्छता संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए [Option ID = 788]

Correct Answer :-

- To control disease / रोग नियंत्रण के लिए [Option ID = 785]

98) Which of the following program is launched to reduce incidence, mortality, morbidity and disability due to Burn Injuries

निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम जलने की चोटों के कारण होने वाली घटनाओं, मृत्यु दर, रुग्णता और विकलांगता को कम करने के लिए शुरू किया गया है? [Question ID = 198][Question Description = CHO_APR_2022_MPNHM_P2_Q98]

1. National program for Burned patients/ जले हुए रोगियों के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम [Option ID = 789]
2. National programme for prevention of burn injuries / जलने की चोटों की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम [Option ID = 790]
3. National project for Burn patients / जले हुए रोगियों के लिए राष्ट्रीय परियोजना [Option ID = 791]
4. None of these / इनमें से कोई नहीं [Option ID = 792]

Correct Answer :-

- National programme for prevention of burn injuries / जलने की चोटों की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम [Option ID = 790]

99) Disease control measures are generally directed at all of the following EXCEPT?

रोग नियंत्रण के उपाय आम तौर पर निम्नलिखित को छोड़कर सभी पर निर्देशित होते हैं? [Question ID = 199][Question Description = CHO_APR_2022_MPNHM_P2_Q99]

1. Eliminating the reservoir / भंडार को खत्म करना [Option ID = 793]
2. Eliminating the vector / वेक्टर को खत्म करना [Option ID = 794]
3. Eliminating the host / परित्याग को खत्म करना [Option ID = 795]
4. Interrupting mode of transmission / प्रसार के मोड़ में बाधा डालना [Option ID = 796]

Correct Answer :-

- Eliminating the host / परित्याग को खत्म करना [Option ID = 795]

100) Which of the following is correctly matched?

निम्नलिखित में से कौन सही से मिला हुआ है?

List 1 / सूची 1	List 2 / सूची 2
A. Coronary artery disease / कोरोनरी धमनी रोग	1. Mammography / मैमोग्राफी
B. Diabetic mellitus / मधुमेह मेलिटस	2. CT / सीटी
C. Stroke / स्ट्रोक	3. HBA1C / HBA1C
D. Breast cancer / स्तन कैंसर	4. ECG / ईसीजी

[Question ID = 200][Question Description = CHO_APR_2022_MPNHM_P2_Q100]

1. A-4, B-3, C-2, D-1 / A-4, B-3, C-2, D-1

[Option ID = 797]

2. A-3, B-2, C-1, D-4 / A-3, B-2, C-1, D-4

[Option ID = 798]

3. A-2, B-1, C-3, D-4 / A-2, B-1, C-3, D-4

[Option ID = 799]

4. A-4, B-2, C-3, D-2 / A-4, B-2, C-3, D-2

[Option ID = 800]

Correct Answer :-

- A-4, B-3, C-2, D-1 / A-4, B-3, C-2, D-1

[Option ID = 797]