

**NHM MP  
CHO**

Previous Year Paper  
27 Jan 2021 Shift 1

mpCareer.in

# MPNHM Community Health Officers 01

Topic:- CHO 01

1) The term Thrombocytopenia means

थ्रोम्बोसाइटोपेनिया शब्द का अर्थ है

[Question ID = 102]

1. Weakness of platelet aggregation / प्लेटलेट एक्जीक्शन की कमज़ोरी [Option ID = 405]
2. Low platelet count / कम प्लेटलेट काउंट [Option ID = 406]
3. Increased platelet count / प्लेटलेट काउंट में वृद्धि [Option ID = 407]
4. Normal platelet count / सामान्य प्लेटलेट काउंट [Option ID = 408]

Correct Answer :-

- Low platelet count / कम प्लेटलेट काउंट [Option ID = 406]

2) The function of flame cell is

ज्वाला कोशिका का कार्य है

[Question ID = 103]

1. Excretion / ग्रहण [Option ID = 409]
2. Digestion / पाचन [Option ID = 410]
3. Respiration / व्याय [Option ID = 411]
4. Reproduction / प्रजनन [Option ID = 412]

Correct Answer :-

- Excretion / ग्रहण [Option ID = 409]

3) Which of the following is a bleeding disorder

नियन्त्रित में से कौन सा रक्तस्राव विकार है

[Question ID = 104]

1. Leukaemia / ल्यूग्मिया [Option ID = 413]
2. Anaemia / एनोमिया [Option ID = 414]
3. Haemophilia / हीमफिलिया [Option ID = 415]
4. Leucopenia / ल्यूकोपीनिया [Option ID = 416]

Correct Answer :-

- Haemophilia / हीमफिलिया [Option ID = 415]

4) Saliva contains an enzyme that acts upon which of the following nutrients

लार में एंजाइम होता है जो नियन्त्रित में से किस पोषक तत्व पर कार्य करता है

[Question ID = 105]

1. Protein / प्रोटीन [Option ID = 417]
2. Fat / त्वचा [Option ID = 418]
3. Starch / रसार्प [Option ID = 419]
4. Minerals / रसायन पदार्थ [Option ID = 420]

Correct Answer :-

- Starch / रसार्प [Option ID = 419]

5) The rate of Drug absorption is greatest in the \_\_\_\_\_.

औषध अवशोषण की दर सबसे अधिक होती है

[Question ID = 106]

1. Large intestine / बड़ी आंत [Option ID = 421]
2. Stomach / आमाशय [Option ID = 422]
3. Gall bladder / पिण्डाशय [Option ID = 423]
4. Small intestine / छोटी आंत [Option ID = 424]

Correct Answer :-

- Small intestine / छोटी आंत [Option ID = 424]

6) Which of the following bone is called Collarbone?

नियन्त्रित में से किस हड्डी को कॉलरबोन कहा जाता है?

[Question ID = 107]

1. Acetabulum / ऐसेटेबुलम [Option ID = 425]
2. Pelvic / पेलिक [Option ID = 426]
3. Scapula / रख्मुला [Option ID = 427]
4. Clavicle / रक्ताधिकल [Option ID = 428]

Correct Answer :-

- Clavicle / रक्ताधिकल [Option ID = 428]

7) Which of the following is the master gland of the endocrine system?

निम्नलिखित में से कौन अंतःश्वासी तंत्र की मास्टर ग्रंथि है?

[Question ID = 108]

1. Pancreas / अन्धाशय [Option ID = 429]
2. Pituitary / पिट्यूटरी [Option ID = 430]
3. Thyroid / थाइरोइड [Option ID = 431]
4. Adrenal / एड्रेनल [Option ID = 432]

Correct Answer :-

- Pituitary / पिट्यूटरी [Option ID = 430]

8) Which of the following allows air to pass into the lungs

निम्नलिखित में से कौन हवा को फेफड़ों में जाने की अनुमति देता है

[Question ID = 109]

1. Aorta / गद्दाघनी [Option ID = 433]
2. Esophagus / आयानी [Option ID = 434]
3. Heart / द्वारा [Option ID = 435]
4. Trachea / आयानी [Option ID = 436]

Correct Answer :-

- Trachea / आयानी [Option ID = 436]

9) The membrane that separates auditory canal from middle ear is

श्रवण नाले को मध्य कर्ण से अलग करने वाली स्लिंट्स हैं

[Question ID = 110]

1. Eustachian tube / यूस्टेशियन नली [Option ID = 437]
2. Tympanic membrane / कान का पर्दा [Option ID = 438]
3. Labyrinth / लैबीरिंथ [Option ID = 439]
4. Pinna / कर्णपाती [Option ID = 440]

Correct Answer :-

- Tympanic membrane / कान का पर्दा [Option ID = 438]

10) In the demographic cycle is high stationary stage is characterized by

जनसांख्यिकीय चक्र में उच्च रिश्तर अवस्था की विशेषता निम्न होती है

[Question ID = 111]

1. High birth rate and a high death rate / उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर [Option ID = 441]
2. The death rate begins to decline, while the birth rate remains unchanged / मृत्यु दर कम होने तभी है, जबकि जन्म दर अपरिवर्तित रहती है [Option ID = 442]
3. Death rate declines still further, and the birth rate tends to fall / मृत्यु दर अभी भी अधिक घट रही है, और जन्म दर निम्र रहा है [Option ID = 443]
4. Low birth and low death rate / जन्म जन्म और कम मृत्यु दर [Option ID = 444]

Correct Answer :-

- High birth rate and a high death rate / उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर [Option ID = 441]

11) Maternal mortality rate is expressed in terms of

मातृ मृत्यु दर को निम्न रूप में व्यक्त किया जाता है

[Question ID = 112]

1. Per 1000 / प्रति 1000 [Option ID = 445]
2. Per 10,000 / प्रति 10,000 [Option ID = 446]
3. Per 100,000 / प्रति 100,000 [Option ID = 447]
4. Per 1000,000 / प्रति 1000,000 [Option ID = 448]

Correct Answer :-

- Per 100,000 / प्रति 100,000 [Option ID = 447]

12) In India high birth rate is due to all of the following reasons except

भारत में उच्च जन्म दर निम्नलिखित सभी कारणों की वजह से हैं, शिवाय

[Question ID = 113]

1. Early puberty / प्रारंभिक यौवन [Option ID = 449]
2. Universality of marriage / शिवाय सभी सार्वभौमिकता [Option ID = 450]
3. Early marriage / जल्दी शिवाय जन्म शिवाय [Option ID = 451]
4. High level of literacy / साक्षरता का उच्च रहर [Option ID = 452]

Correct Answer :-

- High level of literacy / साक्षरता का उच्च रहर [Option ID = 452]

13) Population statistics include indicators that measures all the following except

जनसंख्या के आंकड़ों में संकेतक शामिल हैं जो निम्नलिखित सभी को गापते हैं, शिवाय

[Question ID = 114]

1. Population size / जनजन्मना [Option ID = 453]
2. Sex ratio / लिंग अनुपात [Option ID = 454]
3. Dependency ratio / निर्भरता अनुपात [Option ID = 455]
4. Morbidity rate / रुग्णता दर [Option ID = 456]

Correct Answer :-

- Morbidity rate / रुग्णता दर [Option ID = 456]

**14) The ratio of number of pregnancies in a year to married women in the ages 15 to 44 years is called**

एक वर्ष में जन्मायेरण की संख्या से 15 से 44 वर्ष की आयु में विवाहित महिलाओं के अनुपात को निम्न कहा जाता है

[Question ID = 115]

1. Gross reproduction rate / शक्ति प्रजनन दर [Option ID = 457]
2. Net reproduction rate / शुद्ध प्रजनन दर [Option ID = 458]
3. Pregnancy rate / गर्भावस्था दर [Option ID = 459]
4. Marriage rate / विवाह दर [Option ID = 460]

Correct Answer :-

- Pregnancy rate / गर्भावस्था दर [Option ID = 459]

**15) The constant presence of a disease or an infectious agent within a given geographical area is called**

किसी दिए गए और्जोलिक क्षेत्र के भीतर किसी वीमारी या संक्रामक एजेंट की नियंत्रण उपस्थिति को कहा जाता है

[Question ID = 116]

1. Pandemic / वर्षत्वायी महामारी [Option ID = 461]
2. Epidemic / महामारी [Option ID = 462]
3. Endemic / स्थानिक [Option ID = 463]
4. Sporadic / स्पौदिक [Option ID = 464]

Correct Answer :-

- Epidemic / महामारी [Option ID = 462]

**16) The person, animal, object or substance from which an infectious agent passes or is disseminated to the host is called**

वह व्यक्ति, जानवर, वस्तु या पदार्थ जिससे संक्रामक एजेंट गुजरता है या पोषिता में प्रसारित किया जाता है, उसे निम्न कहा जाता है

[Question ID = 117]

1. Reservoir / अंडार [Option ID = 465]
2. Source / श्रोत [Option ID = 466]
3. Carrier / वाहक [Option ID = 467]
4. Latent infection / अंतिमिहित संक्रमण [Option ID = 468]

Correct Answer :-

- Source / श्रोत [Option ID = 466]

**17) When two live vaccines are required it should be given**

जब दो जीवित टीकों की आवश्यकता हो तो इसे दिया जाना चाहिए

[Question ID = 118]

1. Simultaneously at different sites / एक साथ विभिन्न जगहों पर [Option ID = 469]
2. Simultaneously in the same site / साथ ही एक ही जगहों में [Option ID = 470]
3. Both together as IV / आईपी के रूप में दोनों एक साथ [Option ID = 471]
4. All of these / ये सभी [Option ID = 472]

Correct Answer :-

- Simultaneously at different sites / एक साथ विभिन्न जगहों पर [Option ID = 469]

**18) When antibodies produced in one body are transferred to another to induce protection against disease it is called**

जब एक शरीर में उत्पन्न प्रतिरक्षी को शेन ये बचाव के लिए दूसरे शरीर में स्थानांतरित किया जाता है तो इसे कहा जाता है

[Question ID = 119]

1. Active immunity / अधिकृत प्रतिरक्षा [Option ID = 473]
2. Herd immunity / शूद्ध प्रतिरक्षा [Option ID = 474]
3. Passive immunity / नियिकृत प्रतिरक्षा [Option ID = 475]
4. Cellular immunity / कोशिका प्रतिरक्षा [Option ID = 476]

Correct Answer :-

- Passive immunity / नियिकृत प्रतिरक्षा [Option ID = 475]

**19) Episiotomy has to be done during**

एपीसीओटेंसी \_\_\_\_\_ के दौरान किया जाना है

[Question ID = 120]

1. First stage of labour / प्रथम का पहला चरण [Option ID = 477]
2. Second stage of labour / प्रथम का दूसरा चरण [Option ID = 478]
3. Third stage of labour / प्रथम का तीसरा चरण [Option ID = 479]
4. None of these / इनमें से कोई नहीं [Option ID = 480]

Correct Answer :-

- Second stage of labour / प्रथम का दूसरा चरण [Option ID = 478]

**20) A woman who never given birth to a child**

एक ऐसी महिला जिसने कभी बच्चे को जन्म नहीं दिया

[Question ID = 121]

1. Nullipara / नविपारा [Option ID = 481]
2. Nulligravida / जल्लीग्रेविडा [Option ID = 482]
3. Primipara / प्रिमिपारा [Option ID = 483]
4. Parturient / पर्टुरिएंट [Option ID = 484]

Correct Answer :-

- Nullipara / नविपारा [Option ID = 481]

21) A peptide hormone produced almost exclusively by the corpus luteum of pregnancy is

गर्भावस्था के कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा तनावन विशेष रूप से निर्मित एक पेप्टाइड हार्मोन है

[Question ID = 122]

1. Leptin / लेप्टिन [Option ID = 485]
2. Relaxin / रिलैक्सिन [Option ID = 486]
3. Estriol / एस्ट्रिओल [Option ID = 487]
4. PAPP -A / पीपीए-ए [Option ID = 488]

Correct Answer :-

- Relaxin / रिलैक्सिन [Option ID = 486]

22) Increased pigmentation in the face during pregnancy is called

गर्भावस्था के दौरान चेहरे में बढ़े हुए रंजकता को कहा जाता है

[Question ID = 123]

1. Linea nigra / लीनिया निग्रा [Option ID = 489]
2. Striae gravida / स्ट्राइया ग्रेविडा [Option ID = 490]
3. Chloasma / च्लोस्मा [Option ID = 491]
4. Caput medusa / कैप्यूट मेड्यूसा [Option ID = 492]

Correct Answer :-

- Chloasma / च्लोस्मा [Option ID = 491]

23) The thin serous fluid secreted from breast during the first 24 to 48 hours is called

पहले 24 से 48 घण्टों के दौरान स्तन से शुभित होने वाले पहले सीरस द्रव को कहा जाता है

[Question ID = 124]

1. Foremilk / अग्नशाम [Option ID = 493]
2. Hind milk / हिंद दूध [Option ID = 494]
3. Colostrum / कोलोस्ट्रम [Option ID = 495]
4. All of these / ये सभी [Option ID = 496]

Correct Answer :-

- Colostrum / कोलोस्ट्रम [Option ID = 495]

24) The essential obstetric care provided under RCH phase I is all of the following except

आसीएच चरण I के तहत प्रदान की जाने वाली आवश्यक प्रश्नात्मक निर्माणित सभी हैं, सिवाय

[Question ID = 125]

1. Early registration of pregnancy / गर्भावस्था का प्रारंभिक पंजीकरण [Option ID = 497]
2. Provision of minimum 10 antenatal check up by ANM or medical officer / एनएएम या डिमोक्रेटिक अधिकारी द्वारा न्यूनतम 10 जन्म पूर्व जांघ का प्रावधान [Option ID = 498]
3. Provision of safe hospital or home delivery / सुरक्षित अरपतात या घर पर प्रावधान [Option ID = 499]
4. Provision of three post natal check ups / प्रसरणात के बाद तीन जाँच का प्रावधान [Option ID = 500]

Correct Answer :-

- Provision of minimum 10 antenatal check up by ANM or medical officer / एनएएम या डिमोक्रेटिक अधिकारी द्वारा न्यूनतम 10 जन्म पूर्व जांघ का प्रावधान [Option ID = 498]

25) Benefits of kangaroo mother care are all of the following except

कंगारू माता देखभाल के लाभ निर्माणित सभी हैं, सिवाय

[Question ID = 126]

1. Improves mother baby bond / गात्रू शिशु बंधन में सुधार [Option ID = 501]
2. Increases milk production in mothers / माताओं में दूध का उत्पादन बढ़ाता है [Option ID = 502]
3. Increases infection in babies / शिशुओं में संक्रमण बढ़ाता है [Option ID = 503]
4. Keeps baby warm / बच्चे को गर्ज रखता है [Option ID = 504]

Correct Answer :-

- Increases infection in babies / शिशुओं में संक्रमण बढ़ाता है [Option ID = 503]

26) A pregnant woman should visit the antenatal clinic twice a month during which of the following months of pregnancy

गर्भावस्था महिला को गर्भावस्था के निर्माणित में से किस महीने में महीने में दो बार प्रावधान प्रिटेनिक में जाना चाहिए

[Question ID = 127]

1. 6th month / 6वां महीना [Option ID = 505]
2. 7th month / 7वां महीना [Option ID = 506]
3. 8th month / 8वां महीना [Option ID = 507]
4. 9th month / 9वां महीना [Option ID = 508]

Correct Answer :-

- 8th month / 8वां महीना [Option ID = 507]

**27) The objectives of antenatal care are all of the following except**

प्रारंभिक देखभाल के उद्देश्य निम्नलिखित सभी हैं, सिवाय:

[Question ID = 128]

1. To promote and protect the health of the mother / माता के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और उसकी ज्ञा करने के लिए [Option ID = 509]
2. To prevent adolescent pregnancy / लिंगोर आर्टिस्टिक को शोकजो के लिए [Option ID = 510]
3. To reduce infant and maternal mortality / शिशु और मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए [Option ID = 511]
4. To attend under fives accompanying the mother / माता के साथ आने वाले पांच तक्ता देखभाल करना [Option ID = 512]

Correct Answer :-

- To prevent adolescent pregnancy / लिंगोर आर्टिस्टिक को शोकजो के लिए [Option ID = 510]

**28) At 20 weeks of pregnancy uterine fundus is palpable at**

गर्भावस्था के 20 सप्ताह में गर्भाशय का कोष निम्न पर स्पर्शनीय है

[Question ID = 129]

1. Abdomen / अद्दे [Option ID = 513]
2. Lower border of umbilicus / नाभि की निचली ओरा [Option ID = 514]
3. Just below xiphisternum / पथर्डीश के नीक ओर [Option ID = 515]
4. At the level of xiphisternum / पथर्डीश के ऊपर पर [Option ID = 516]

Correct Answer :-

- Lower border of umbilicus / नाभि की निचली ओरा [Option ID = 514]

**29) The immunoglobulin which protects the newborn against enteric infections is**

इम्युग्लोब्युलिन जो नवजात को अंतू संक्रमण से बचाता है, वह है

[Question ID = 130]

1. IgA / आईजीए [Option ID = 517]
2. IgD / आईजीडी [Option ID = 518]
3. IgG / आईजीजी [Option ID = 519]
4. IgM / आईजीएम [Option ID = 520]

Correct Answer :-

- IgA / आईजीए [Option ID = 517]

**30) The recommended dosage of vitamin A supplement to be administered orally once in every six months for a three-year-old child is**

तीन वर्ष के बच्चे के लिए हर छह महीने में एक बार गौणिक रूप से दिए जाने वाले विटामिन A पूरक की अनुशंसित खुराक है

[Question ID = 131]

1. 5000 IU / 5000 आईयू [Option ID = 521]
2. 50,000 IU / 50,000 आईयू [Option ID = 522]
3. 1,00,000 IU / 1,00,000 आईयू [Option ID = 523]
4. 2,00,000 IU / 2,00,000 आईयू [Option ID = 524]

Correct Answer :-

- 2,00,000 IU / 2,00,000 आईयू [Option ID = 524]

**31) In Children with Diarrhea the main aim of ORS therapy is to**

दरत से पीड़ित बच्चों में ओआरएस थेरेपी का मुख्य उद्देश्य है:

[Question ID = 132]

1. Prevent Dehydration / नियंत्रिकरण को शोक [Option ID = 525]
2. Reduce Mortality / मृत्यु दर में कमी [Option ID = 526]
3. To correct water and electrolyte deficit / पानी और विद्युतापाद्य की कमी को ठीक करने के लिए [Option ID = 527]
4. All of these / सभी [Option ID = 528]

Correct Answer :-

- All of these / सभी [Option ID = 528]

**32) First dose of hepatitis B is given at**

हेपेटाइटिस बी की पहली खुराक निम्न पर दी जाती है

[Question ID = 133]

1. Birth / जन्म [Option ID = 529]
2. 14 weeks / 14 सप्ताह [Option ID = 530]
3. 6 months / 6 महीने [Option ID = 531]
4. 9 months / 9 महीने [Option ID = 532]

Correct Answer :-

- Birth / जन्म [Option ID = 529]

**33) Pellagra is caused due to the deficiency of**

पेलाग्रा किसकी कमी के कारण होता है?

[Question ID = 134]

1. Riboflavin / राइबोफ्लैविन [Option ID = 533]
2. Niacin / नियासिन [Option ID = 534]
3. Pyridoxine / पाइरिडोक्सीन [Option ID = 535]
4. Folate / फोलेट [Option ID = 536]

**Correct Answer :-**

- Niacin / नियासिन [Option ID = 534]

**34) The route of administration of DPT vaccine is**

टीपीटी टीके के प्रशासन का मार्ग है

[Question ID = 135]

1. Intradermal / इंत्राडर्मल [Option ID = 537]
2. Subcutaneous / सबक्यूटोनियस [Option ID = 538]
3. Intramuscular / इंट्राम्यूस्युलर [Option ID = 539]
4. Intravenous / इंट्रावेनस [Option ID = 540]

**Correct Answer :-**

- Intramuscular / इंट्राम्यूस्युलर [Option ID = 539]

**35) The most preferred vaccination site for hepatitis B vaccine in infants is**

शिशुओं में हेपेटाइटिस बी के टीके के लिए सबसे प्रसंगीदा टीकाकरण स्थल है

[Question ID = 136]

1. Intradermal / इंत्राडर्मल [Option ID = 541]
2. Vastus lateralis / वास्टुस लैटरलिस [Option ID = 542]
3. Intravenous / इंट्रावेनस [Option ID = 543]
4. Central venous catheter / सेंट्रल वेनस कैथेटर [Option ID = 544]

**Correct Answer :-**

- Vastus lateralis / वास्टुस लैटरलिस [Option ID = 542]

**36) Pentavalent vaccine is given at**

पंचवुक्त टीके को \_\_\_\_\_ पर दिया जाता है

[Question ID = 137]

1. 4,8,12 weeks / 4,8,12 खमाल [Option ID = 545]
2. 5,10,15 weeks / 5,10,15 खमाल [Option ID = 546]
3. 6,10,14 weeks / 6,10,14 खमाल [Option ID = 547]
4. 4, 8,16 weeks / 4, 8,16 खमाल [Option ID = 548]

**Correct Answer :-**

- 6,10,14 weeks / 6,10,14 खमाल [Option ID = 547]

**37) Weekly Iron and Folic Acid Supplementation (WIFS) Programme is meant for**

राष्ट्राधिक आयरन और फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन (WIFS) कार्यक्रम लिम्न के लिए है

[Question ID = 138]

1. Adolescent girls & lactating mothers / अडोलेसेंट गर्ल्स और स्तनपान कराने वाली माताएं [Option ID = 549]
2. Adolescent boys, pregnant mother & lactating mothers / अडोलेसेंट बॉय्स, प्रेगनेंट मॉथर और स्तनपान कराने वाली माता [Option ID = 550]
3. Pregnant women / ग्रavidी मिलिटा [Option ID = 551]
4. Adolescent boys and girls / अडोलेसेंट बॉय्स और गर्ल्स [Option ID = 552]

**Correct Answer :-**

- Adolescent boys and girls / अडोलेसेंट बॉय्स और गर्ल्स [Option ID = 552]

**38) The adolescent health programme provides iron and folic acid supplementation on**

किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, आयरन और फोलिक एसिड की खुराक लिम्न पर प्रदान करता है

[Question ID = 139]

1. All days / गर्भी दिन [Option ID = 553]
2. Fixed days every week / हर हप्ते नियमित दिन [Option ID = 554]
3. Once a month / गर्भीने में एक बार [Option ID = 555]
4. Once every 2 months / हर 2 गर्भीने में एक बार [Option ID = 556]

**Correct Answer :-**

- Fixed days every week / हर हप्ते नियमित दिन [Option ID = 554]

**39) To maintain the health of adolescent and for control of helminths infection Tab Albendazole is administered**

किशोरों के स्वास्थ्य को बनाए रखने और कृषि संकारण के नियंत्रण के लिए टैब एल्बेंडाजोल दिया जाता है

[Question ID = 140]

1. Once a year / एक वर्ष में एक बार [Option ID = 557]
2. Twice a year / वर्ष में दो बार [Option ID = 558]
3. Three times a year / वर्ष में तीन बार [Option ID = 559]
4. Once every three months / हर तीन गर्भीने में एक बार [Option ID = 560]

**Correct Answer :-**

- Twice a year / वर्ष में दो बार [Option ID = 558]

**40) The only way to limit the size and control the interval between births is by**

आकार को सीमित करने और जन्मों के बीच के अंतराल को नियंत्रित करने का एकमात्र तरीका लिम्न द्वारा है

[Question ID = 141]

- Reducing maternal mortality / मातृ मृत्यु दर को कम करना [Option ID = 561]
- Family planning / परिवार नियोजन [Option ID = 562]
- Health counselling / स्वास्थ्य परामर्श [Option ID = 563]
- All of these / ये सभी [Option ID = 564]

Correct Answer :-

- Family planning / परिवार नियोजन [Option ID = 562]

**41) Measles is caused by**

खसरा नियन के कारण होता है

[Question ID = 142]

- Varicella zoster / छोटी चेवक दाद [Option ID = 565]
- RNA paramyxovirus / आरएनए पैरामाइक्सोवायरस [Option ID = 566]
- Rubella virus / रुबुला वायरस [Option ID = 567]
- Influenza virus / इफ्लूअंजा वायरस [Option ID = 568]

Correct Answer :-

- RNA paramyxovirus / आरएनए पैरामाइक्सोवायरस [Option ID = 566]

**42) National Vector borne disease programme covers the following diseases EXCEPT**

ग्रन्धीय वेक्टर जित योग कार्यक्रम में \_\_\_\_\_ को छोड़कर नियन्त्रित वीमारियां शामिल हैं:

[Question ID = 143]

- Malaria / गलेरिया [Option ID = 569]
- Leprosy / कुचल रोग [Option ID = 570]
- Chikungunya / चिकन्गुनिया [Option ID = 571]
- Japanese encephalitis / जापानी एनेफेलिटिस [Option ID = 572]

Correct Answer :-

- Leprosy / कुचल रोग [Option ID = 570]

**43) The Kala azar fever is transmitted through the bite of**

कालाजार बुखार \_\_\_\_\_ के काटने से फैलता है

[Question ID = 144]

- Dragon fly / ड्रॉगनफ्लाइ [Option ID = 573]
- Tsetse fly / ट्सेट्सी गरजरी [Option ID = 574]
- Sand fly / बड़गारखी [Option ID = 575]
- All of these / ये सभी [Option ID = 576]

Correct Answer :-

- Sand fly / बड़गारखी [Option ID = 575]

**44) All of the following infections are caused by RNA virus except**

नियन्त्रित सभी संक्रमण आरएनए वायरस से होते हैं, सिवाय

[Question ID = 145]

- Poliomyelitis / पोलियोम्येलिटिस [Option ID = 577]
- Mumps / मम्पस [Option ID = 578]
- Rubella / रुबेला [Option ID = 579]
- Small pox / चेवक [Option ID = 580]

Correct Answer :-

- Small pox / चेवक [Option ID = 580]

**45) In following which disease is caused by varicella zoster**

वैरिसेला जोस्टर से नियन में से कौन-सा योग होता है

[Question ID = 146]

- Diphtheria / डिफ्सीरिया [Option ID = 581]
- Leprosy / कुचल रोग [Option ID = 582]
- Syphilis / सिफालिस [Option ID = 583]
- Chicken Pox / छोटी गाता [Option ID = 584]

Correct Answer :-

- Chicken Pox / छोटी गाता [Option ID = 584]

**46) When the diarrhoea lasts for more than 14 days it is called**

जब दर्द 14 दिनों से अधिक समय तक रहता है तो इसे कहा जाता है

[Question ID = 147]

- Dysentery / डीसेंट्री [Option ID = 585]
- Acute watery diarrhoea / तीव्र पानी जैसे दर्द [Option ID = 586]
- Persistent diarrhoea / लगातार दर्द [Option ID = 587]
- All of these / ये सभी [Option ID = 588]

Correct Answer :-

- Persistent diarrhoea / लगातार दर्द [Option ID = 587]

**47) A protozoal disease caused by infection with parasites of the genus plasmodium is**

जीनर प्लाज्मोडियम के परजीवी के संक्रमण के कारण होने वाला प्रोटोजोडल रोग है

[Question ID = 148]

1. Typhoid / टाइफाई [Option ID = 589]
2. Malaria / मलेरिया [Option ID = 590]
3. Dengue / डेंगू [Option ID = 591]
4. Dracunculiasis / ड्राकुलियासिस [Option ID = 592]

Correct Answer :-

- Malaria / मलेरिया [Option ID = 590]

**48) All the following infections are transmitted through exposure to infectious blood are all except**

निम्नलिखित सभी संक्रमण संक्रमक रक्त के संपर्क में आने से होते हैं, सिवाय

[Question ID = 149]

1. Hepatitis B / हेपेटाइटिस बी [Option ID = 593]
2. Hepatitis C / हेपेटाइटिस सी [Option ID = 594]
3. HIV / हचाई [Option ID = 595]
4. Hepatitis E / हेपेटाइटिस ई [Option ID = 596]

Correct Answer :-

- Hepatitis E / हेपेटाइटिस ई [Option ID = 596]

**49) The virus that causes dengue is**

वायरस जो डेंगू का कारण बनता है

[Question ID = 150]

1. Arbovirus / अर्बोवायरस [Option ID = 597]
2. Flavivirus / फ्लेवाइटिस [Option ID = 598]
3. Retrovirus / रेट्रोवाइटिस [Option ID = 599]
4. DNA virus / डीएनए वायरस [Option ID = 600]

Correct Answer :-

- Flavivirus / फ्लेवाइटिस [Option ID = 598]

**50) The modifiable risk factors of hypertension are of the following except**

उच्च रक्तचाप के परिवर्तनीय जोखिम कारक निम्नलिखित हैं, सिवाय

[Question ID = 151]

1. Salt intake / नमक का खेलन [Option ID = 601]
2. Obesity / औटपा [Option ID = 602]
3. Alcohol / शराब [Option ID = 603]
4. Genetic factors / जेनेटिक कारक [Option ID = 604]

Correct Answer :-

- Genetic factors / जेनेटिक कारक [Option ID = 604]

**51) Government launched NPCDCS program to target**

सरकार ने \_\_\_\_\_ को लक्षित करने के लिए एनपीसीसीसीएस कार्यक्रम शुरू किया

[Question ID = 152]

1. Cancer / कैंसर [Option ID = 605]
2. Cardiac diseases / दर्द रोग [Option ID = 606]
3. Diabetes / ग्लूकोज [Option ID = 607]
4. All of these / ये सभी [Option ID = 608]

Correct Answer :-

- All of these / ये सभी [Option ID = 608]

**52) A group of diseases characterized by abnormal growth of cells, capable of invading the adjacent tissues and even distant organs is called**

कोशिकाओं के असामान्य विकास की विशेषता वाले रोगों का एक समूह, जो आसानी उतकों और यहां तक कि दूर के अंगों पर आक्रमण करने में सक्षम है, उसे कहा जाता है

[Question ID = 153]

1. Hypertension / उच्च रक्तचाप [Option ID = 609]
2. Cancer / कैंसर [Option ID = 610]
3. Coronary artery disease / परिदृश्य धगनी रोग [Option ID = 611]
4. Diabetes mellitus / ग्लूकोज [Option ID = 612]

Correct Answer :-

- Cancer / कैंसर [Option ID = 610]

**53) Cancer that has spread to regional lymph nodes and distant organs is called**

कैंसर जो क्षेत्रीय लर्सीका ग्रूथ और दूर के अंगों तक पैंच गया है, उसे कहा जाता है

[Question ID = 154]

- Primary tumour / प्रारंभिक दस्तूर [Option ID = 613]
- Secondary tumour / माध्यमिक दस्तूर [Option ID = 614]
- Lymphoma / लिंफोमा [Option ID = 615]
- Leukemia / ल्यूक्मिया [Option ID = 616]

Correct Answer :-

- Secondary tumour / माध्यमिक दस्तूर [Option ID = 614]

**54) The adverse effects of obesity are all of the following except**

गोटापे के प्रतिकूल प्रभाव निम्नलिखित सभी हैं, सिवाय

[Question ID = 155]

- Hyperlipidemia / छापलिपिडिया [Option ID = 617]
- Glucose intolerance / ग्लूकोज असहिष्णुता [Option ID = 618]
- Hypotension / अल्प रक्त-चाप [Option ID = 619]
- Coronary heart disease / लट - धमनी रोग [Option ID = 620]

Correct Answer :-

- Hypotension / अल्प रक्त-चाप [Option ID = 619]

**55) Xerophthalmia can be controlled by administration of which of the following vitamin**

ज़ेरोफ्टिम्या को निम्नलिखित में से किस विटामिन के प्रशासन द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है

[Question ID = 156]

- Vitamin D / विटामिन डी [Option ID = 621]
- Vitamin B6 / विटामिन बी६ [Option ID = 622]
- Vitamin A / विटामिन ए [Option ID = 623]
- Vitamin E / विटामिन ई [Option ID = 624]

Correct Answer :-

- Vitamin A / विटामिन ए [Option ID = 623]

**56) Diabetes mellitus is usually recognized by**

मधुमेह मेटिस्ट्स आमतौर पर निम्न द्वारा पहचाना जाता है

[Question ID = 157]

- Albuminuria / अोब्यूनिया [Option ID = 625]
- High SGPT / उच्च एसजीपीटी [Option ID = 626]
- Glycosuria / शक्तिशाली [Option ID = 627]
- Urea in the urine / गूद्र में यूरिया [Option ID = 628]

Correct Answer :-

- Glycosuria / शक्तिशाली [Option ID = 627]

**57) Wilson disease characterized by**

विल्सन रोग की विशेषता है

[Question ID = 158]

- Respiratory difficulty / व्यथन कठिनाई [Option ID = 629]
- Accumulation of copper in liver, kidney and brain / तिल, गुर्दे और मसितापा में तापे का संचय [Option ID = 630]
- Improper development of organ / अंग का अनुचित विकास [Option ID = 631]
- None of these / इनमें से कोई नहीं [Option ID = 632]

Correct Answer :-

- Accumulation of copper in liver, kidney and brain / तिल, गुर्दे और मसितापा में तापे का संचय [Option ID = 630]

**58) Which is the following disease not cancer?**

निम्नलिखित में से कौन-सा रोग कैंसर नहीं है?

[Question ID = 159]

- Glaucoma / ग्लूकोमा [Option ID = 633]
- Leukemia / लेक्सिमिया [Option ID = 634]
- Carcinoma / कार्सिनोमा [Option ID = 635]
- Sarcoma / सार्कोमा [Option ID = 636]

Correct Answer :-

- Glaucoma / ग्लूकोमा [Option ID = 633]

**59) The goal of National Framework for Malaria Elimination in India is by**

भारत में मलेरिया उन्मूलन के लिए गार्ड्रीय रूपरेखा का लक्ष्य है:

[Question ID = 160]

- 2024 / 2024 [Option ID = 637]
- 2025 / 2025 [Option ID = 638]
- 2027 / 2027 [Option ID = 639]
- 2030 / 2030 [Option ID = 640]

Correct Answer :-

- 2030 / 2030 [Option ID = 640]

**60) The national health program that aims to reduce maternal mortality among pregnant women by encouraging them to deliver in government health facilities is called**

गांधीजी खवारश्य कार्यक्रम जिसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं में मातृ मृत्यु दर को कम करके उन्हें सरकारी खवारश्य सुविधाओं में वितरित करने के लिए प्रोत्साहित करना है, उसे कहा जाता है।

**[Question ID = 161]**

1. Janani Suraksha Yojana / जननी सुरक्षा योजना

[Option ID = 641]

2. Navjat Shishu Karyakram / नवजात शिशु कार्यक्रम

[Option ID = 642]

3. Rogi Kalyan Samiti / रोगी कल्याण समिति

[Option ID = 643]

4. None of these / इनमें से कोई नहीं

[Option ID = 644]

**Correct Answer :-**

- Janani Suraksha Yojana / जननी सुरक्षा योजना

[Option ID = 641]

**61) National Programme for Family Planning launched officially in the year**

परिवार नियोजन के लिए गांधीजी कार्यक्रम आधिकारिक तौर पर वर्ष में शुरू किया गया।

**[Question ID = 162]**

1. 1951 / 1951 [Option ID = 645]

2. 1952 / 1952 [Option ID = 646]

3. 1956 / 1956 [Option ID = 647]

4. 2008 / 2008 [Option ID = 648]

**Correct Answer :-**

- 1952 / 1952 [Option ID = 646]

**62) National AIDS control program includes**

गांधीजी एड्स नियंत्रण कार्यक्रम में शामिल हैं।

**[Question ID = 163]**

1. IEC activities / आईईसी अभियांत्रियां [Option ID = 649]

2. AIDS education / एड्स शिक्षा [Option ID = 650]

3. University talk AIDS program / विश्वविद्यालय शिक्षण एड्स कार्यक्रम [Option ID = 651]

4. All of these / ये सभी [Option ID = 652]

**Correct Answer :-**

- All of these / ये सभी [Option ID = 652]

**63) Under the WHO 'Vision 2020' programme, the 'SAFE' strategy is adopted for which of the following diseases?**

डब्ल्यूएचओ के 'विजन 2020' कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित में से किस रोग के लिए 'सेफ' रणनीति अपनाई जाती है?

**[Question ID = 164]**

1. Trachoma / ट्रैकोमा [Option ID = 653]

2. Glaucoma / ग्लूकोमा [Option ID = 654]

3. Diabetic retinopathy / डायबिटी रेटिनोपथी डिप्लेटिविटि [Option ID = 655]

4. Onchocerciasis / ऑन्कोसर्कियासिस [Option ID = 656]

**Correct Answer :-**

- Trachoma / ट्रैकोमा [Option ID = 653]

**64) In which of the following city Elephant festival is celebrated**

निम्नलिखित में से किस शहर में हाथी उत्सव मनाया जाता है।

**[Question ID = 165]**

1. Bangalore / बैंगलोर [Option ID = 657]

2. Hyderabad / हैदराबाद [Option ID = 658]

3. Kolkata / कोलकाता [Option ID = 659]

4. Jaipur / जयपुर [Option ID = 660]

**Correct Answer :-**

- Jaipur / जयपुर [Option ID = 660]

**65) International Yoga Day is celebrated on**

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस निम्न पर मनाया जाता है।

**[Question ID = 166]**

1. May 21 / 21 मई [Option ID = 661]

2. June 11 / 11 जून [Option ID = 662]

3. June 21 / 21 जून [Option ID = 663]

4. July 11 / 11 जुलाई [Option ID = 664]

**Correct Answer :-**

- June 21 / 21 जून [Option ID = 663]

**66) Which is the most popular classical dance form of tamil Nadu?**

तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय शारदीय भूत्य कौन सा है?

[Question ID = 167]

1. Bharathanatyam / भरतनाट्यम् [Option ID = 665]
2. Kathak / कथक [Option ID = 666]
3. Kuchipudi / कुचिपुडी [Option ID = 667]
4. Mohiniyattam / मोहिनीयत्तम् [Option ID = 668]

**Correct Answer :-**

- Bharathanatyam / भरतनाट्यम् [Option ID = 665]

**67) The study of atmosphere is called**

गौरव के अध्ययन को कहते हैं

[Question ID = 168]

1. Geology / भूगर्भशास्त्र [Option ID = 669]
2. Nephology / नेफोलोजी [Option ID = 670]
3. Meterology / अंतरिक्ष-विज्ञान [Option ID = 671]
4. Seismology / भूकंपविज्ञान [Option ID = 672]

**Correct Answer :-**

- Meterology / अंतरिक्ष-विज्ञान [Option ID = 671]

**68) The state in which Konark temple is present**

जिस राज्य में शूर्य मंदिर मौजूद है, वह है

[Question ID = 169]

1. West Bengal / पश्चिम बंगाल [Option ID = 673]
2. Odisha / ओडिशा [Option ID = 674]
3. Nagaland / नागालैंड [Option ID = 675]
4. Assam / असम [Option ID = 676]

**Correct Answer :-**

- Odisha / ओडिशा [Option ID = 674]

**69) A 5 year old child is admitted in hospital. The best nursing action for parents who are displaying anger and guilt is**

5 वर्ष का बच्चा अस्पताल में भर्ती है क्रोध और अपशाधबोध प्रदर्शित करते माता-पिता के लिए सर्वोत्तम नरिंग किया है

[Question ID = 170]

1. Give personal examples that are similar to their situation / व्यक्तिगत उदाहरण दें जो उनकी स्थिति के समान हों [Option ID = 677]
2. Distract their attention to something less painful / उनका ध्यान किसी कम कष्टदायक चीज़ की ओर तगाएं [Option ID = 678]
3. Explain the dangers of excess anxiety and guilt / अत्यधिक तिता और अपशाधबोध के खतरों की व्याख्या करें [Option ID = 679]
4. Anticipate their emotional responses and acknowledge them / उनकी आपत्तागत प्रतिक्रियाओं का अनुमान लगाएं और उनका स्वीकार करें [Option ID = 680]

**Correct Answer :-**

- Anticipate their emotional responses and acknowledge them / उनकी आपत्तागत प्रतिक्रियाओं का अनुमान लगाएं और उनका स्वीकार करें [Option ID = 680]

**70) When a child is in acute phase of nephrotic syndrome, which of the following is an essential measure the nurse should take**

जब कोई बच्चा नेफ्रोटिक सिंड्रोम की तीव्र अवस्था में होता है, तो नर्स को निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक उपाय करना चाहिए

[Question ID = 171]

1. Urine dipstick to be done every hour / चूर्णन डिपस्टिक छर हंडे की जाली चाहिए [Option ID = 681]
2. Measure abdominal girth every two hours / छर छोंदे में घेट का मेरा जाए [Option ID = 682]
3. Check hematocrit value every 12 hours / छर 12 घंटे में हेमोट्रिक्ट मूल्य की जाँच करें [Option ID = 683]
4. Weigh the child daily / ऐजाना बच्चे का वजन करें [Option ID = 684]

**Correct Answer :-**

- Weigh the child daily / ऐजाना बच्चे का वजन करें [Option ID = 684]

**71) Which of the following is an early finding a nurse should expect to observe if a patient were to develop thrombophlebitis following an intravenous infusion**

निम्नलिखित में से कौन सी प्रारंभिक जाँच है, जो नर्स को यह देखने की अपेक्षा करनी चाहिए कि क्या एक मरीज को अंतःशिरा जलसेक के बाद थ्रोज्वोपितविटिस तिकसित होता है या नहीं

[Question ID = 172]

1. Mottling and coolness / छिरुण और ठंडक [Option ID = 685]
2. Erythema and heat / एरिथेमा और जर्मा [Option ID = 686]
3. Leakage of fluid and numbness / तरल पदार्थ का रिशाव और सुजनता [Option ID = 687]
4. Pallor and swelling / पीलापन और सुजन [Option ID = 688]

**Correct Answer :-**

- Erythema and heat / एरिथेमा और जर्मा [Option ID = 686]

**72) While providing health education in the community on prevention of osteoporosis. The nurse should emphasize on**

ऑप्टियोपोरेशन की शेक्षण पर समृद्धि में श्वास्थ्य शिक्षा प्राप्ति करते हुए, नर्स को निम्न पर जोर देना चाहिए

[Question ID = 173]

1. Eliminating smoking / धूम्रपान को खत्म करना [Option ID = 689]
2. Minimizing sun exposure / शूर्य के ज़ोखिया को कम करना [Option ID = 690]
3. Restricting sodium intake / शोडियम का शेतल शीलित करना [Option ID = 691]
4. Restricting exercise / व्यायाम को प्रतिवर्धित करना [Option ID = 692]

Correct Answer :-

- Eliminating smoking / धूम्रपान को खत्म करना [Option ID = 689]

73) The diagnosis of a patient assigned to the nurse is right sided heart failure. Which of the following condition a nurse can expect while assessing

नर्स को सोंपे गए रोगी का निदान दाएं तरफ के फूट्य की विफलता है आकलन करते समय निम्नलिखित में से किस स्थिति की अपेक्षा नर्स कर सकती है

[Question ID = 174]

1. Peripheral edema / परिफेरल इडिंग [Option ID = 693]
2. Decreased urinary output / गूदा उत्पादन में कमी [Option ID = 694]
3. Shortness of breath / शांत लेले में कठिनाई [Option ID = 695]
4. Seizure activity / दौड़ी की अवस्थिति [Option ID = 696]

Correct Answer :-

- Peripheral edema / परिफेरल इडिंग [Option ID = 693]

74) A woman is diagnosed to have severe anemia when the hemoglobin is below

हीमोग्लोबिन \_\_\_\_\_ से कम होने पर एक महिला को गंभीर एनीमिया होने का पता चलता है

[Question ID = 175]

1. 7 gm/dl / 7 gm/dl [Option ID = 697]
2. 10 gm/dl / 10 gm/dl [Option ID = 698]
3. 11gm/dl / 11gm/dl [Option ID = 699]
4. 12 gm/dl / 12 gm/dl [Option ID = 700]

Correct Answer :-

- 7 gm/dl / 7 gm/dl [Option ID = 697]

75) Flexible connective tissue that is attached to bone at the joints is called

लचीते संयोजी ऊतक जो संधि में हड्डी से जुड़े होते हैं, उसे कहा जाता है

[Question ID = 179]

1. Cartilage / ऊतिथ [Option ID = 713]
2. Tendon / कंडय [Option ID = 714]
3. Nerves / तंत्रिकाओं [Option ID = 715]
4. Muscles / मांसपेशियों [Option ID = 716]

Correct Answer :-

- Cartilage / ऊतिथ [Option ID = 713]

76) Vaccine to control diarrhoea is

दस्त को नियंत्रित करने का टीका है

[Question ID = 180]

1. Pneumococcal / न्यूमोकोकल [Option ID = 717]
2. Rotavirus / रोटावायरस [Option ID = 718]
3. Salk / सैल्क [Option ID = 719]
4. HIB / एचआईबी [Option ID = 720]

Correct Answer :-

- Rotavirus / रोटावायरस [Option ID = 718]

77) The priority interventions under adolescent health programme are

किशोर श्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत प्राथमिकता वाले छरतक्षेप हैं:

[Question ID = 181]

1. Iron and folic acid supplementation / आवश्यक और फोटिल घरिण अनुपूरण [Option ID = 721]
2. Menstrual hygiene / गांधिक धर्म रखता [Option ID = 722]
3. Preventive health check ups / नियावक श्वास्थ्य जांच [Option ID = 723]
4. All of these / ये सभी [Option ID = 724]

Correct Answer :-

- All of these / ये सभी [Option ID = 724]

78) The key activities under menstrual hygiene scheme are

मासिक धर्म श्वच्छता योजना के तहत प्रमुख अतिविधियाँ हैं:

[Question ID = 182]

1. Safe disposal of sanitary napkin / शैनिटरी बैप्पिन का सुरक्षित निष्पान [Option ID = 725]
2. Sourcing and procurement of sanitary napkins / शैनिटरी बैप्पिन का निकाय और खरीद [Option ID = 726]
3. Storage and distribution of sanitary napkins / शैनिटरी बैप्पिन का गंडारण और वितरण [Option ID = 727]
4. All of these / ये सभी [Option ID = 728]

**Correct Answer :-**

- All of these / ये सभी [Option ID = 728]

**79) All of the following are routes of transmission of HIV virus except**

निम्नलिखित में से सभी एचआईवी वायरस के संवरण के मार्ग हैं, लिंगाय

**[Question ID = 183]**

1. Sexual transmission / यौन संवरण [Option ID = 729]
2. Blood contact / 血液 接触 [Option ID = 730]
3. Fomite transmission / फोगाइट संवरण [Option ID = 731]
4. Maternal fetal transmission / मातृ शूष्ण संवरण [Option ID = 732]

**Correct Answer :-**

- Fomite transmission / फोगाइट संवरण [Option ID = 731]

**80) Impairment of heart function due to inadequate blood flow to the heart compared to its needs, caused by obstructive changes in the coronary circulation of the heart is called**

हृदय में अपर्याप्त रक्त प्रवाह के कारण हृदय की कार्यक्षमता में कमी, जो हृदय के परिष्ठ परिसंचरण में अवरोधी परिवर्तन के कारण होता है, उसे कहा जाता है

**[Question ID = 184]**

1. Heart failure / हृदय दश रुक जाना [Option ID = 733]
2. Coronary heart disease / हृद - धगली रोग [Option ID = 734]
3. Pneumonia / ब्यूमोनिया [Option ID = 735]
4. Pulmonary failure / पुण्युमीय विफलता [Option ID = 736]

**Correct Answer :-**

- Coronary heart disease / हृद - धगली रोग [Option ID = 734]

**81) Mission Parivar Vikas is an initiative directed to -**

मिशन परिवार विकास एक पहल है जो \_\_\_\_\_ के लिए निर्दिष्ट है

**[Question ID = 185]**

1. Promote Antenatal Care / प्रूत पूर्व देखाता वो बढ़ावा देना [Option ID = 737]
2. Promote Breastfeeding / स्तरजात वो बढ़ावा देना [Option ID = 738]
3. Promote Family Planning / परिवार नियोजन वो बढ़ावा देना [Option ID = 739]
4. Promote Safe Sexual Practices / सुशिक्षित यौन प्रथाओं वो बढ़ावा देना [Option ID = 740]

**Correct Answer :-**

- Promote Family Planning / परिवार नियोजन वो बढ़ावा देना [Option ID = 739]

**82) How many diseases are covered under National Vector Borne Disease Control Programme?**

राष्ट्रीय वेवटर जिलत रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत फितनी वीमारियों को कवर किया जाता है?

**[Question ID = 186]**

1. 4-Apr [Option ID = 741]
2. 5-May [Option ID = 742]
3. 6 / 6 [Option ID = 743]
4. 7-Jul [Option ID = 744]

**Correct Answer :-**

- 6 / 6 [Option ID = 743]

**83) Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan (PMSMA) was launched to provide fixed-day assured, comprehensive and quality antenatal care universally to all pregnant women in**

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) \_\_\_\_\_ में सभी गर्भवती महिलाओं को निश्चित दिन सुनिश्चित, व्यापक और गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्व देखाता प्रूतान करते हैं लिए शुरू किया गया था

**[Question ID = 187]**

1. 2nd trimester / दूसरी तिमाही [Option ID = 745]
2. 2nd and 3rd trimester / दूसरी और तीसरी तिमाही [Option ID = 746]
3. 1st trimester / पहली तिमाही [Option ID = 747]
4. 1st and 2nd trimester / पहली और दूसरी तिमाही [Option ID = 748]

**Correct Answer :-**

- 2nd and 3rd trimester / दूसरी और तीसरी तिमाही [Option ID = 746]

**84) The oral contraceptive package of Mala - D contains**

माता - डी के मौखिक गर्भनियोधक पैकेज में निम्न शामिल हैं

**[Question ID = 188]**

1. 25 oral contraceptive pills and 3 iron tablets / 25 मौखिक गर्भनियोधक गोलियां और 3 आयरन गोलियां [Option ID = 749]
2. 22 oral contraceptive pills and 6 iron tablets / 22 मौखिक गर्भनियोधक गोलियां और 6 आयरन गोलियां [Option ID = 750]
3. 21 oral contraceptive pills and 7 iron tablets / 21 मौखिक गर्भनियोधक गोलियां और 7 आयरन गोलियां [Option ID = 751]
4. 20 oral contraceptive pills and 8 iron tablets / 20 मौखिक गर्भनियोधक गोलियां और 8 आयरन गोलियां [Option ID = 752]

**Correct Answer :-**

- 21 oral contraceptive pills and 7 iron tablets / 21 मौखिक गर्भनियोधक गोलियां और 7 आयरन गोलियां [Option ID = 751]

**85) The natural family planning methods are all of the following except**

निम्नलिखित सभी प्राकृतिक परिवार नियोजन के तरीके हैं, सिवाय

[Question ID = 189]

1. Symptothermic method / सिंगटोर्मिक विधि [Option ID = 753]
2. Cervical mucus method / ग्रीष्म मूकूस विधि [Option ID = 754]
3. Basal body temperature method / बेसल शरीर तापमान की विधि [Option ID = 755]
4. Use of condom / कंडोम का उपयोग [Option ID = 756]

Correct Answer :-

- Use of condom / कंडोम का उपयोग [Option ID = 756]

86) The mode of action of hormone releasing intrauterine devices is

हॉर्मोन जारी करते अंतर्भुक्तीय उपकरणों का कार्य विधि है

[Question ID = 190]

1. Enhances the cellular response in the endometrium / अन्तर्द्योगि में कोशिकीय प्रतिविश्वा को बढ़ाता है [Option ID = 757]
2. Increases the viscosity of the cervical mucus / ग्रीष्म मूकूस की विषयवाहत बढ़ाता है [Option ID = 758]
3. Increases sperm motility and capacitation / शुद्धार्ण की अविशिष्टता और शुगता बढ़ाता है [Option ID = 759]
4. Creates a favourable environment for implantation / प्रृथ्याशेषा के लिए अनुच्छृण्व वातावरण बनाता है [Option ID = 760]

Correct Answer :-

- Increases the viscosity of the cervical mucus / ग्रीष्म मूकूस की विषयवाहत बढ़ाता है [Option ID = 758]

87) All of the following are barrier methods of contraception except

निम्नलिखित सभी अभिरोधक की वादा विधियाँ हैं, सिवाय

[Question ID = 191]

1. Diaphragm / डायफ्रेम [Option ID = 761]
2. Nova T / नोवा टी [Option ID = 762]
3. Vaginal sponge / वोजिं रज [Option ID = 763]
4. Condom / कंडोम [Option ID = 764]

Correct Answer :-

- Nova T / नोवा टी [Option ID = 762]

88) National Mental Health Policy of India was launched in?

आरत की शास्त्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति की शुरूआत कब की गई थी?

[Question ID = 192]

1. 1982 / 1982 [Option ID = 765]
2. 1987 / 1987 [Option ID = 766]
3. 1994 / 1994 [Option ID = 767]
4. 2014 / 2014 [Option ID = 768]

Correct Answer :-

- 1982 / 1982 [Option ID = 765]

89) “The nurse informs the physician about the deviation in the recovery of the patient by understanding that certain remedial actions are necessary” is an example of

नर्स विकित्यक को रोगी की आरोग्य प्राप्ति में विचार के बारे में यह समझकर सूचित करती है कि कुछ उपचारात्मक क्रियाएं आवश्यक हैं यह \_\_\_\_\_ का एक उदाहरण है

[Question ID = 193]

1. Complex level critical thinking / जटिल स्तर की गहरापूर्ण शोध [Option ID = 769]
2. Commitment level critical thinking / प्रतिष्ठित स्तर की गहरापूर्ण शोध [Option ID = 770]
3. Basic level critical thinking / बुनियादी स्तर की गहरापूर्ण शोध [Option ID = 771]
4. Advanced level critical thinking / उन्नत स्तर की गहरापूर्ण शोध [Option ID = 772]

Correct Answer :-

- Basic level critical thinking / बुनियादी स्तर की गहरापूर्ण शोध [Option ID = 771]

90) Nurses must consider the following five rights while administering medications except

दवाओं को प्रशासित करते समय नर्सों को निम्नलिखित ‘पांच अधिकारों’ पर विचार करना चाहिए, सिवाय

[Question ID = 194]

1. Right patient / शही रोगी [Option ID = 773]
2. Right posture / शही गुद्धा [Option ID = 774]
3. Right time / शही समय [Option ID = 775]
4. Right dose / शही दुरुपक [Option ID = 776]

Correct Answer :-

- Right posture / शही गुद्धा [Option ID = 774]

91) A technique of repeating the main message expressed by the nurse is called as

नर्स द्वारा व्यक्त किए गए मुख्य संदेश को दोहसने की तकनीक कहताती है

[Question ID = 195]

1. Listening / शुनना [Option ID = 777]
2. Restating / पुनर्लेखन [Option ID = 778]
3. Clarification / खालीकरण [Option ID = 779]
4. Reflection / प्रतिविवेचन [Option ID = 780]

**Correct Answer :-**

- Restating / फिर से कहना [Option ID = 778]

**92) A newborn is assessed for APGAR at five minutes after birth. The score is 8. What does this indicate?**

जन्म के पांच मिनट बाद एपीजीएआर के लिए एक नवजात शिशु का मूल्यांकन किया जाता है रूकोर 8 है यह वर्ता दर्शाता है

[Question ID = 196]

- No depression / कोई डिप्रेशन नहीं [Option ID = 781]
- Mild depression / छल्या डिप्रेशन [Option ID = 782]
- Moderate depression / गम्भीर डिप्रेशन [Option ID = 783]
- Severe depression / अत्यधिक डिप्रेशन [Option ID = 784]

**Correct Answer :-**

- No depression / कोई डिप्रेशन नहीं [Option ID = 781]

**93) Beneficiaries of SUMAN except?**

\_\_\_\_\_ को छोड़कर सुमन के लाभार्थी हैं?

[Question ID = 197]

- All pregnant Women / सभी जर्हिती महिलाएं [Option ID = 785]
- Mothers up to 6 months of delivery / प्रूत के 6 महीने तक की मां [Option ID = 786]
- All sick newborns / सभी बीमार नवजात [Option ID = 787]
- All Children upto 3 years / 3 साल तक के सभी बच्चे [Option ID = 788]

**Correct Answer :-**

- All Children upto 3 years / 3 साल तक के सभी बच्चे [Option ID = 788]

**94) India observes National Vaccination Day every year on \_\_\_\_\_**

भारत हर वर्ष \_\_\_\_\_ पर राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाता है

[Question ID = 198]

- 12th March / 12 मार्च [Option ID = 789]
- 18th March / 18 मार्च [Option ID = 790]
- 16th March / 16 मार्च [Option ID = 791]
- 25th March / 25 मार्च [Option ID = 792]

**Correct Answer :-**

- 16th March / 16 मार्च [Option ID = 791]

**95) The time interval between the invasion by an infectious agent and just appearance of the signs and symptoms of the diseases**

एक संक्रामक एजेंट द्वारा आक्रमण और रोगों के संकेत और लक्षणों की उपस्थिति के बीच का समय अंतराल है

[Question ID = 199]

- Latent Period / लैटेंट अवधि [Option ID = 793]
- Quarantine / कोरांटीन [Option ID = 794]
- Incubation Period / इन्क्यूबेशन अवधि [Option ID = 795]
- Termination Period / टर्मिनेशन अवधि [Option ID = 796]

**Correct Answer :-**

- Incubation Period / इन्क्यूबेशन अवधि [Option ID = 795]

**96) The person who transmits the message is called**

संदेश प्रसारित करने वाले व्यक्ति को निम्न कहा जाता है

[Question ID = 200]

- Encoder / एनकोडर [Option ID = 797]
- Receiver / प्राप्तकर्ता [Option ID = 798]
- Decoder / डिकोडर [Option ID = 799]
- Thinker / विचारक [Option ID = 800]

**Correct Answer :-**

- Encoder / एनकोडर [Option ID = 797]

**97) Tone of voice, facial expression and body language belongs to which type of communication**

आवाज का स्वर, घेहे का भाव और शारीरिक चाल किस प्रकार के संवार से संबंधित है

[Question ID = 201]


- Verbal / शब्दिक [Option ID = 801]
- Non verbal / अशब्दिक [Option ID = 802]
- Formal / औपचारिक [Option ID = 803]
- Structured / संरचित [Option ID = 804]

**Correct Answer :-**

- Non verbal / अशब्दिक [Option ID = 802]

**98) Identify this instrument?**

इस उपकरण की पहचान करें?



[Question ID = 205]

1. Dissecting Forceps / व्यवक्षेत्री ग्रंथंश

[Option ID = 817]

2. Dilator / पिस्तारक

[Option ID = 818]

3. Spatula / रैप्युला

[Option ID = 819]

4. B.P handle / बीपी हैंडल

[Option ID = 820]


Correct Answer :-

- B.P handle / बीपी हैंडल

[Option ID = 820]

99) Identify this instruments?

इस उपकरण की पहचान करें?



[Question ID = 206]

1. I.V cannula / आई.वी. प्रोशनी

[Option ID = 821]

2. Vessel dilator / वाल्युला पिस्तारक

[Option ID = 822]

3. Lumbar puncture needle / कटि गेध सूचिका

[Option ID = 823]

4. Long needle / लंगी शुब्द

[Option ID = 824]


Correct Answer :-

- Lumbar puncture needle / कटि गेध सूचिका

[Option ID = 823]

100) Name of this machine?

इस मशीन का नाम क्या है?



[Question ID = 207]

1. Cardiac monitor / कार्डिएक्यू मॉनिटर

[Option ID = 825]

2. Defibrillator / डिफिब्रिलेटर

[Option ID = 826]

3. Pulse oximeter / पल्स ऑक्सीमीटर

[Option ID = 827]

4. Portable Ventilator / पोर्टेबल वेंटीलेटर

[Option ID = 828]

**Correct Answer :-**

- Defibrillator / डिफिब्रिलेटर

[Option ID = 826]