

**NHM MP
CHO**

Previous Year Paper
27 Jan 2021 Shift 2

mpcareer.in

MPNHM Community Health Officers 02

Topic:- CHO 02

1) The anatomical term for the "breastbone" is

स्तन हड्डी के लिए संघनात्मक शब्द है -

[Question ID = 208]

1. Sacrum
सेक़्रम [Option ID = 829]
2. Sternum
स्टर्नम [Option ID = 830]
3. Patella
पटेला [Option ID = 831]
4. Clavicle
क्लविकल [Option ID = 832]

Correct Answer :-

- Sternum
स्टर्नम [Option ID = 830]

2) The aim of National Strategic Plan is to eliminate tuberculosis by

राष्ट्रीय रणनीतिक योजना का उद्देश्य क्षयरोग को _____ तक खत्म करना है

[Question ID = 209]

1. 2025
2025 [Option ID = 833]
2. 2030
2030 [Option ID = 834]
3. 2035
2035 [Option ID = 835]
4. 2040
2040 [Option ID = 836]

Correct Answer :-

- 2025
2025 [Option ID = 833]

3) The lowest layer of the atmosphere is

वायुमण्डल की सबसे निचली परत है

[Question ID = 210]

1. Stratosphere
स्ट्रोस्टोस्फीयर [Option ID = 837]
2. Troposphere
ट्रोपोस्फीयर [Option ID = 838]
3. Mesosphere
मीसोस्फीयर [Option ID = 839]
4. Ionosphere
आयनोस्फीयर [Option ID = 840]

Correct Answer :-

- Troposphere
ट्रोपोस्फीयर [Option ID = 838]

4) Which is the largest nerve in the body

शरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका कौन सी है

[Question ID = 211]

1. Sciatic
साइटिका [Option ID = 841]
2. Peroneal
पेरोनियल [Option ID = 842]
3. Pudental
पूडेन्डल [Option ID = 843]
4. Tibial
टिबियल [Option ID = 844]

Correct Answer :-

- Sciatic
साइटिका [Option ID = 841]

5) The part of brain which controls body temperature is

मस्तिष्क का वह भाग जो शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है

[Question ID = 212]

1. Thalamus

- थैलिमस [Option ID = 845]
- Hypothalamus
हाइपोथैलेमस [Option ID = 846]
 - Pons
पोंस [Option ID = 847]
 - Medulla oblongata
मेडुला ऑब्लोंगटा [Option ID = 848]

Correct Answer :-

- Hypothalamus
हाइपोथैलेमस [Option ID = 846]

6) Glucocorticoids and mineralocorticoids are secreted by
ग्लूकोर्टिकोइड्स और मिनेरलोकोर्टिकोइड्स किसके द्वारा स्रावित होते हैं
[Question ID = 213]

- Pancreas
अब्ज्याशय [Option ID = 849]
- Gonads
जननांग [Option ID = 850]
- Hypothalamus
अधश्चेतक [Option ID = 851]
- Adrenal glands
अधिवृक्क ग्रंथियां [Option ID = 852]

Correct Answer :-

- Adrenal glands
अधिवृक्क ग्रंथियां [Option ID = 852]

7) Substantia nigra secretes which of the following major neurotransmitters
सब्सटान्टिया निग्रा निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख न्यूरो ट्रांसमीटर स्रावित करता है
[Question ID = 214]

- Adrenalin
एड्रेनालिन [Option ID = 853]
- Dopamine
डोपामाइन [Option ID = 854]
- Serotonin
सेरोटोनिन [Option ID = 855]
- Noradrenalin
नॉरएड्रेनालिन [Option ID = 856]

Correct Answer :-

- Dopamine
डोपामाइन [Option ID = 854]

8) The principal cells of the epidermis that produce keratin in a complex process is
एपिडर्मिस की प्रमुख कोशिकाएं जो एक जटिल प्रक्रिया में केराटिन का उत्पादन करती हैं, वह हैं
[Question ID = 215]

- Melanosomes
मेलानोसोमस [Option ID = 857]
- Keratinocytes
केरेटिनोसाइट्स [Option ID = 858]
- Melanin
मेलैनिन [Option ID = 859]
- All of these
ये सभी [Option ID = 860]

Correct Answer :-

- Keratinocytes
केरेटिनोसाइट्स [Option ID = 858]

9) The total number of bones found in right upper limb is
दाहिने ऊपरी अंग में पाई जाने वाली हड्डियों की कुल संख्या है
[Question ID = 216]

- 25
25 [Option ID = 861]
- 30
30 [Option ID = 862]
- 40
40 [Option ID = 863]
- 60
60 [Option ID = 864]

Correct Answer :-

- 30
30 [Option ID = 862]

10) In following which is a both endocrine and exocrine glands

निम्नलिखित में से किस में अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि दोनों हैं

[Question ID = 217]

1. Pituitary
पीयूषिका [Option ID = 865]
2. Thyroid
थाइरोइड [Option ID = 866]
3. Pancreas
अग्न्याशय [Option ID = 867]
4. Adrenal
अधिरूढ़क [Option ID = 868]

Correct Answer :-

- Pancreas
अग्न्याशय [Option ID = 867]

11) The exchange of gas in the lungs takes place by

फेफड़ों में गैस की विनिमय इनमे से किसके द्वारा होता है

[Question ID = 218]

1. Bronchioles
श्वासनलिका [Option ID = 869]
2. Alveoli
कूपिका [Option ID = 870]
3. Trachea
श्वासनली [Option ID = 871]
4. Bronchus
श्वासनी [Option ID = 872]

Correct Answer :-

- Alveoli
कूपिका [Option ID = 870]

12) The function of cerumen (wax) is

सेरुमेन (मोम) का कार्य है

[Question ID = 219]

1. Protect the ear
कान की रक्षा करना [Option ID = 873]
2. Help clean ear canal of foreign matter
विदेशी पदार्थ को कान के कैनल से साफ करने में मदद करना [Option ID = 874]
3. Protect ear canal from water damage
कान के कैनल को पानी की क्षति से बचाना [Option ID = 875]
4. All of these
ये सभी [Option ID = 876]

Correct Answer :-

- All of these
ये सभी [Option ID = 876]

13) The causes of high birth rate in India are all of the following except

भारत में उच्च जन्म दर के कारण निम्नलिखित सभी हैं, सिवाय:

[Question ID = 220]

1. Early marriage
शीघ्र विवाह [Option ID = 877]
2. Traditional customs and habits
पारंपरिक रीति-रिवाज और आदतें [Option ID = 878]
3. High level of literacy
साक्षरता का उच्च स्तर [Option ID = 879]
4. Universality of marriage
विवाह की सार्वभौमिकता [Option ID = 880]

Correct Answer :-

- High level of literacy
साक्षरता का उच्च स्तर [Option ID = 879]

14) A pictorial diagram of frequency distribution which consists of a series of blocks is called

आवृत्ति वितरण का सचित्र आरेख जिसमें ब्लॉकों की श्रृंखला होती है, उसे निम्न कहा जाता है

[Question ID = 221]

1. Line diagram
रेखा आरेख [Option ID = 881]
2. Pie chart
पाई चार्ट [Option ID = 882]
3. Histogram
हिस्टोग्राम [Option ID = 883]
4. Frequency polygon
आवृत्ति बहुभुज [Option ID = 884]

Correct Answer :-

- Histogram
हिस्टोग्राम [Option ID = 883]

15) The increase in urban population is due to all of the following factors except

शहरी जनसंख्या में वृद्धि निम्नलिखित सभी कारकों के कारण है, सिवाय

[Question ID = 222]

1. Employment opportunities
रोजगार अवसर [Option ID = 885]
2. Attraction of better living conditions
बेहतर जीवन स्थिति का आकर्षण [Option ID = 886]
3. Availability of social services
सामाजिक सेवाओं की उपलब्धता [Option ID = 887]
4. High mortality and morbidity
उच्च मृत्यु दर और रूग्णता [Option ID = 888]

Correct Answer :-

- High mortality and morbidity
उच्च मृत्यु दर और रूग्णता [Option ID = 888]

16) The literacy rate taking in account the total population in the denominator is termed as

हर में कुल जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए साक्षरता दर को कहा जाता है

[Question ID = 223]

1. Effective literacy rate
पूरा साक्षरता दर [Option ID = 889]
2. Crude literacy rate
प्रकृत साक्षरता दर [Option ID = 890]
3. Life expectancy rate
जीवन प्रत्याशा दर [Option ID = 891]
4. None of these
इनमें से कोई भी नहीं [Option ID = 892]

Correct Answer :-

- Crude literacy rate
प्रकृत साक्षरता दर [Option ID = 890]

17) The number of new cases occurring in a defined population in a specified period of time is called

एक निश्चित समयावधि में परिभाषित जनसंख्या में होने वाले नए मामलों की संख्या को निम्न कहा जाता है

[Question ID = 224]

1. Prevalence
प्रसार [Option ID = 893]
2. Incidence
घटना [Option ID = 894]
3. Secondary attack rate
माध्यमिक हमले की दर [Option ID = 895]
4. Point prevalence rate
बिंदु प्रसार दर [Option ID = 896]

Correct Answer :-

- Incidence
घटना [Option ID = 894]

18) An epidemic usually affecting a large proportion of the population, occurring over a wide geographic area such as a continent or world is called

एक महामारी जो आम तौर पर जनसंख्या के बड़े हिस्से को प्रभावित करती है, जो विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र जैसे महाद्वीप या दुनिया में होती है, उसे निम्न कहा जाता है

[Question ID = 225]

1. Endemic
एंडेमिक [Option ID = 897]
2. Sporadic
स्पोराडिक [Option ID = 898]
3. Pandemic
पैंडेमिक [Option ID = 899]
4. Exotic
एक्सोटिक [Option ID = 900]

Correct Answer :-

- Pandemic
पैंडेमिक [Option ID = 899]

19) The ratio of the incidence of the disease among exposed and the incidence among the non exposed is called

संपर्क के बीच बीमारी की घटनाओं और गैर-संपर्क के बीच की घटना के अनुपात को कहा जाता है

[Question ID = 226]

1. Attributable risk
ध्यान देने योग्य जोखिम [Option ID = 901]
2. Relative risk

- सापेक्षिक जोखिम [Option ID = 902]
3. Population attributable risk
जनसंख्या के कारण होता जोखिम [Option ID = 903]
4. All of these
ये सभी [Option ID = 904]

Correct Answer :-

- Relative risk
सापेक्षिक जोखिम [Option ID = 902]

20) The main purpose of vaccine vial monitor is to

वैक्सीन वायल मॉनिटर का मुख्य उद्देश्य है:

[Question ID = 227]

1. Ensure safe transport
सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करें [Option ID = 905]
2. Prevent damage of vaccine
वैक्सीन के नुकसान को रोकना [Option ID = 906]
3. Ensure heat damaged vaccines are not administered
सुनिश्चित करें कि गर्मी से क्षतिग्रस्त टीकों को प्रशासित नहीं किया जाना चाहिए [Option ID = 907]
4. Easy administration
आसान प्रशासन [Option ID = 908]

Correct Answer :-

- Ensure heat damaged vaccines are not administered
सुनिश्चित करें कि गर्मी से क्षतिग्रस्त टीकों को प्रशासित नहीं किया जाना चाहिए [Option ID = 907]

21) The time interval between invasion by an infectious agent and appearance of first sign and symptom of the disease is called

एक संक्रामक एजेंट द्वारा आक्रमण और रोग के पहले संकेत का प्रकट होना और रोग के लक्षण के बीच के समय अंतराल को कहा जाता है

[Question ID = 228]

1. Serial interval
क्रमिक अंतराल [Option ID = 909]
2. Incubation period
उत्प्रेषण अवधि [Option ID = 910]
3. Latent period
अव्यक्त अवधि [Option ID = 911]
4. Communicable period
संचारी अवधि [Option ID = 912]

Correct Answer :-

- Incubation period
उत्प्रेषण अवधि [Option ID = 910]

22) The person, animal, object or substance from which an infectious agent passes or is disseminated to the host is called

वह व्यक्ति, जानवर, वस्तु या पदार्थ जिससे संक्रामक एजेंट गुजरता है या पोषिता में प्रसारित किया जाता है, उसे निम्न कहा जाता है

[Question ID = 229]

1. Reservoir
भंडार [Option ID = 913]
2. Source
स्रोत [Option ID = 914]
3. Carrier
वाहक [Option ID = 915]
4. Latent infection
अतर्लक्षित संक्रमण [Option ID = 916]

Correct Answer :-

- Source
स्रोत [Option ID = 914]

23) The changes that occur during the second trimester in the fetus are all of the following except

भ्रूण में दूसरी तिमाही के दौरान होने वाले परिवर्तन निम्नलिखित सभी हैं, सिवाय

[Question ID = 230]

1. Fetal heart sound can be heard with stethoscope
स्टेथोस्कोप से भ्रूण के हृदय की आवाज सुनी जा सकती है [Option ID = 917]
2. Skeleton is calcified
कंकाल कैल्सीफाई है [Option ID = 918]
3. Eyes remains closed and body growth accelerates
आंखें बंद रहती हैं और शरीर वृद्धि तेज हो जाती है [Option ID = 919]
4. Lightening occurs
लाइटनिंग होती है [Option ID = 920]

Correct Answer :-

- Lightening occurs
लाइटनिंग होती है [Option ID = 920]

24) A woman serum and urine will test positive for HCG in all of the following conditions except

एक महिला का सीरम और मूत्र निम्नलिखित सभी स्थितियों में एचसीजी के लिए सकारात्मक परीक्षण करेगा, सिवाय

[Question ID = 231]

1. Pregnancy
गर्भावस्था [Option ID = 921]
2. Ectopic pregnancy
अस्थानिक गर्भावस्था [Option ID = 922]
3. Vesicular mole
वैसिक्यूलर मोल [Option ID = 923]
4. Post hysterectomy
हिस्टरेक्टॉमी के पश्चात [Option ID = 924]

Correct Answer :-

- Post hysterectomy
हिस्टरेक्टॉमी के पश्चात [Option ID = 924]

25) Transmission of maternal antibodies to the unborn child through the placenta is an example of गर्भाजल के माध्यम से अजन्मे बच्चे में मातृ एंटीबॉडी का संवहन निम्न का उदाहरण है

[Question ID = 232]

1. Active immunity
सक्रिय प्रतिरक्षा [Option ID = 925]
2. Passive immunity
निष्क्रिय प्रतिरक्षा [Option ID = 926]
3. Humoral immunity
दैहिक प्रतिरक्षा [Option ID = 927]
4. Herd immunity
हर्ड प्रतिरक्षा [Option ID = 928]

Correct Answer :-

- Passive immunity
निष्क्रिय प्रतिरक्षा [Option ID = 926]

26) Failure of descent of one or both testes at birth in newborn is called नवजात शिशु में जन्म के समय एक या दोनों वृषणों के अवतरण की विफलता कहलाती है

[Question ID = 233]

1. Phimosi
फाइमोसिस [Option ID = 929]
2. Hydrocele
हाइड्रोसेले [Option ID = 930]
3. Cryptorchidism
क्रिप्टोरकिडिज्म [Option ID = 931]
4. All of these
ये सभी [Option ID = 932]

Correct Answer :-

- Cryptorchidism
क्रिप्टोरकिडिज्म [Option ID = 931]

27) Complications during pregnancy and child birth can be prevented by गर्भावस्था और बच्चे के जन्म के दौरान जटिलताओं को निम्न द्वारा रोका जा सकता है

[Question ID = 234]

1. Skilled care at birth
जन्म के समय कुशल देखभाल [Option ID = 933]
2. Early detection of risk
जोखिम का शीघ्र पता लगाना [Option ID = 934]
3. Appropriate and timely management of obstetric complications
प्रसूति संबंधी जटिलताओं का उचित और समय पर प्रबंधन [Option ID = 935]
4. All of these
ये सभी [Option ID = 936]

Correct Answer :-

- All of these
ये सभी [Option ID = 936]

28) White or yellowish white secretions that lasts for 10 to 15 days after delivery is called सफेद या पीले रंग का सफेद स्राव जो प्रसव के बाद 10 से 15 दिनों तक रहता है, उसे कहा जाता है

[Question ID = 235]

1. Lochia rubra
लॉशिया रूब्रा [Option ID = 937]
2. Lochia serosa
लॉशिया सेरोसा [Option ID = 938]
3. Lochia alba
लॉशिया अल्बा [Option ID = 939]
4. All of these
ये सभी [Option ID = 940]

Correct Answer :-

- Lohia alba
लोहिया अल्बा [Option ID = 939]

29) The main components of essential newborn care are the following except
आवश्यक नवजात देखभाल के मुख्य घटक निम्नलिखित हैं, सिवाय

[Question ID = 236]

1. Resuscitation of newborn with hypoxia
हाइपोक्सिया के साथ पैदा हुए नए का पुनर्जीवन [Option ID = 941]
2. Prevention of hypothermia
हाइपोथर्मिया की रोकथाम [Option ID = 942]
3. Prevention of infection
संक्रमण की रोकथाम [Option ID = 943]
4. Prevention of behavioural problems
व्यवहार संबंधी समस्याओं की रोकथाम [Option ID = 944]

Correct Answer :-

- Prevention of behavioural problems
व्यवहार संबंधी समस्याओं की रोकथाम [Option ID = 944]

30) Recommended volume expander for a neonate in shock is

सदमे में नवजात के लिए अनुशंसित मात्रा विस्तारक है

[Question ID = 237]

1. 5ml per kg of normal saline
सामान्य लवण के किलोग्राम प्रति 5 मि.ली. [Option ID = 945]
2. 10 ml per kg of normal saline
सामान्य लवण के किलोग्राम प्रति 10 मिली [Option ID = 946]
3. 15ml per kg of normal saline
सामान्य लवण के किलोग्राम प्रति 15 मि.ली. [Option ID = 947]
4. 20 ml per kg of normal saline
सामान्य लवण के किलोग्राम 20 मिली [Option ID = 948]

Correct Answer :-

- 10 ml per kg of normal saline
सामान्य लवण के किलोग्राम प्रति 10 मिली [Option ID = 946]

31) The diagnostic techniques used to detect congenital anomalies in utero is

जन्मजात विकृतियों का पता लगाने के लिए उपयोग की जाने वाली नैदानिक तकनीक है

[Question ID = 238]

1. Alpha fetoprotein
अल्फा फिटोप्रोटीन [Option ID = 949]
2. Amniocentesis
उल्बेधन [Option ID = 950]
3. Chorionic villi sampling
कोरियोनिक अंतुर प्रतिवहन [Option ID = 951]
4. All of these
ये सभी [Option ID = 952]

Correct Answer :-

- All of these
ये सभी [Option ID = 952]

32) The minimum interval between two doses of TT vaccine given to antenatal mother should be

प्रासव पूर्व माता को दी जाने वाली टीटी टीके की दो खुराक के बीच न्यूनतम अंतराल होना चाहिए

[Question ID = 239]

1. 1 month
1 महीना [Option ID = 953]
2. 2 months
2 महीने [Option ID = 954]
3. 3 months
3 महीने [Option ID = 955]
4. 4 months
4 महीने [Option ID = 956]

Correct Answer :-

- 1 month
1 महीना [Option ID = 953]

33) Babies who are at high risk of developing retinopathy of prematurity are

बच्चे जो समयपूर्वता के रेटिनोपैथी के विकास के उच्च जोखिम में हैं, वे हैं

[Question ID = 240]

1. Preterm neonates
अप्रासव नवजात [Option ID = 957]
2. Term neonates
प्रासव नवजात [Option ID = 958]
3. Post term neonates

गर्भावस्था के बाद की अवधि वाले नवजात [Option ID = 959]

4. All of these
ये सभी [Option ID = 960]

Correct Answer :-

- Preterm neonates
अपस्थित नवजात [Option ID = 957]

34) Vitamin A supplement is given under reproductive and child health programme for children upto the age of
निम्न आयु तक के बच्चों के लिए प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत विटामिन ए की सप्लिमेंट दी जाती है
[Question ID = 241]

1. 1 year
1 वर्ष [Option ID = 961]
2. 3 years
3 वर्ष [Option ID = 962]
3. 5 years
5 वर्ष [Option ID = 963]
4. 5 years
5 वर्ष [Option ID = 964]

Correct Answer :-

- 5 years
5 वर्ष [Option ID = 963]

35) Measles mumps rubella vaccine has to be given
खसरा कण्ठमाला रूबेला का टीका देना होगा
[Question ID = 242]

1. After birth
जन्म के बाद [Option ID = 965]
2. After 3 months
3 महीने के बाद [Option ID = 966]
3. After 6 months
6 महीने के बाद [Option ID = 967]
4. After 9 months
9 महीने के बाद [Option ID = 968]

Correct Answer :-

- After 9 months
9 महीने के बाद [Option ID = 968]

36) At the health care facility, health workers can adequately protect vaccines by all the following measures except
स्वास्थ्य देखभाल सुविधा में, स्वास्थ्य कार्यकर्ता निम्नलिखित सभी उपायों से टीकों की पर्याप्त सुरक्षा कर सकते हैं, सिवाय
[Question ID = 243]

1. Keep vaccines in appropriate vaccine refrigeration equipments
उचित वैक्सीन प्रशीतन उपकरणों में टीके रखें [Option ID = 969]
2. Use of temperature monitoring device
तापमान निगरानी उपकरण का उपयोग [Option ID = 970]
3. Transport vaccines in a vaccine carrier
टीका वाहक में टीके का परिवहन करें [Option ID = 971]
4. Store vaccines in door of refrigerator only
केवल रेफ्रिजरेटर के दरवाजे में टीके स्टोर करें [Option ID = 972]

Correct Answer :-

- Store vaccines in door of refrigerator only
केवल रेफ्रिजरेटर के दरवाजे में टीके स्टोर करें [Option ID = 972]

37) The route of administration of salk polio vaccine is
साल्क पोलियो टीके के प्रशासन का मार्ग है
[Question ID = 244]

1. Oral
मौखिक [Option ID = 973]
2. Intramuscular
अंतःपेशीय [Option ID = 974]
3. Intravenous
अंतःशिरा [Option ID = 975]
4. All of these
ये सभी [Option ID = 976]

Correct Answer :-

- Intramuscular
अंतःपेशीय [Option ID = 974]

38) The vaccine for yellow fever is
पीत ज्वर का टीका है
[Question ID = 245]

1. Salk vaccine

- सात्वक टीका [Option ID = 977]
- 17 D vaccine
17 डी टीका [Option ID = 978]
 - CCEEV vaccine
सीसीईवी टीके [Option ID = 979]
 - PrEP vaccine
पीआरईपी टीका [Option ID = 980]

Correct Answer :-

- 17 D vaccine
17 डी टीका [Option ID = 978]

39) The following Vaccination is included in national Immunization programme

निम्नलिखित टीकाकरण राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल है-

[Question ID = 246]

1. Vitamin A
विटामिन ए [Option ID = 981]
2. Vitamin B complex
विटामिन बी कॉम्प्लेक्स [Option ID = 982]
3. Vitamin D
विटामिन डी [Option ID = 983]
4. None of these
इनमें से कोई भी नहीं [Option ID = 984]

Correct Answer :-

- Vitamin A
विटामिन ए [Option ID = 981]

40) The Target groups of Weekly Iron Folic acid Supplementation (WIFS) are

वीकली आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन (डब्ल्यूआईएफएस) के लक्ष्य समूह हैं:

[Question ID = 247]

1. School going adolescent girls and boys in 6th to 10th class
6वीं से 10वीं कक्षा में स्कूल जाने वाले किशोर लड़कियां और लड़के [Option ID = 985]
2. School going adolescent girls and boys in 10th to 12th class
10वीं से 12वीं कक्षा में स्कूल जाने वाले किशोर लड़कियां और लड़के [Option ID = 986]
3. School going adolescent girls and boys in 8th to 12th class
8वीं से 12वीं कक्षा में स्कूल जाने वाले किशोर लड़कियां और लड़के [Option ID = 987]
4. School going adolescent girls and boys in 6th to 12th class
6वीं से 12वीं कक्षा में स्कूल जाने वाले किशोर लड़कियां और लड़के [Option ID = 988]

Correct Answer :-

- School going adolescent girls and boys in 6th to 12th class
6वीं से 12वीं कक्षा में स्कूल जाने वाले किशोर लड़कियां और लड़के [Option ID = 988]

41) The components of adolescent health programme are all except

किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के निम्नलिखित को छोड़कर सभी घटक हैं:

[Question ID = 248]

1. Weekly iron and folic acid supplementation
साप्ताहिक आयरन और फोलिक एसिड अनुपूरण [Option ID = 989]
2. Adolescent reproductive and sexual health programme
किशोर प्रजनन और यौन स्वास्थ्य कार्यक्रम [Option ID = 990]
3. Menstrual hygiene scheme
मासिक धर्म स्वच्छता योजना [Option ID = 991]
4. Vitamin A supplementation programme
विटामिन ए पूरक कार्यक्रम [Option ID = 992]

Correct Answer :-

- Vitamin A supplementation programme
विटामिन ए पूरक कार्यक्रम [Option ID = 992]

42) What is the first sign of puberty in females?

महिलाओं में यौवन का पहला संकेत क्या है?

[Question ID = 249]

1. Voice changes
आवाज में बदलाव [Option ID = 993]
2. Axillary hair
अक्षीय बाल [Option ID = 994]
3. Breast development
स्तन विकास [Option ID = 995]
4. Menarche
रजोदर्शन [Option ID = 996]

Correct Answer :-

- Breast development
स्तन विकास [Option ID = 995]

43) The dosage of Tab. Albendazole administered to prevent helminths instation in adolescents is
किशोरों में कृमि रोग को रोकने के लिए दी जाने वाली एल्बेंडाजोल टेबलेट की खुराक है

[Question ID = 250]

1. 200 mg
200 मिलीग्राम [Option ID = 997]
2. 400 mg
400 मिलीग्राम [Option ID = 998]
3. 500 mg
500 मिलीग्राम [Option ID = 999]
4. 600 mg
600 मिलीग्राम [Option ID = 1000]

Correct Answer :-

- 400 mg
400 मिलीग्राम [Option ID = 998]

44) Menstrual Hygiene Scheme (MHS) was implemented for adolescent girls in the age group of
मासिक धर्म स्वच्छता योजना (एमएचएस) किस आयु वर्ग की किशोरियों के लिए लागू की गई थी?

[Question ID = 251]

1. 10- 22 years
10- 22 वर्ष [Option ID = 1001]
2. 10- 19 years
10- 19 वर्ष [Option ID = 1002]
3. 16- 19 years
16- 19 वर्ष [Option ID = 1003]
4. 15-19 years
15-19 वर्ष [Option ID = 1004]

Correct Answer :-

- 10- 19 years
10- 19 वर्ष [Option ID = 1002]

45) Bacteriologically confirmed or clinically diagnosed case of tuberculosis involving pleura, lymph nodes, abdomen and
genito urinary tract is called
बैक्टीरिया की पुष्टि या परिष्पफुस, लसीका ग्रंथि, जठर और जननमूत्रीय पथ से संबंधित नैदानिक रूप से निदान किये गए मामले को निम्न कहा जाता है

[Question ID = 252]

1. Pulmonary tuberculosis
पल्मोनरी क्षयरोग [Option ID = 1005]
2. Extra pulmonary tuberculosis
अतिरिक्त पल्मोनरी क्षयरोग [Option ID = 1006]
3. HIV positive tuberculosis
एचआईवी पॉजिटिव क्षयरोग [Option ID = 1007]
4. HIV negative tuberculosis
एचआईवी नेगेटिव क्षयरोग [Option ID = 1008]

Correct Answer :-

- Extra pulmonary tuberculosis
अतिरिक्त पल्मोनरी क्षयरोग [Option ID = 1006]

46) All of the following infections are transmitted by fecal oral route except

निम्नलिखित सभी संक्रामक मूल मौखिक मार्ग द्वारा प्रेषित होते हैं, सिवाय

[Question ID = 253]

1. Hepatitis A
हेपेटाइटिस ए [Option ID = 1009]
2. Hepatitis B
हेपेटाइटिस बी [Option ID = 1010]
3. Diarrhoea
दस्त [Option ID = 1011]
4. Poliomyelitis
पोलियोम्येलीटिस [Option ID = 1012]

Correct Answer :-

- Hepatitis B
हेपेटाइटिस बी [Option ID = 1010]

47) The illness caused by mosquito bite are all of the following except

मच्छर के काटने से होने वाली निम्नलिखित सभी बीमारियाँ हैं, सिवाय

[Question ID = 254]

1. Lymphatic filariasis
लसीका फिलारियसिस [Option ID = 1013]
2. Malaria
मलेरिया [Option ID = 1014]
3. Dengue
डेंगी [Option ID = 1015]
4. SARS
सार्स [Option ID = 1016]

Correct Answer :-

- SARS
सार्स [Option ID = 1016]

48) Chikungunya virus is transmitted to people through

चिकनगुनिया वायरस लोगों में फैलता है

[Question ID = 255]

1. Pigs
सुअर [Option ID = 1017]
2. Mosquito bites
मच्छर का काटा हुआ [Option ID = 1018]
3. Chicken
चिकन [Option ID = 1019]
4. Birds
पक्षियों [Option ID = 1020]

Correct Answer :-

- Mosquito bites
मच्छर का काटा हुआ [Option ID = 1018]

49) A hepatitis D infection occurs only when the person is positive for

हेपेटाइटिस डी संक्रमण तभी होता है जब व्यक्ति _____ के लिए पॉजिटिव हो

[Question ID = 256]

1. Hepatitis A
हेपेटाइटिस ए [Option ID = 1021]
2. Hepatitis B
हेपेटाइटिस बी [Option ID = 1022]
3. Hepatitis C
हेपेटाइटिस सी [Option ID = 1023]
4. Hepatitis E
हेपेटाइटिस ई [Option ID = 1024]

Correct Answer :-

- Hepatitis B
हेपेटाइटिस बी [Option ID = 1022]

50) The infectious disease caused by variola virus is

वेरियोला वायरस के कारण होने वाला संक्रामक रोग है

[Question ID = 257]

1. Chicken pox
छोटी माता [Option ID = 1025]
2. Small pox
चेचक [Option ID = 1026]
3. Measles
खसरा [Option ID = 1027]
4. Rubella
रूबेला [Option ID = 1028]

Correct Answer :-

- Small pox
चेचक [Option ID = 1026]

51) The mode of transmission of chicken pox is

छोटी चेचक के संवर्ण का तरीका है

[Question ID = 258]

1. Droplet nuclei
बुंदिक नाभिक [Option ID = 1029]
2. Infected blood
संक्रमित रक्त [Option ID = 1030]
3. Mosquito
मच्छर [Option ID = 1031]
4. Rodents
मूएक [Option ID = 1032]

Correct Answer :-

- Droplet nuclei
बुंदिक नाभिक [Option ID = 1029]

52) All of the following are different forms of diphtheria except

निम्नलिखित में से सभी डिफ्थीरिया के विभिन्न रूप हैं, सिवाय

[Question ID = 259]

1. Nasal diphtheria
नासीय डिफ्थीरिया [Option ID = 1033]
2. Laryngo tracheal diphtheria

तैरिंगो ट्रेकिअत डिप्थीरिया [Option ID = 1034]

3. Cutaneous diphtheria
त्वचीय डिप्थीरिया [Option ID = 1035]
4. Systemic diphtheria
पूणालीगत डिप्थीरिया [Option ID = 1036]

Correct Answer :-

- Systemic diphtheria
पूणालीगत डिप्थीरिया [Option ID = 1036]

53) The most effective drug used to treat carriers of diphtheria is
डिप्थीरिया के वाहकों के उपचार के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे प्रभावी दवा है

[Question ID = 260]

1. Azithromycin
एजिथ्रोमाइसिन [Option ID = 1037]
2. Erythromycin
इरीथ्रोमाइसीन [Option ID = 1038]
3. Doxycycline
डॉक्सिसाइक्लिन [Option ID = 1039]
4. Tetracycline
टेट्रासाइक्लिन [Option ID = 1040]

Correct Answer :-

- Erythromycin
इरीथ्रोमाइसीन [Option ID = 1038]

54) Pertussis is also known as
पर्तुसिस को इस रूप में भी जाना जाता है-

[Question ID = 261]

1. Enteric Fever
आंतों का बुखार [Option ID = 1041]
2. Whooping cough
काली खांसी [Option ID = 1042]
3. German measles
जर्मन खसरा [Option ID = 1043]
4. Rubella
रूबेला [Option ID = 1044]

Correct Answer :-

- Whooping cough
काली खांसी [Option ID = 1042]

55) Which of the following disease condition is a major cause of mitral insufficiency and stenosis
निम्नलिखित में से कौन सी रोग स्थिति माइट्रल अपर्याप्तता और स्ट्रेनोसिस का एक प्रमुख कारण है

[Question ID = 262]

1. Diarrhoea
दस्त [Option ID = 1045]
2. Rheumatic fever
वातरोमगुस्त बुखार [Option ID = 1046]
3. Typhoid
टाइफाइड [Option ID = 1047]
4. Malaria
मलेरिया [Option ID = 1048]

Correct Answer :-

- Rheumatic fever
वातरोमगुस्त बुखार [Option ID = 1046]

56) When the causes of hypertension are unknown it is called

जब उच्च रक्तचाप के कारण अज्ञात होते हैं तो इसे कहा जाता है

[Question ID = 263]

1. Primary hypertension
प्राथमिक उच्च रक्तचाप [Option ID = 1049]
2. Secondary hypertension
माध्यमिक उच्च रक्तचाप [Option ID = 1050]
3. Isolated systolic hypertension
पृथक सिस्टोलिक उच्च रक्तचाप [Option ID = 1051]
4. All of these
ये सभी [Option ID = 1052]

Correct Answer :-

- Primary hypertension
प्राथमिक उच्च रक्तचाप [Option ID = 1049]

57) The life style that has a greater risk of developing coronary heart disease is

जीवन शैली जिसमें हृद - धमनी रोग विकसित होने का अधिक जोखिम है, वह है

[Question ID = 264]

1. Active lifestyle
सक्रिय जीवन शैली [Option ID = 1053]
2. Sedentary life style
आसनीन जीवन शैली [Option ID = 1054]
3. Active exercises
सक्रिय व्यायाम [Option ID = 1055]
4. None of these
इनमें से कोई भी नहीं [Option ID = 1056]

Correct Answer :-

- Sedentary life style
आसनीन जीवन शैली [Option ID = 1054]

58) The regular monitoring of blood pressure is under which level of prevention?

रक्तचाप की नियमित निगरानी रोकथाम के किस स्तर के अंतर्गत है?

[Question ID = 265]

1. Primordial
मौलिक [Option ID = 1057]
2. Primary
मुख्य [Option ID = 1058]
3. Secondary
माध्यमिक [Option ID = 1059]
4. Tertiary
तृतीयक [Option ID = 1060]

Correct Answer :-

- Secondary
माध्यमिक [Option ID = 1059]

59) Which is the following is not a risk factor for development of diabetes mellitus?

निम्नलिखित में से कौन मधुमेह मेलिटस के विकास के लिए जोखिम कारक नहीं है?

[Question ID = 266]

1. Sedentary lifestyle
सुस्त जीवन शैली [Option ID = 1061]
2. Protein energy malnutrition in infancy
शैशवावस्था में प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण [Option ID = 1062]
3. Excessive intake of alcohol
शराब का अत्यधिक सेवन [Option ID = 1063]
4. High intake of Vitamin -A
विटामिन-ए का अधिक सेवन [Option ID = 1064]

Correct Answer :-

- High intake of Vitamin -A
विटामिन-ए का अधिक सेवन [Option ID = 1064]

60) National Programme, NPCDCS includes

राष्ट्रीय कार्यक्रम, एनपीसीडीसीएस में शामिल हैं

[Question ID = 267]

1. Cancer, Hepatitis, Cardiovascular & Diabetes
कैंसर, हेपेटाइटिस, हृदय और मधुमेह [Option ID = 1065]
2. Cancer, Diabetes, Cardiovascular & strokes
कैंसर, मधुमेह, हृदय और स्ट्रोक [Option ID = 1066]
3. Cancer, Leprosy, Diabetes & Tuberculosis
कैंसर, कुष्ठ, मधुमेह और क्षय रोग [Option ID = 1067]
4. None of these
इनमें से कोई भी नहीं [Option ID = 1068]

Correct Answer :-

- Cancer, Diabetes, Cardiovascular & strokes
कैंसर, मधुमेह, हृदय और स्ट्रोक [Option ID = 1066]

61) Which of the following is a major cause of type 2 diabetes?

निम्न में से कौन टाइप 2 मधुमेह का एक प्रमुख कारण है?

[Question ID = 268]

1. Too little sugar in the diet, lowering blood sugar
आहार में बहुत कम चीनी, रक्त शर्करा को कम करना [Option ID = 1069]
2. Obesity
मोटापा [Option ID = 1070]
3. Too vigorous exercise, causing a reduction in carbohydrate in the body
बहुत ज्यादा व्यायाम, जिससे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है [Option ID = 1071]
4. None of these
इनमें से कोई भी नहीं [Option ID = 1072]

Correct Answer :-

- Obesity

62) Oral hypoglycemic agents may be used to treat patients with _____ रोगियों के उपचार हेतु मौखिक हाइपोग्लाइसेमिक एजेंटों का उपयोग किया जा सकता है

[Question ID = 269]

1. Ketosis
कीटोसिस [Option ID = 1073]
2. Obesity
मोटापा [Option ID = 1074]
3. Dengue
डेंगी [Option ID = 1075]
4. Type 2 diabetes
टाइप 2 मधुमेह [Option ID = 1076]

Correct Answer :-

- Type 2 diabetes
टाइप 2 मधुमेह [Option ID = 1076]

63) The diseases covered by the National vector borne disease control programme are all of the following except राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाली बीमारियों निम्नलिखित सभी हैं, सिवाय:

[Question ID = 270]

1. Tuberculosis
क्षय रोग [Option ID = 1077]
2. Malaria
मलेरिया [Option ID = 1078]
3. Filariasis
फाइलेरिया [Option ID = 1079]
4. Kala azar
काला अज़ार [Option ID = 1080]

Correct Answer :-

- Tuberculosis
क्षय रोग [Option ID = 1077]

64) The major initiatives taken under the national leprosy eradication programme is राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत की गई प्रमुख पहल है

[Question ID = 271]

1. Dressing materials, supportive medicines are given to leprosy affected persons
कुष्ठ प्रभावित व्यक्तियों को ड्रेसिंग सामग्री, सहायक दवाएं दी जाती हैं [Option ID = 1081]
2. Micro-cellular rubber footwear is provided to protect insensative feet
असंवेदनशील पैरों की सुरक्षा के लिए माइक्रो-सेलुलर रबर के जूते प्रदान किए जाते हैं [Option ID = 1082]
3. Rs. 5000 is provided for persons undergoing reconstructive surgery
पुनर्निर्माण सर्जरी करने वाले व्यक्तियों के लिए 5000 रुपए प्रदान किए जाते हैं [Option ID = 1083]
4. All of these
ये सभी [Option ID = 1084]

Correct Answer :-

- All of these
ये सभी [Option ID = 1084]

65) The programme that aimed to train health personnel in basic newborn care and resuscitation is एक कार्यक्रम जिसका लक्ष्य बुनियादी नवजात देखभाल और पुनर्जीवन में स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित करना है, वह है

[Question ID = 272]

1. Rashtriya Bal Swasthya Karyakram
राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम [Option ID = 1085]
2. Navjat Shishu Suraksha Kaaryakram
नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम [Option ID = 1086]
3. IMNCI
आईएमएनसीआई [Option ID = 1087]
4. Home based new born care
घर आधारित नवजात देखभाल [Option ID = 1088]

Correct Answer :-

- Navjat Shishu Suraksha Kaaryakram
नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम [Option ID = 1086]

66) What is the proposed timeline for registration of mothers according to the micro birth plan of Janani Suraksha Yojana (JSY) ?

जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) की सूक्ष्म जन्म योजना के अनुसार माताओं के पंजीकरण के लिए प्रस्तावित समय सीमा क्या है?

[Question ID = 273]

1. Atleast 14-18 weeks before the expected date of delivery
प्रसव की अपेक्षित तिथि से कम से कम 14-18 सप्ताह पहले [Option ID = 1089]
2. Atleast 20-24 weeks before the expected date of delivery.
प्रसव की अपेक्षित तिथि से कम से कम 20-24 सप्ताह पहले [Option ID = 1090]
3. Atleast 12- 16 weeks before the expected date of delivery

द्वितीयों की संभावित तिथि से कम से कम 12- 16 सप्ताह पहले [Option ID = 1091]

4. Atleast 8 to 12 weeks before the expected date of delivery
प्रसव की अपेक्षित तिथि से कम से कम 8 से 12 सप्ताह पहले [Option ID = 1092]

Correct Answer :-

- Atleast 20-24 weeks before the expected date of delivery.
प्रसव की अपेक्षित तिथि से कम से कम 20-24 सप्ताह पहले [Option ID = 1090]

67) Which of the following can volunteer themselves under the Vande Mataram Scheme for providing safe motherhood services?

निम्नलिखित में से कौन सुरक्षित मातृत्व सेवाएं प्रदान करने के लिए वंदे मातरम योजना के तहत स्वयंसेवा कर सकता है?

[Question ID = 274]

1. ANM
एनएम [Option ID = 1093]
2. ASHA
आशा [Option ID = 1094]
3. Community health nurse
सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स [Option ID = 1095]
4. Obstetric and Gynaecologist Specialist Doctor
प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर [Option ID = 1096]

Correct Answer :-

- Obstetric and Gynaecologist Specialist Doctor
प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर [Option ID = 1096]

68) The National Adolescent Health Programme was launched in the year of राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था?

[Question ID = 275]

1. 2014
2014 [Option ID = 1097]
2. 2008
2008 [Option ID = 1098]
3. 2012
2012 [Option ID = 1099]
4. 2010
2010 [Option ID = 1100]

Correct Answer :-

- 2014
2014 [Option ID = 1097]

69) Rashtriya Kishore Swaasthya Karyakram (RKSK) has following six priority areas except राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरकेएसके) में निम्नलिखित को छोड़कर सभी छह प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं:

[Question ID = 276]

1. Improve Nutrition
पोषण में सुधार [Option ID = 1101]
2. Enable sexual and reproductive health
यौन और प्रजनन स्वास्थ्य सक्षम करना [Option ID = 1102]
3. Address conditions for Communicable diseases
संचारी रोगों की परिस्थितियों का पता करना [Option ID = 1103]
4. Prevent injuries and violence
चोटों और हिंसा को रोकें [Option ID = 1104]

Correct Answer :-

- Address conditions for Communicable diseases
संचारी रोगों की परिस्थितियों का पता करना [Option ID = 1103]

70) Which state is called land of five rivers

किस राज्य को पांच नदियों की भूमि कहा जाता है

[Question ID = 277]

1. Gujarat
गुजरात [Option ID = 1105]
2. Tamilnadu
तमिलनाडु [Option ID = 1106]
3. Punjab
पंजाब [Option ID = 1107]
4. Kerala
केरल [Option ID = 1108]

Correct Answer :-

- Punjab
पंजाब [Option ID = 1107]

71) World health day is celebrated on

विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है

[Question ID = 278]

1. March 7
7 मार्च [Option ID = 1109]
2. April 7
7 अप्रैल [Option ID = 1110]
3. April 10
10 अप्रैल [Option ID = 1111]
4. April 14
14 अप्रैल [Option ID = 1112]

Correct Answer :-

- April 7
7 अप्रैल [Option ID = 1110]

72) The state in which the famous Ajanta caves are situated in
प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं?

[Question ID = 279]

1. Madhya Pradesh
मध्य प्रदेश [Option ID = 1113]
2. Maharashtra
महाराष्ट्र [Option ID = 1114]
3. Gujarat
गुजरात [Option ID = 1115]
4. Kerala
केरल [Option ID = 1116]

Correct Answer :-

- Maharashtra
महाराष्ट्र [Option ID = 1114]

73) Which is the most popular classical dance form of Andhra Pradesh?

आंध्र प्रदेश का सबसे लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य कौन सा है?

[Question ID = 280]

1. Bharathanatyam
भरतनाट्यम [Option ID = 1117]
2. Kathak
कथक [Option ID = 1118]
3. Kuchipudi
कुचिपुडी [Option ID = 1119]
4. Mohiniyattam
मोहिनीअट्टम [Option ID = 1120]

Correct Answer :-

- Kuchipudi
कुचिपुडी [Option ID = 1119]

74) A postpartum woman should be instructed to perform Kegel exercise for which of the following purpose

एक प्रसवोत्तर महिला को निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए केगेल व्यायाम करने का निर्देश दिया जाना चाहिए

[Question ID = 281]

1. To promote uterine involution
गर्भाशय के समावेश को बढ़ावा देने के लिए [Option ID = 1121]
2. To prevent urinary tract infection
मूत्र-पथ संक्रमण को रोकने के लिए [Option ID = 1122]
3. To strengthen pelvic ligaments
पैल्विक रज्जुबंधन को मजबूत करने के लिए [Option ID = 1123]
4. To strengthen the pelvic floor muscles
पैल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए [Option ID = 1124]

Correct Answer :-

- To strengthen the pelvic floor muscles
पैल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए [Option ID = 1124]

75) A primigravida mother delivered a male baby. The newborn has visible secretions after birth. The nurse has to suction the newborn in which of the following method

एक आदिमगृविदा माता ने नर बच्चे को जन्म दिया जन्म के बाद नवजात में स्राव दिखाई देता है नर्स को नवजात शिशु का सवशन निम्न में से किस विधि से करना होता है?

[Question ID = 282]

1. Nose first followed by mouth
पहले नाक और फिर मुँह [Option ID = 1125]
2. Mouth first followed by nose
पहले मुँह और फिर नाक [Option ID = 1126]
3. Mouth only
केवल मुँह [Option ID = 1127]
4. Nose only
केवल नाक [Option ID = 1128]

Correct Answer :-

- Mouth first followed by nose
पहले मुँह और फिर नाक [Option ID = 1126]

76) To perform nasopharyngeal airway suctioning for a conscious patient with a functional gag, the nurse should place the patients head in which of the following positions

एक कार्यात्मक गैग के साथ सचेत रोगी के लिए नासॉफिंजियल एयरवे सक्शनिंग करने के लिए, नर्स को रोगी के सिर को निम्नलिखित में से किस स्थिति रखना चाहिए

[Question ID = 283]

1. Chin flexed to chest
छुड़ी छाती की ओर झुकी हुई [Option ID = 1129]
2. Face towards right shoulder
दाहिने कंधे की ओर चेहरा [Option ID = 1130]
3. Face towards left shoulder
बाएं कंधे की ओर चेहरा [Option ID = 1131]
4. Neck hyperextended
गर्दन का अधिकविस्तारण [Option ID = 1132]

Correct Answer :-

- Neck hyperextended
गर्दन का अधिकविस्तारण [Option ID = 1132]

77) While administering enema patient should be placed in

एनीमा देते समय रोगी को किस स्थान पर रखना चाहिए?

[Question ID = 284]

1. Sims position
सिम्स स्थिति [Option ID = 1133]
2. Supine position
चित्त स्थिति [Option ID = 1134]
3. Mid Fowlers position
मध्य फाउलर्स स्थिति [Option ID = 1135]
4. Knee chest position
जानु वक्षसज [Option ID = 1136]

Correct Answer :-

- Sims position
सिम्स स्थिति [Option ID = 1133]

78) Facility based counselling centres provide health education to adolescents on all of the following areas except

सुविधा आधारित परामर्श केंद्र निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में किशोरों को स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करते हैं, सिवाय

[Question ID = 285]

1. Nutrition
पोषण [Option ID = 1137]
2. Puberty
चौवन [Option ID = 1138]
3. Prevention of STD
एसटीडी की रोकथाम [Option ID = 1139]
4. Early marriage and child bearing
शीघ्र विवाह और संतानोत्पत्ति [Option ID = 1140]

Correct Answer :-

- Early marriage and child bearing
शीघ्र विवाह और संतानोत्पत्ति [Option ID = 1140]

79) A nurse working with adolescents in juvenile home discusses the developmental task appropriate for adolescents with the care taker. An example of a primary developmental task of an adolescent is

किशोर गृह में किशोरों के साथ काम करने वाली एक नर्स देखभाल करने वाले के साथ किशोरों के लिए उपयुक्त विकासात्मक कार्य पर चर्चा करती है एक किशोर के प्राथमिक विकासात्मक कार्य का एक उदाहरण है

[Question ID = 286]


1. Working hard to succeed in studies
पढ़ाई में सफलता के लिए मेहनत करना [Option ID = 1141]
2. Accepting decision of authorities
अधिकारियों के निर्णय को स्वीकार करना [Option ID = 1142]
3. Developing athletic activities and skills
एथलेटिक गतिविधियों और कौशल का विकास [Option ID = 1143]
4. Spending time developing relationship with peers
साथियों के साथ संबंध विकसित करने के लिए समय व्यतीत करना [Option ID = 1144]

Correct Answer :-

- Spending time developing relationship with peers
साथियों के साथ संबंध विकसित करने के लिए समय व्यतीत करना [Option ID = 1144]

80) Which position is demonstrating here?

यहां कौन सी स्थिति प्रदर्शित हो रही है?



[Question ID = 287]

1. Recovery position
रिक्वरी स्थिति
[Option ID = 1145]
2. Sims lateral position
सिम्स लेटरल स्थिति
[Option ID = 1146]
3. Dorsal recumbent position
डोर्सल रिक्वुमेंट स्थिति
[Option ID = 1147]
4. Knee chest position
घुटने-छाती की स्थिति
[Option ID = 1148]

Correct Answer :-

- Recovery position
रिक्वरी स्थिति
[Option ID = 1145]

81) Identify this instrument?

इस उपकरण को पहचानें?



[Question ID = 288]

1. Artery forceps
धमनी फोरसेप्स
[Option ID = 1149]
2. Allis forceps
एलिस फोरसेप्स
[Option ID = 1150]
3. Green armitage
ग्रीन आर्मिटिज
[Option ID = 1151]
4. Babcock forceps
बेबकॉक फोरसेप्स
[Option ID = 1152]


Correct Answer :-

- Babcock forceps
बेबकॉक फोरसेप्स

[Option ID = 1152]

82) Identify this instruments?

इस उपकरण को पहचानें?



[Question ID = 289]

1. Dialysis machine
डायलिसिस मशीन
[Option ID = 1153]
2. Mechanical ventilator
यांत्रिक वेंटिलेटर
[Option ID = 1154]
3. Portable ventilator
पोर्टेबल वेंटिलेटर
[Option ID = 1155]
4. Infant incubator
शिशु इनक्यूबेटर
[Option ID = 1156]

Correct Answer :-

- Infant incubator
शिशु इनक्यूबेटर

[Option ID = 1156]

83) Which one is more appropriate in preventing Acute Diarrhoeal Disease?

गंभीर अतिसारीय रोग को रोकने में कौन सा अधिक उपयुक्त है?



[Question ID = 290]

1. Maintaining good personal hygiene

अच्छी व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना

[Option ID = 1157]

2. Maintaining good food hygiene

अच्छी खाद्य स्वच्छता बनाए रखना

[Option ID = 1158]

3. Maintaining good environmental hygiene

अच्छी पर्यावरणीय स्वच्छता बनाए रखना

[Option ID = 1159]

4. All of these

ये सभी

[Option ID = 1160]

Correct Answer :-

• All of these

ये सभी

[Option ID = 1160]

84) What is the characteristic feature of Vitamin-A deficiency?

विटामिन-ए की कमी की विशेषता क्या है?

[Question ID = 291]

1. Bitot's spot

बिटोट स्पॉट [Option ID = 1161]

2. Koplik's spot

कोप्लिक स्पॉट [Option ID = 1162]

3. Café-au-lait spot

कैफ़े-ऑ-लाईट स्पॉट [Option ID = 1163]

4. Target spot disease

टारगेट स्पॉट रोग [Option ID = 1164]

Correct Answer :-

• Bitot's spot

बिटोट स्पॉट [Option ID = 1161]

85) Foams, creams and jellies are which method of contraception

फॉम, क्रीम और जेली गर्भनिरोधक की कौन सी विधि हैं

[Question ID = 292]

1. Physical method

शारीरिक विधि [Option ID = 1165]

2. Natural method

प्राकृतिक विधि [Option ID = 1166]

3. Chemical method

रासायनिक विधि [Option ID = 1167]

4. Intrauterine devices

अंतर्गर्भाशयी डिवाइस [Option ID = 1168]

Correct Answer :-

• Chemical method

रासायनिक विधि [Option ID = 1167]

86) The objectives of family planning are all of the following except

परिवार नियोजन के उद्देश्य निम्नलिखित सभी हैं, सिवाय

[Question ID = 293]

1. To bring about wanted births

चांछित जन्मों को लाने के लिए [Option ID = 1169]

2. To regulate the number of children in the family

परिवार में बच्चों की संख्या को विनियमित करने के लिए [Option ID = 1170]

3. To minimize the interval between pregnancies

गर्भधारण के बीच अंतराल को कम करने के लिए [Option ID = 1171]

4. To avoid unwanted births

अवांछित जन्मों से बचने के लिए [Option ID = 1172]

Correct Answer :-

• To minimize the interval between pregnancies

गर्भधारण के बीच अंतराल को कम करने के लिए [Option ID = 1171]

87) Which of the following is a terminal method of contraception

निम्नलिखित में से कौन गर्भनिरोधक की एक टर्मिनल विधि है

[Question ID = 294]

1. Birth vaccine

- जन्म का टीका [Option ID = 1173]
2. Vasectomy
वसेक्टोमी [Option ID = 1174]
 3. Subdermal implants
सबडर्मल प्रत्यारोपण [Option ID = 1175]
 4. Combined pills
संयुक्त गोदियां [Option ID = 1176]

Correct Answer :-

- Vasectomy
वसेक्टोमी [Option ID = 1174]

88) Preventive methods to help women avoid unwanted pregnancies is called
महिलाओं को अवांछित गर्भधारण से बचने में मदद करने के लिए निवारक उपाय को निम्न कहा जाता है
[Question ID = 295]

1. Family planning
परिवार नियोजन [Option ID = 1177]
2. Contraceptive methods
गर्भनिरोधक तरीके [Option ID = 1178]
3. Small family norm
छोटा परिवार मानदंड [Option ID = 1179]
4. Couple protection
युगल सुरक्षा [Option ID = 1180]

Correct Answer :-

- Contraceptive methods
गर्भनिरोधक तरीके [Option ID = 1178]

89) When the diarrhoea lasts for more than 14 days it is called
जब दस्त 14 दिनों से अधिक समय तक रहता है तो उसे कहते हैं
[Question ID = 296]

1. Dysentery
पेचिश [Option ID = 1181]
2. Acute watery diarrhoea
तीव्र पानी जैसा दस्त [Option ID = 1182]
3. Persistent diarrhoea
लगातार दस्त [Option ID = 1183]
4. All of these
ये सभी [Option ID = 1184]

Correct Answer :-

- Persistent diarrhoea
लगातार दस्त [Option ID = 1183]

90) Which of the following National programs implemented though Department of Parasitic Diseases of NCDC.
निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय कार्यक्रम एनसीडीसी के परजीवी रोगों के विभाग के लिए लागू किया गया है
[Question ID = 297]

1. Guinea Worm Eradication Programme
गिनी कृमि उन्मूलन कार्यक्रम [Option ID = 1185]
2. National Rabies Control Programme
राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम [Option ID = 1186]
3. Guinea Worm Eradication Programme and National Rabies Control Programme
गिनी कृमि उन्मूलन कार्यक्रम और राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम [Option ID = 1187]
4. Program for Prevention and Control of Leptospirosis
लेप्टोस्पायरोसिस की रोकथाम और नियंत्रण हेतु कार्यक्रम [Option ID = 1188]

Correct Answer :-

- Guinea Worm Eradication Programme
गिनी कृमि उन्मूलन कार्यक्रम [Option ID = 1185]

91) It is the ability to make logical, rational decisions and decide whether a given action is right or wrong.
यह तार्किक, तर्कसंगत निर्णय लेने और यह तय करने की क्षमता है कि दिया गया कार्य सही है या गलत
[Question ID = 298]

1. Judgment
निर्णय [Option ID = 1189]
2. Controlling
नियंत्रित [Option ID = 1190]
3. Creativity
रचनात्मकता [Option ID = 1191]
4. Interpretation
व्याख्या [Option ID = 1192]

Correct Answer :-

- Judgment
निर्णय [Option ID = 1189]

92) It involves usage of manual communication and body language to convey meaning as opposed to acoustically conveyed sound patterns.

इसमें ध्वनिक रूप से संप्रेषित ध्वनि पैटर्न के विपरीत अर्थ को व्यक्त करने के लिए मैन्युअल संचार और बॉडी लैंग्वेज का उपयोग शामिल है

[Question ID = 299]

1. Lip reading
होंठ पढ़ना [Option ID = 1193]
2. Sign language
संकेतिक भाषा [Option ID = 1194]
3. Human aids
मानव सहायता [Option ID = 1195]
4. Technological aids
तकनीकी सहायता [Option ID = 1196]

Correct Answer :-

- Sign language
संकेतिक भाषा [Option ID = 1194]

93) The unique advantage of organizational communication compared to small group communication is that

छोटे समूह संचार की तुलना में संगठनात्मक संचार का अनूठा लाभ यह है कि

[Question ID = 300]

1. Feedback is easier and more immediate
पूतिक्रिया आसान और अधिक तत्काल है [Option ID = 1197]
2. Communication roles are more formal
संचार भूमिकाएँ अधिक औपचारिक होती हैं [Option ID = 1198]
3. Always Informal communication take place .
हमेशा अनौपचारिक संचार होता है [Option ID = 1199]
4. All of these
ये सभी [Option ID = 1200]

Correct Answer :-

- Communication roles are more formal
संचार भूमिकाएँ अधिक औपचारिक होती हैं [Option ID = 1198]

94) The nurse is aware that an adaptation of pregnancy is increased blood supply to pelvic region that results purplish discoloration of vaginal mucosa known as

नर्स इस बात से अवगत है कि गर्भावस्था के अनुकूलन से श्रोणि क्षेत्र में रक्त की आपूर्ति बढ़ जाती है जिसके परिणामस्वरूप योनि म्यूकोसा के बैंगनी रंग का मलिनिकरण होता है जिसे _____ के रूप में जाना जाता है

[Question ID = 301]

1. Ladin's sign
लाडिन का संकेत [Option ID = 1201]
2. Hegar's sign
हेगर का संकेत [Option ID = 1202]
3. Goodell's sign
गुडेल का संकेत [Option ID = 1203]
4. chadwick sign
चैडविक संकेत [Option ID = 1204]

Correct Answer :-

- chadwick sign
चैडविक संकेत [Option ID = 1204]

95) SUMAN initiative is covered under which ministry

सुमन पहल किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है

[Question ID = 302]

1. Ministry of Human Resource Development
मानव संसाधन विकास मंत्रालय [Option ID = 1205]
2. Ministry of Women and Child Development
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय [Option ID = 1206]
3. Ministry of Health & Family Welfare
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय [Option ID = 1207]
4. Ministry of education
शिक्षा मंत्रालय [Option ID = 1208]

Correct Answer :-

- Ministry of Health & Family Welfare
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय [Option ID = 1207]

96) World immunization week is celebrated in the

_____ में विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया जाता है

[Question ID = 303]

1. Last week of April
अप्रैल का अंतिम सप्ताह [Option ID = 1209]
2. Last week of June
जून का अंतिम सप्ताह [Option ID = 1210]
3. Last week of May

गई का अंतिम सप्ताह [Option ID = 1211]

4. None of these

इनमें से कोई भी नहीं [Option ID = 1212]

Correct Answer :-

- Last week of April
अप्रैल का अंतिम सप्ताह [Option ID = 1209]

97) Which of the following best explains how cigarettes cause lung cancer?

निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है कि सिगरेट कैसे फेफड़ों के कैंसर का कारण बनती है?

[Question ID = 304]

1. Smoking cigarettes transfers viruses that cause cancers
सिगरेट पीने से कैंसर पैदा करने वाले वायरस ट्रांसफर होते हैं [Option ID = 1213]
2. Cigarettes contains nicotine
सिगरेट में निकोटिन होता है [Option ID = 1214]
3. Cigarette smoke contains chemical carcinogens
सिगरेट के धुं में रासायनिक कार्सिनोजेन्स होते हैं [Option ID = 1215]
4. None of these
इनमें से कोई भी नहीं [Option ID = 1216]

Correct Answer :-

- Cigarette smoke contains chemical carcinogens
सिगरेट के धुं में रासायनिक कार्सिनोजेन्स होते हैं [Option ID = 1215]

98) In a communication process, noise belongs to which type of barriers of communication

संचार प्रक्रिया में, शोर संचार के किस प्रकार के अवरोधों से संबंधित है

[Question ID = 305]

1. Physical
फिजिकल [Option ID = 1217]
2. Physiological
फिजियोलॉजिकल [Option ID = 1218]
3. Psychological
साइकोलॉजिकल [Option ID = 1219]
4. None of these
इनमें से कोई नहीं [Option ID = 1220]

Correct Answer :-

- Physical
फिजिकल [Option ID = 1217]

99) The response received to a senders message is called as

प्रेषक के संदेश पर प्राप्त प्रतिक्रिया को कहा जाता है:

[Question ID = 306]

1. Answer
उत्तर [Option ID = 1221]
2. Feedback
प्रतिपुष्टि [Option ID = 1222]
3. Food bank
खाद्य बैंक [Option ID = 1223]
4. Encoding
एन्कोडिंग [Option ID = 1224]

Correct Answer :-

- Feedback
प्रतिपुष्टि [Option ID = 1222]

100) FP- LMIS stands for

एफपी- एलएमआईएस का मतलब है

[Question ID = 307]

1. Family Planning Logistics Management Information System
परिवार नियोजन रसद प्रबंधन सूचना प्रणाली [Option ID = 1225]
2. Family Planner Logistics Management Information System
परिवार नियोजक रसद प्रबंधन सूचना प्रणाली [Option ID = 1226]
3. Family Planning Logistics Management Information Services
परिवार नियोजन रसद प्रबंधन सूचना सेवाएं [Option ID = 1227]
4. None of these
इनमें से कोई नहीं [Option ID = 1228]

Correct Answer :-

- Family Planning Logistics Management Information System
परिवार नियोजन रसद प्रबंधन सूचना प्रणाली [Option ID = 1225]