
**NHM MP
CHO**

Previous Year Paper
29 Mar, 2024 Shift 1

mpcareer.in

[Print](#)

TCSiON CAE

Notations :

- Options shown in green color and with ✓ icon are correct.
- Options shown in red color and with ✗ icon are incorrect.

Question Paper Name :	CARROM 001
Subject Name :	Certificate in Community Health and Community Health Officer Post Recruitment in NHM
Actual Answer Key :	Yes
Calculator :	None
Magnifying Glass Required? :	No
Ruler Required? :	No
Eraser Required? :	No
Scratch Pad Required? :	No
Rough Sketch/Notepad Required? :	No
Protractor Required? :	No
Show Watermark on Console? :	Yes
Highlighter :	No
Auto Save on Console?	No
Change Font Color :	No
Change Background Color :	No
Change Theme :	No
Help Button :	No
Show Reports :	No
Show Progress Bar :	No
Is this Group for Examiner? :	No
Examiner permission :	Can't View
Show Progress Bar? :	No

<https://g06.tcsion.com/CAE/viewHtmlPDFAction.action>

1/73

4/1/24, 3:54 PM

g06.tcsion.com/CAE/viewHtmlPDFAction.action

Physiology

Section type :	Online
Section Negative Marks :	0
Enable Mark as Answered Mark for Review and Clear Response :	Yes
Maximum Instruction Time :	0
Is Section Default? :	null

Question Number : 1 Question Id : 630680700250 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A
Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which of the following is a part of a dorsal cavity?

Options :

- ✗ Abdominal cavity
- ✗ Pelvic cavity
- ✗ Thoracic cavity
- ✓ Spinal cavity

Question Number : 1 Question Id : 630680700250 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A
Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

निम्नलिखित में से कौन पृष्ठीय गुहा का भाग है?

Options :

- ✗ उदर गुहा
- ✗ श्रोणि गुहा
- ✗ वक्ष गुहा
- ✓ मेरुदंड गुहा

Question Number : 2 Question Id : 630680703366 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A
Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

<https://g06.tcsion.com/CAE/viewHtmlPDFAction.action>

2/73

The electron flow in the electron transport chain results in the pumping of protons from the matrix into the ____.

Options :

1. Cytoplasm
2. Mitochondrial outer membrane
3. Intermembrane space
4. Matrix

Question Number : 2 Question Id : 630680703366 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A

Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में इलेक्ट्रॉन प्रवाह के परिणामस्वरूप मैट्रिक्स से प्रोटॉन को ____ में पंप किया जाता है।

Options :

1. कोशिका द्रव्य
2. सूत्रकणिका बाहरी झिल्ली
3. अंतरझिल्ली फैलाव
4. मैट्रिक्स

Question Number : 3 Question Id : 630680700092 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A

Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Fibrinogen helps in _____.

Options :

1. blood clotting
2. transport
3. maintaining blood pressure
4. maintaining blood volume

Question Number : 3 Question Id : 630680700092 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A

Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

फाइब्रिनोजेन _____ में मदद करता है।

Options :

1. रक्त का थक्का
2. परिवहन
3. रक्तचाप बनाए रखना
4. रक्त की मात्रा बनाए रखना

Question Number : 4 Question Id : 630680700172 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A

Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

A characteristic of afibrinogenemia is the ____.

Options :

1. Absence of circulating fibrinogen
2. Circulating fibrinogen is reduced in quantity and is functionally abnormal
3. Reduced levels of circulating fibrinogen
4. Circulating fibrinogen is dysfunctional

Question Number : 4 Question Id : 630680700172 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A

Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

एफ़िब्रिनोजेनमिया की एक विशेषता ____ है।

Options :

1. परिसंचारी फाइब्रिनोजेन की अनुपस्थिति
2. परिसंचारी फाइब्रिनोजेन की मात्रा कम हो जाती है और कार्यात्मक रूप से असामान्य हो जाती है
3. परिसंचारी फाइब्रिनोजेन के स्तर में कमी
4. परिसंचरित फाइब्रिनोजेन अक्रियाशील है

Question Number : 5 Question Id : 630680703370 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A

Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which is NOT a symptom associated with Crohn's disease?

Options :

1. Weight gain
2. Weight loss
3. Diarrhoeca
4. Abdominal pain

Question Number : 5 Question Id : 630680703370 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

कौन सा क्रोहन रोग से जुड़ा लक्षण नहीं है?

Options :

1. वजन बढ़ना
2. वजन घटना
3. दस्त
4. पेट में दर्द

Anatomy

Section type :	Online
Section Negative Marks :	0
Enable Mark as Answered Mark for Review and Clear Response :	Yes
Maximum Instruction Time :	0
Is Section Default? :	null

Question Number : 6 Question Id : 630680700254 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which of the following is not one of the four mechanisms for temperature regulation?

Options :

1. Radiation
2. Conduction
3. Evaporation

4. Respiration

Question Number : 6 Question Id : 630680700254 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

निम्नलिखित में से कौन सा तापमान विनियमन के चार तंत्रों में से एक नहीं है?

Options :

1. विकिरण
2. चालन
3. वाष्पीकरण
4. श्वसन

Question Number : 7 Question Id : 630680700256 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Where does a neuron receive input from other cells?

Options :

1. Axon
2. Soma
3. Cell body
4. Dendrite

Question Number : 7 Question Id : 630680700256 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

एक तांत्रिकाकोशिका अन्य कोशिकाओं से इनपुट कहाँ से प्राप्त करता है?

Options :

1. अक्षतंतु
2. सोमा
3. कोष शरीर
4. द्रुमिका

Question Number : 8 Question Id : 630680703372 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The contraction phase of heart which leads to the ejection of blood into the arteries is called ____.

Options :

1. Ventricular repolarization
2. Atrial depolarization
3. Systole
4. Diastole

Question Number : 8 Question Id : 630680703372 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

हृदय का संकुचन चरण जो धमनियों में रक्त के निष्कासन की ओर ले जाता है, ____ कहा जाता है।

Options :

1. निलय पुनर्ध्रुवण
2. आलिंद विध्रुवण
3. सिस्टोल
4. डायस्टोल

Question Number : 9 Question Id : 630680703373 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Name the reflex action in which the flexor muscle contracts and the extensor muscle relax in withdrawing limb?

Options :

1. Crossed extensor reflex
2. Golgi tendon reflex
3. Flexor reflex
4. Withdrawal reflex

Question Number : 9 Question Id : 630680703373 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

उस प्रतिवर्ती क्रिया का नाम बताइए जिसमें प्लेक्सर मांसपेशी सिकुड़ती है और एक्सटेंसर मांसपेशी अंग को पीछे खींचने में आराम करती है?

Options :

1. पारांग प्रसारित प्रतिवर्त
2. गॉल्जी टेंडन रिफ्लेक्स
3. आकुंचक प्रतिवर्त
4. प्रत्याहरण प्रतिवर्त

Question Number : 10 Question Id : 630680703375 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which structure is considered as a special nose for detecting chemical signals, facilitating the sense of smell?

Options :

1. Pharyngeal tonsil
2. Ethmoid bone
3. Vomeronasal organ
4. Nasal conchae

Question Number : 10 Question Id : 630680703375 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

किस संरचना को रासायनिक संकेतों का पता लगाने, गंध की अनुभूति को सुगम करने के लिए एक विशेष नाक माना जाता है?

Options :

1. गिल्टी
2. झड़रिकास्थि
3. सीरिकानासा अंग
4. नासिका उत्सेध

Demography and common health statistics

Section type :	Online
Section Negative Marks :	0
Enable Mark as Answered Mark for Review and Clear Response :	Yes
Maximum Instruction Time :	0
Is Section Default? :	null

Question Number : 11 Question Id : 630680700099 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

When was the National Population Policy (NPP) established?

Options :

- 1978
- 2000
- 2002
- 2010

Question Number : 11 Question Id : 630680700099 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति (NPP) की स्थापना कब की गई थी?

Options :

- 1978
- 2000
- 2002
- 2010

Question Number : 12 Question Id : 630680700100 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

What is the largest population size that can be supported by available resources without harming the environment, known?

<https://g06.tcsion.com/CAE/viewHtmlPDFAction.action>

9/73

4/1/24, 3:54 PM

g06.tcsion.com/CAE/viewHtmlPDFAction.action

Options :

- Carrying Capacity
- Population outgrowth
- Null point
- Break-even

Question Number : 12 Question Id : 630680700100 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

सबसे बड़ी जनसंख्या का आकार क्या है जिसे पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए बिना उपलब्ध संसाधनों द्वारा समर्थित किया जा सकता है?

Options :

- वहन क्षमता
- जनसंख्या वृद्धि
- शून्य बिंदु
- संतुलन-स्तर

Question Number : 13 Question Id : 630680703378 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Following are the negative impacts of population explosion except ?

Options :

- Unemployment
- High GDP
- Poverty
- Migration Pressure

Question Number : 13 Question Id : 630680703378 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

जनसंख्या विस्फोट के नकारात्मक प्रभाव निम्नलिखित हैं?

Options :

<https://g06.tcsion.com/CAE/viewHtmlPDFAction.action>

10/73

1. बेरोजगारी
2. उच्च GDP
3. गरीबी
4. प्रवासन दबाव

Question Number : 14 Question Id : 630680700182 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which of the following best describes morbidity indicators?

Options :

1. Total fertility rate
2. Infant mortality rate
3. Life expectancy
4. Incidence rate of infectious disease

Question Number : 14 Question Id : 630680700182 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

निम्नलिखित में से कौन रुग्णता संकेतकों का सबसे अच्छा वर्णन करता है?

Options :

1. कुल प्रजनन दर
2. शिशु मृत्यु दर
3. जीवन प्रत्याशा
4. संक्रामक रोग की आघटन दर

Question Number : 15 Question Id : 630680700263 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Manifold classification is a subtype of _____ type of statistical classification of data.

Options :

1. Geographical classification

2. Chronological classification
3. Qualitative classification
4. Quantitative classification

Question Number : 15 Question Id : 630680700263 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

मैनिफोल्ड वर्गीकरण डेटा के _____ प्रकार के सांख्यिकीय वर्गीकरण का एक उपप्रकार है।

Options :

1. भौगोलिक वर्गीकरण
2. कालानुक्रमिक वर्गीकरण
3. गुणात्मक वर्गीकरण
4. मात्रात्मक वर्गीकरण

Community Health, Epidemiology and Disease Prevention

Section type :	Online
Section Negative Marks :	0
Enable Mark as Answered Mark for Review and Clear Response :	Yes
Maximum Instruction Time :	0
Is Section Default? :	null

Question Number : 16 Question Id : 630680700184 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which one among the following has an objective to develop mechanisms to formulate credible plans at the village level?

Options :

1. Planning commission
2. NITI Aayog
3. Mudaliar committee
4. Bhore Committee

Question Number : 16 Question Id : 630680700184 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर विश्वसनीय योजनाएँ तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करना है?

Options :

1. योजना आयोग
2. NITI आयोग
3. मुदलियार समिति
4. भारे समिति

Question Number : 17 Question Id : 630680700105 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

What is it called if a disease occurs regularly, habitually, and constantly affecting the population group?

Options :

1. Epidemic
2. Endemic
3. Sporadic
4. Pandemic

Question Number : 17 Question Id : 630680700105 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

यदि कोई बीमारी नियमित रूप से, आदतन और लगातार जनसंख्या समूह को प्रभावित करती है तो इसे क्या कहा जाता है?

Options :

1. महामारी
2. स्थानिक
3. छिटपुट
4. विश्वमारी

Question Number : 18 Question Id : 630680700185 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which of the following statements best describes the purpose of health planning in India?

Options :

1. To restrict healthcare service access to specific demographic categories
2. To meet health needs and demands of the people
3. To distribute healthcare resources solely according to financial standing
4. To guarantee fair dispersion of healthcare services

Question Number : 18 Question Id : 630680700185 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में स्वास्थ्य योजना के उद्देश्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है?

Options :

1. विशिष्ट जनसांख्यिकीय श्रेणियों तक स्वास्थ्य सेवा पहुँच को प्रतिबंधित करने के लिए
2. लोगों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं और माँगों को पूरा करना
3. स्वास्थ्य देखभाल संसाधनों को केवल वित्तीय स्थिति के अनुसार वितरित करने के लिए
4. स्वास्थ्य सेवाओं के उचित फैलाव की गारंटी देना

Question Number : 19 Question Id : 630680700267 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Enteropathogenic E. coli causes-

Options :

1. Giardiasis
2. Tuberculosis
3. Diarrhoea
4. Listeriosis

Question Number : 19 Question Id : 630680700267 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

एंटरोपैथोजेनिक ई. कोलाई के कारण-

Options :

1. जिआर्डियासिस
2. क्षयरोग
3. दस्त
4. लिस्टिरिओसिज़

Question Number : 20 Question Id : 630680703385 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which of the following levels of disease prevention involves the early detection and prompt treatment to halt the progress of a disease and prevent further complications?

Options :

1. Primary prevention
2. Secondary prevention
3. Tertiary prevention
4. Quaternary prevention

Question Number : 20 Question Id : 630680703385 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

रोग की रोकथाम के निम्नलिखित में से किस स्तर में रोग की प्रगति को रोकने और आगे की जटिलताओं को रोकने के लिए शीघ्र पता लगाना और शीघ्र उपचार शामिल है?

Options :

1. प्राथमिक रोकथाम
2. द्वितीयक रोकथाम
3. तृतीयक रोकथाम
4. चतुर्थक रोकथाम

Maternal Health Pregnancy and Childbirth

Section type : Online
 Section Negative Marks : 0
 Enable Mark as Answered Mark for Review and Clear Response : Yes
 Maximum Instruction Time : 0
 Is Section Default? : null

Question Number : 21 Question Id : 630680700110 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

_____ are sporadic contractions and relaxation of the uterine muscle also referred to as prodromal or "false labor" pains.

Options :

1. Preterm labor contractions
2. Active labor contractions
3. Braxton Hicks contractions
4. Transition labor contractions

Question Number : 21 Question Id : 630680700110 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

_____ गर्भाशय की मांसपेशियों के छिटपुट संकुचन और शिथिलता हैं जिन्हें प्रोज़ोमल या "भ्रांत प्रसव" पीड़ा भी कहा जाता है।

Options :

1. समयपूर्व प्रसव संकुचन
2. सक्रिय प्रसव संकुचन
3. ब्रेक्सटन हिक्स संकुचन
4. परिवर्तन प्रसव संकुचन

Question Number : 22 Question Id : 630680700189 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The biochemical process which primarily contributes to cervical ripening is the _____.

Options :

1. Increase in water molecules intercalation
2. Decrease in hyaluronic acid content
3. Increase in collagen fiber alignment
4. Increase in dermatan sulphate

Question Number : 22 Question Id : 630680700189 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

जैव रासायनिक प्रक्रिया जो मुख्य रूप से गर्भाशय ग्रीवा के परिपक्व में योगदान करती है वह _____ है।

Options :

1. पानी के अणुओं के अंतर्संबंध में वृद्धि
2. हयालुरोनिक एसिड सामग्री में कमी
3. कोलेजन फाइबर संरक्षण में वृद्धि
4. डर्मेटन सल्फेट में वृद्धि

Question Number : 23 Question Id : 630680700191 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

During the first stage of labor, which maternal system may experience temporary hyperventilation?

Options :

1. Renal system
2. Musculoskeletal system
3. Digestive system
4. Respiratory system

Question Number : 23 Question Id : 630680700191 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

प्रसव के पहले चरण के दौरान, कौन सी मातृ प्रणाली अस्थायी अतिश्वसन का अनुभव कर सकती है?

Options :

1. वृक्क तंत्र

2. पेशीकंकाली तंत्र
3. पाचन तंत्र
4. श्वसन प्रणाली

Question Number : 24 Question Id : 630680700195 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which finding has a high positive predictive value for the diagnosis of ectopic pregnancy but may not necessarily indicate a ruptured ectopic pregnancy?

Options :

1. Normal fallopian tubes
2. Uterine ovaries
3. Enlarged ovaries
4. Hemoperitonium

Question Number : 24 Question Id : 630680700195 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

अस्थानिक गर्भावस्था के निदान के लिए कौन सा निष्कर्ष उच्च सकारात्मक पूर्वानुमानित मूल्य रखता है लेकिन आवश्यक रूप से विदारित अस्थानिक गर्भावस्था का संकेत नहीं दे सकता है?

Options :

1. सामान्य फैलोपियन ट्यूब
2. गर्भाशय अंडाशय
3. बढ़ा हुआ अंडाशय
4. हेमोपेरिटोनियम

Question Number : 25 Question Id : 630680700274 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The methods to calculate paediatric doses of drug administration are:

- A. Body weight method

- B. Body surface area method
C. Body height method

Options :

1. Only A
2. A and B
3. Only B
4. A, B and C

Question Number : 25 Question Id : 630680700274 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

बालचिकित्सा प्रशासन की खुराक की गणना करने की विधियाँ हैं:

- A. शरीर वजन विधि
B. शरीर सतह क्षेत्र विधि
C. शरीर ऊँचाई विधि

Options :

1. केवल A
2. A और B
3. केवल B
4. A, B और C

Question Number : 26 Question Id : 630680700275 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which of the following may be a complication of normal pregnancy?

Options :

1. Gestational Diabetes
2. Low blood pressure
3. Cataract
4. Retinitis pigmentosa

Question Number : 26 Question Id : 630680700275 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

निम्नलिखित में से कौन सी सामान्य गर्भावस्था की जटिलता हो सकती है?

Options :

1. गर्भावस्थाजन्य मधुमेह
2. कम रक्तचाप
3. मोतियाबिंद
4. रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा

Question Number : 27 Question Id : 630680703391 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

_____ route of administration typically provides the fastest onset of action for a medication.

Options :

1. Subcutaneous
2. Intravenous
3. Oral
4. Intramuscular

Question Number : 27 Question Id : 630680703391 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

प्रशासन का _____ मार्ग आम तौर पर किसी दवा के लिए कार्रवाई की सबसे तेज़ शुरुआत प्रदान करता है।

Options :

1. अधस्त्वचीय
2. अंतर्शिरा
3. मौखिक
4. अंतःपेशी

Question Number : 28 Question Id : 630680700197 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

At what age does the Babinski reflex typically disappear in children?

Options :

1. 24 months
2. 12 months
3. 18 months
4. 6 months

Question Number : 28 Question Id : 630680700197 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

बच्चों में बबिन्स्की रिपलेक्स आमतौर पर किस आयु में गायब हो जाता है?

Options :

1. 24 माह
2. 12 महीने
3. 18 महीने
4. 6 महीने

Question Number : 29 Question Id : 630680700277 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

When does an infant start gaining good head control?

Options :

1. At Birth
2. 3rd month
3. 8th month
4. 10th month

Question Number : 29 Question Id : 630680700277 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

<https://g06.tcsion.com/CAE/viewHtmlPDFAction.action>

21/73

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

एक शिशु कब सिर पर अच्छा नियंत्रण प्राप्त करना शुरू करता है?

Options :

1. जन्म पर
2. तीसरा महीना
3. आठवां महीना
4. 10वां महीना

Question Number : 30 Question Id : 630680703394 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which condition is most likely to cause when a newborn displays cyanosis, tachypnea and poor feeding?

Options :

1. Kernicterus
2. Polycythemia
3. Hypoglycemia
4. Respiratory distress syndrome

Question Number : 30 Question Id : 630680703394 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

जब एक नवजात शिशु सायनोसिस, टैचीपनिया और खराब आहार का प्रदर्शन करता है तो कौन सी स्थिति उत्पन्न होने की सबसे अधिक संभावना होती है?

Options :

1. कर्नईक्टरस
2. पॉलीसिथेमिया
3. हाइपोग्लाइसीमिया
4. श्वसन कष्ट संलक्षण

Child health and Nutrition

Section type :

Online

<https://g06.tcsion.com/CAE/viewHtmlPDFAction.action>

22/73

Section Negative Marks :	0
Enable Mark as Answered Mark for Review and Clear Response :	Yes
Maximum Instruction Time :	0
Is Section Default? :	null

Question Number : 31 Question Id : 630680700279 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A
Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

At the end of which week after fertilization the embryo is considered a foetus? Choose the closest option.

Options :

- 3rd
- 8th
- 15th
- 36th

Question Number : 31 Question Id : 630680700279 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A
Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

निषेचन के बाद किस सप्ताह के अंत में भ्रूण को भ्रूण माना जाता है? निकटतम विकल्प चुनें.

Options :

- तीसरा
- 8वां
- 15वां
- 36वां

Question Number : 32 Question Id : 630680700122 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A
Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

What is the most appropriate feeding volume suggested for a neonate of Day 1-Day 4 age?

Options :

- 20-40 ml/gm/day
- 30-60 ml/kg/day

- 100-120 ml/kg/day
- 150-200 ml/kg/day

Question Number : 32 Question Id : 630680700122 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A
Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

दिन-1 से दिन-4 की आयु के नवजात शिशु के लिए सुझाई गई सबसे उपयुक्त आहार मात्रा क्या है?

Options :

- 20-40 ml/gm/दिन
- 30-60 ml/kg/दिन
- 100-120 ml/kg/दिन
- 150-200 ml/kg/दिन

Question Number : 33 Question Id : 630680700200 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A
Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Tympanometry assess the integrity of _____, structure of the ear.

Options :

- Tympanic membrane
- Oval window
- Eustachian tube
- Cochlea

Question Number : 33 Question Id : 630680700200 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A
Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

टिम्पनोमेट्री कान की संरचना, _____ की अखंडता का आकलन करती है।

Options :

- कर्णपटह कला
- अंडाकार खिड़की
- युस्टेकी नलिका

4. कोकलीअ

Question Number : 34 Question Id : 630680703398 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

What is the recommended amount of folic acid daily that reduces the risk for neural tube defects. Most prenatal vitamins contain the this recommended amount of folic acid? Choose the closest option.

Options :

1. 40 micrograms
2. 400 milligrams
3. 40 milligrams
4. 400 micrograms

Question Number : 34 Question Id : 630680703398 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

प्रतिदिन फोलिक एसिड की अनुशंसित मात्रा क्या है जो न्यूरल ट्यूब दोष के जोखिम को कम करती है। अधिकांश प्रसव पूर्व विटामिनों में फोलिक एसिड की यह अनुशंसित मात्रा होती है? निकटतम विकल्प चुनें.

Options :

1. 40 माइक्रोग्राम
2. 400 मिलीग्राम
3. 40 मिलीग्राम
4. 400 माइक्रोग्राम

Question Number : 35 Question Id : 630680700283 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which of the following is not an indicator of complementary feeding?

Options :

1. Introduction of solid, semi-solid, or soft foods (ISSSF)
2. Minimum dietary diversity (MDD)
3. Minimum meal frequency (MMF)

<https://g06.tcsion.com/CAE/viewHtmlPDFAction.action>

25/73

4/1/24, 3:54 PM

g06.tcsion.com/CAE/viewHtmlPDFAction.action

4. Maximum acceptable diet (MAD)

Question Number : 35 Question Id : 630680700283 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

निम्नलिखित में से कौन सा पूरक आहार का सूचक नहीं है?

Options :

1. ठोस, अर्ध-ठोस या नरम खाद्य पदार्थों का परिचय (ISSSF)
2. न्यूनतम आहार विविधता (MDD)
3. न्यूनतम भोजन आवृत्ति (MMF)
4. अधिकतम स्वीकार्य आहार (MAD)

Immunization

Section type :	Online
Section Negative Marks :	0
Enable Mark as Answered Mark for Review and Clear Response :	Yes
Maximum Instruction Time :	0
Is Section Default? :	null

Question Number : 36 Question Id : 630680700285 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Viral and bacterial proteins that bind simultaneously to the variable domain of beta of a T-cell receptor and the alpha chain of a class II MHC molecules are called _____.

Options :

1. Superantigen
2. Super antibody
3. Super macrophage
4. Super protein

<https://g06.tcsion.com/CAE/viewHtmlPDFAction.action>

26/73

Question Number : 36 Question Id : 630680700285 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

वायरल और बैक्टीरियल प्रोटीन जो T-कोशिका रिसेप्टर के बीटा के परिवर्तनीय डोमेन और वर्ग II MHC अणुओं की अल्फा श्रृंखला से एक साथ जुड़ते हैं, उन्हें _____ कहा जाता है।

Options :

1. सुपरएंटीजेन
2. अधि प्रतिरक्षी
3. अति बृहत्क्षक
4. सुपर प्रोटीन

Question Number : 37 Question Id : 630680703401 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

An Ice Lined Refrigerator (ILR) maintains a temperature of _____.

Options :

1. +2°C to +8°C.
2. +5°C to + 10°C.
3. - 5°C to- 10°C.
4. 0 °C to + 4°C.

Question Number : 37 Question Id : 630680703401 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

एक आइस लाइन्ड रेफ्रिजरेटर (ILR) _____ का तापमान बनाए रखता है।

Options :

1. +2°C से +8°C.
2. +5°C से +10°C.
3. - 5°C से- 10°C.
4. 0°C से + 4°C.

Question Number : 38 Question Id : 630680700287 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which of the following is not an antigen presenting cell?

Options :

1. T cells
2. B cells
3. Dendritic cells
4. Langerhans cells

Question Number : 38 Question Id : 630680700287 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

निम्नलिखित में से कौन प्रतिजन प्रस्तुत करने वाली कोशिका नहीं है?

Options :

1. T कोशिकाएँ
2. B कोशिकाएँ
3. द्रुमाकृतिक कोशिकाएँ
4. लैंगरहेंस कोशिकाएँ

Question Number : 39 Question Id : 630680703403 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

What type of immunity is conferred by administering a booster shot of a vaccine?

Options :

1. Active immunity
2. Passive immunity
3. Innate Immunity
4. Enhanced immunity

Question Number : 39 Question Id : 630680703403 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

किसी टीके का बूस्टर शॉट देने से किस प्रकार की प्रतिरक्षा प्रदान की जाती है?

Options :

1. सक्रिय प्रतिरक्षा
2. निष्क्रिय प्रतिरक्षा
3. सहज प्रतिरक्षा
4. बढ़ी हुई प्रतिरक्षा

Question Number : 40 Question Id : 630680700288 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which type of hypersensitivity is mediated by T cells that provoke an inflammatory reaction against exogenous or endogenous antigens?

Options :

1. Type-I
2. Type-II
3. Type-III
4. Type-IV

Question Number : 40 Question Id : 630680700288 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

T कोशिकाओं द्वारा किस प्रकार की अतिसंवेदनशीलता की मध्यस्थता की जाती है जो बहिर्जात या अंतर्जात प्रतिजन के खिलाफ एक शोथरोधी प्रतिक्रिया उत्तेजित करती है?

Options :

1. टाइप-I
2. टाइप-II
3. टाइप-III
4. टाइप-IV

Adolescent health

Section type :

Online

Section Negative Marks :

0

Enable Mark as Answered Mark for Review and Clear Response :

Yes

Maximum Instruction Time :

0

Is Section Default? :

null

Question Number : 41 Question Id : 630680700130 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

What is a key feature of psycho-pathology during adolescence that differentiates it from earlier childhood disorders?

Options :

1. Increased prevalence of neurodevelopmental disorder
2. Emergence of mood disorders such as depression
3. Reduction in behavioral problems
4. Stability in personality traits

Question Number : 41 Question Id : 630680700130 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

किशोरावस्था के दौरान मनोविकृति विज्ञान की प्रमुख विशेषता क्या है जो इसे पहले के बचपन के विकारों से अलग करती है?

Options :

1. न्यूरोडेवलपमेंटल डिसऑर्डर की व्यापकता में वृद्धि
2. अवसाद जैसे मनोदशा संबंधी विकारों का उभरना
3. व्यवहार संबंधी समस्याओं में कमी
4. व्यक्तित्व लक्षणों में स्थिरता

Question Number : 42 Question Id : 630680700209 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

_____ is the first- line pharmacological treatment for adolescents with major depressive disorder.

Options :

1. Venlafaxine

2. Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs)
3. Fluoxetine
4. Escitalopram

Question Number : 42 Question Id : 630680700209 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

प्रमुख अवसादग्रस्तता विकार वाले किशोरों के लिए प्रथम-रेखा औषधीय उपचार है।

Options :

1. वेनलाफैक्सिन
2. चयनात्मक सेरोटोनिन रीअपटेक अवरोधक (SSRIs)
3. फ्लुक्सीटाइन
4. एस्कितलोप्रांम

Question Number : 43 Question Id : 630680700211 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which of the following mental health disorder is NOT caused by substance use?

Options :

1. Schizophrenia
2. Personality disorder
3. Pathological gambling
4. Anxiety disorder

Question Number : 43 Question Id : 630680700211 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक स्वास्थ्य विकार मादक द्रव्यों के सेवन के कारण नहीं होता है?

Options :

1. मनोविदलता
2. व्यक्तित्व विकार

3. पैथोलॉजिकल जुआ
4. चिंता विकार

Question Number : 44 Question Id : 630680703409 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which of the following contraceptions are considered effective and suitable for adolescents due to its long- acting nature and minimal need for daily maintenance?

Options :

1. Emergency contraceptions
2. Intrauterine devices
3. Condoms
4. Birth control pills

Question Number : 44 Question Id : 630680703409 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

निम्नलिखित में से कौन सा गर्भनिरोधक अपनी लंबे समय तक काम करने वाली प्रकृति और दैनिक रखरखाव की न्यूनतम आवश्यकता के कारण किशोरों के लिए प्रभावी और उपयुक्त माना जाता है?

Options :

1. आपातकालीन गर्भनिरोधक
2. अंतर्गर्भाशयी उपकरण
3. कंडोम
4. गर्भनिरोधक गोलिएँ

Question Number : 45 Question Id : 630680700293 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which of the following is not one of the objectives of the Rashtriya Kishor Swasthya Karyakram?

Options :

1. Improve nutrition
2. Improve sexual and reproductive health

3. Affect mental health
4. Prevent injuries and violence

Question Number : 45 Question Id : 630680700293 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के उद्देश्यों में से एक नहीं है?

Options :

1. पोषण में सुधार
2. यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य में सुधार
3. मानसिक स्वास्थ्य पर असर
4. चोटों और हिंसा को रोकना

Family Planning

Section type : Online
Section Negative Marks : 0
Enable Mark as Answered Mark for Review and Clear Response : Yes
Maximum Instruction Time : 0
Is Section Default? : null

Question Number : 46 Question Id : 630680703411 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

What does the scope of family planning include?

Options :

1. Methods to prevent unintended pregnancies and spacing childbirth
2. Methods only applicable to married couples
3. Only birth control methods
4. Only educating women about pregnancy

Question Number : 46 Question Id : 630680703411 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

परिवार नियोजन के दायरे में क्या शामिल है?

Options :

1. अनपेक्षित गर्भधारण को रोकने और बच्चे के जन्म में अंतर रखने के तरीके
2. विधियाँ केवल विवाहित दम्पति पर लागू होती हैं
3. केवल जन्म नियंत्रण के तरीके
4. गर्भावस्था के बारे में केवल महिलाओं को शिक्षित करना

Question Number : 47 Question Id : 630680700135 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which of the following is not an example of barrier contraceptives?

Options :

1. Condoms
2. Diaphragms
3. Cervical caps
4. Copper-releasing IUDs

Question Number : 47 Question Id : 630680700135 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

निम्नलिखित में से कौन अवरोधक गर्भनिरोधकों का उदाहरण नहीं है?

Options :

1. कंडोम
2. डायफ्राम
3. गर्भाशय ग्रीवा टोपी
4. कॉपर-रिलीजिंग IUDs

Question Number : 48 Question Id : 630680700217 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

_____ is a hormonal contraceptive method involving the injection of progesterin into the muscle every three months to prevent pregnancy.

Options :

1. Vaginal ring
2. Injectable contraceptives
3. Contraceptive patch
4. Implantable rod

Question Number : 48 Question Id : 630680700217 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

_____ एक हार्मोनल गर्भनिरोधक विधि है जिसमें गर्भवस्था को रोकने के लिए तीन महीने तक मांसपेशियों में प्रोजेस्टिन का इंजेक्शन लगाया जाता है।

Options :

1. योनि वलय
2. इंजेक्टबल गर्भनिरोधक
3. गर्भनिरोधक पैच
4. प्रत्यारोपण योग्य छड़

Question Number : 49 Question Id : 630680703412 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which barrier method of contraception needs to be used with a spermicide and covers the cervix to prevent pregnancy?

Options :

1. Male condom
2. Contraceptive sponge
3. Diaphragm
4. Cervical cap

Question Number : 49 Question Id : 630680703412 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

<https://g06.tcsion.com/CAE/viewHtmlPDFAction.action>

35/73

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

गर्भनिरोधक की किस बाधा विधि का उपयोग शुक्राणुनाशक के साथ किया जाना चाहिए और गर्भवस्था को रोकने के लिए गर्भाशय ग्रीवा को ढकता है?

Options :

1. पुरुष कंडोम
2. गर्भनिरोधक स्पंज
3. डायफ्राम
4. ग्रीवा टोपी

Question Number : 50 Question Id : 630680700298 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

_____ involves cutting the tubes that carry sperm from the testes to the penis.

Options :

1. Tubal ligation
2. Vasectomy
3. Cervical mucus
4. Vaginal rings

Question Number : 50 Question Id : 630680700298 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

_____ में उन नलिकाओं को काटना शामिल है जो शुक्राणु को वृषण से लिंग तक ले जाती हैं।

Options :

1. डिंबवाहिनी बंधन
2. पुरुष नसबंदी
3. गर्भाशयग्रीवा श्लेष्म
4. योनि रिंग

Common Communicable diseases

Section type :

Online

<https://g06.tcsion.com/CAE/viewHtmlPDFAction.action>

36/73

Section Negative Marks : 0
 Enable Mark as Answered Mark for Review and Clear Response : Yes
 Maximum Instruction Time : 0
 Is Section Default? : null

Question Number : 51 Question Id : 630680700219 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A
 Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which of the following is NOT a symptom of bubonic plague?

Options :

1. Headache
2. Tiredness
3. Respiratory distress
4. Fever

Question Number : 51 Question Id : 630680700219 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A
 Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

निम्नलिखित में से कौन सा ब्यूबोनिक प्लेग का लक्षण नहीं है?

Options :

1. सिरदर्द
2. थकान
3. श्वसन संकट
4. बुखार

Question Number : 52 Question Id : 630680703417 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A
 Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which of the following arthropod species is primarily responsible for transmitting the yellow fever virus?

Options :

1. Anopheles mosquito
2. Aedes aegypti mosquito

3. Ixodes tick
4. Black- legged tick

Question Number : 52 Question Id : 630680703417 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A
 Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

निम्नलिखित में से कौन सी आर्थ्रोपॉड प्रजाति पीले बुखार के वायरस को प्रसारित करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है?

Options :

1. एनोफ़ेलीज़ मच्छर
2. एडीज़ एजिप्टी मच्छर
3. एक्सोडस टिक
4. काले पैर वाली टिक

Question Number : 53 Question Id : 630680700145 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A
 Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which of the following is a causative organism for chicken pox?

Options :

1. Varicella-zoster
2. Flavivirus
3. Escherichia coli
4. Bordetella pertussis

Question Number : 53 Question Id : 630680700145 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A
 Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

निम्नलिखित में से कौन सा छोटी माता का कारक जीव है?

Options :

1. वेरीसेला-जोस्टर
2. फ्लेविवायरस
3. इशरीकिया कोलाई

4. बोर्डेटेला पर्दुसिस

Question Number : 54 Question Id : 630680700221 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

_____ is the most effective method for preventing Rabies in humans following exposure.

Options :

1. Applying antiseptic ointment to the wound
2. Immediate vaccination with Rabies immune globulin and Rabies vaccine
3. Administration of antibiotics
4. Cleaning the wound thoroughly with soap and water

Question Number : 54 Question Id : 630680700221 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

अनाश्रयता के बाद मनुष्यों में रेबीज़ को रोकने के लिए _____ सबसे प्रभावी तरीका है।

Options :

1. घाव पर एंटीसेप्टिक मलहम लगाना
2. रेबीज़ इम्यून ग्लोब्युलिन और रेबीज़ वैक्सिन के साथ तत्काल टीकाकरण
3. एंटीबायोटिक का प्रशासन
4. घाव को साबुन और पानी से अच्छी तरह साफ करना

Question Number : 55 Question Id : 630680700222 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

_____ is the arthropod responsible for transmitting the parasite responsible for Chagas disease.

Options :

1. Sandflies
2. Lice
3. Ticks
4. Triatomine bugs

Question Number : 55 Question Id : 630680700222 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

_____ चगास रोग के लिए जिम्मेदार परजीवी को प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार आर्ग्रोपोड है।

Options :

1. मरूम्क्षिका
2. जूँ
3. टिक
4. ट्रायटोमाइन बग

Question Number : 56 Question Id : 630680700304 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which is the causative organism of Typhoid?

Options :

1. Staphylococcus aureus
2. Salmonella typhi
3. Pseudomonas aeruginosa
4. Yersinia pestis

Question Number : 56 Question Id : 630680700304 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

टाइफाइड का कारक जीव कौन सा है?

Options :

1. स्टाफ़िलोकोकस ऑर्रीअस
2. साल्मोनेला टाइफी
3. स्पूडोमोनास एरुगिनोसा
4. येर्सिनिया पेस्टिस

Question Number : 57 Question Id : 630680703418 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which is NOT a common route of transmission for Q- fever from arthropods to humans?

Options :

1. Tick bites
2. Ingestion of infected food products
3. Direct contact with the infected arthropods (Blood transfusion)
4. Inhalation of contaminated aerosols

Question Number : 57 Question Id : 630680703418 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

कौन सा आर्थ्रोपोड्स से मनुष्यों में Q-बुखार के संचरण का सामान्य मार्ग नहीं है?

Options :

1. टिक दंश
2. संक्रमित खाद्य उत्पादों का अंतर्ग्रहण
3. संक्रमित आर्थ्रोपोड्स के साथ सीधा संपर्क (रक्त आधान)
4. दूषित वतिलयन का श्वसन

Question Number : 58 Question Id : 630680700307 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which of the following is a common, treatable, vaginal condition which can increase the chance of getting an STD?

Options :

1. Bacterial Vaginosis
2. Chlamydia
3. Genital Herpes
4. HIV AIDS

Question Number : 58 Question Id : 630680700307 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

<https://g06.tcsion.com/CAE/viewHtmlPDFAction.action>

41/73

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

निम्नलिखित में से कौन सी एक सामान्य, उपचार योग्य, योनि स्थिति है जिससे STD होने की संभावना बढ़ सकती है?

Options :

1. बैक्टीरियल वेजिनोसिस
2. क्लैमाइडिया
3. जननांग दाद
4. HIV AIDS

Question Number : 59 Question Id : 630680703423 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which stage of whooping cough is characterized by the intense, uncontrollable coughing that often ends in a 'whooping' sound?

Options :

1. Incubation stage
2. Convalescent stage
3. Paroxysmal stage
4. Catarrhal stage

Question Number : 59 Question Id : 630680703423 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

काली खांसी के किस चरण में तीव्र, अनियंत्रित खांसी होती है जो अक्सर 'हूपिंग' ध्वनि में समाप्त होती है?

Options :

1. ऊष्मायन चरण
2. स्वास्थ्यलाभ चरण
3. प्रवेगी अवस्था
4. श्लेष्मसावी अवस्था

Question Number : 60 Question Id : 630680703425 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

<https://g06.tcsion.com/CAE/viewHtmlPDFAction.action>

42/73

The main type of immune cells targeted by HIV is ____.

Options :

1. B cells
2. T cells
3. NK cells
4. Macrophages

Question Number : 60 Question Id : 630680703425 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

HIV द्वारा लक्षित प्रतिरक्षा कोशिकाओं का मुख्य प्रकार ____ है।

Options :

1. B कोशिकाएं
2. T कोशिकाएं
3. NK कोशिकाएं
4. बृहत्भक्षकाणु

Non-Communicable Diseases

Section type :

Online

Section Negative Marks :

0

Enable Mark as Answered Mark for Review and Clear Response :

Yes

Maximum Instruction Time :

0

Is Section Default? :

null

Question Number : 61 Question Id : 630680700149 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

_____ is a common neurological disorder that occurs when the median nerve, which runs from the forearm into the palm of the hand, becomes pressed or squeezed at the wrist.

Options :

1. Concussion

2. Carpal tunnel syndrome (CTS)
3. Mesothelioma
4. Haemorrhage

Question Number : 61 Question Id : 630680700149 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

_____ एक सामान्य तंत्रिका संबंधी विकार है जो तब होता है जब मधिका तंत्रिका, जो अग्रबाहु से हाथ की हथेली तक जाती है, कलाई पर दबती है या ऐंठन होती है।

Options :

1. संघट्टन
2. कार्पल टनल सिंड्रोम (CTS)
3. मध्यकलाबुद
4. रक्तस्राव

Question Number : 62 Question Id : 630680700229 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

_____ is a common repetitive stress injury associated with prolonged typing in desk which may indirectly lead to accidents.

Options :

1. Carpal tunnel syndrome
2. Prepetellar bursitis
3. Vibration white finger
4. Mesothelioma

Question Number : 62 Question Id : 630680700229 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

_____ डेस्क पर लंबे समय तक टाइपिंग से जुड़ी एक आम अनावर्ती तनाव चोट है जो अप्रत्यक्ष रूप से दुर्घटनाओं का कारण बन सकती है।

Options :

1. कार्पल टनल सिंड्रोम

2. प्रीपेटेलर श्लेष्मपुटीशोथ
3. कंपनी सफ़ेद उंगली
4. मेसोथेलियोमा

Question Number : 63 Question Id : 630680703428 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

_____ is the leading cause for blindness worldwide.

Options :

1. Hypothyroidism
2. Cataract
3. Hyperthyroidism
4. Dementia

Question Number : 63 Question Id : 630680703428 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

_____ दुनिया भर में अंधेपन का प्रमुख कारण है।

Options :

1. हाइपोथायरायडिज्म
2. मोतियाबिंद
3. अवदुअतिक्रियता
4. पागलपन

Question Number : 64 Question Id : 630680700153 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which of the following uses ultrasound to create a picture of the heart, and diagnose CAD?

Options :

1. Chest X-ray
2. Coronary angiogram

3. Echocardiogram
4. Exercise stress test

Question Number : 64 Question Id : 630680700153 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

निम्नलिखित में से कौन हृदय की छवि बनाने और CAD का निदान करने के लिए अल्ट्रासाउंड का उपयोग करता है?

Options :

1. छाती का एक्स - रे
2. कोरोनरी एंजियोग्राम
3. इकोकार्डियोग्राम
4. व्यायाम तनाव परीक्षण

Question Number : 65 Question Id : 630680700233 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

_____ gene mutation is connected to a condition causing high cholesterol and heart disease.

Options :

1. CETP gene mutation
2. LDLR gene mutation
3. ADBR2 gene mutation
4. PPARG gene mutation

Question Number : 65 Question Id : 630680700233 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

_____ जीन उत्परिवर्तन उच्च कोलेस्ट्रॉल और हृदय रोग पैदा करने वाली स्थिति से जुड़ा है।

Options :

1. CETP जीन उत्परिवर्तन
2. LDLR जीन उत्परिवर्तन
3. ADBR2 जीन उत्परिवर्तन

4. PPARG जौन उत्परिवर्तन

Question Number : 66 Question Id : 630680700234 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which of the following type of infections is NOT associated with the development of epilepsy?

Options :

1. Neurocysticercosis
2. Meningitis
3. Influenza
4. Encephalitis

Question Number : 66 Question Id : 630680700234 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

निम्नलिखित में से किस प्रकार का संक्रमण मिर्गी के विकास से जुड़ा नहीं है?

Options :

1. न्यूरोसिस्टीसर्कोसिस
2. मस्तिष्क ज्वर
3. इन्फ्लुएंजा
4. ईसेफेलाइटिस

Question Number : 67 Question Id : 630680703430 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Following are the symptoms of Angina except _____.

Options :

1. Chest pain and discomfort
2. Sweating
3. Sudden loss of hair
4. Dizziness

Question Number : 67 Question Id : 630680703430 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

_____ को छोड़कर एनजाइना के लक्षण निम्नलिखित हैं।

Options :

1. सीने में दर्द और बेचैनी
2. पसीना आना
3. अचानक बाल झड़ना
4. चक्कर आना

Question Number : 68 Question Id : 630680700158 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which of the following types of malnutrition describes low weight-for-height?

Options :

1. Wasting
2. Stunting
3. Underweight
4. Deficiency in vitamins and minerals

Question Number : 68 Question Id : 630680700158 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार का कुपोषण ऊँचाई -अनुसार-कम वजन का वर्णन करता है?

Options :

1. अपव्ययी
2. स्टंटिंग
3. कम वजन
4. विटामिन और खनिजों की कमी

Question Number : 69 Question Id : 630680700236 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which of the following mutations is implicated in Liddle syndrome, a rare form of inherited hypertension?

Options :

1. Mutation in the NR3C2 gene
2. Mutation in the SCNN1B gene
3. Mutation in the ACE gene
4. Mutation in the ABTR1 gene

Question Number : 69 Question Id : 630680700236 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

निम्नलिखित में से कौन सा उत्परिवर्तन लिडल सिंड्रोम में शामिल है, जो वंशानुगत उच्च रक्तचाप का एक दुर्लभ रूप है?

Options :

1. NR3C2 जीन में उत्परिवर्तन
2. SCNN1B जीन में उत्परिवर्तन
3. ACE जीन में उत्परिवर्तन
4. ABTR1 जीन में उत्परिवर्तन

Question Number : 70 Question Id : 630680700238 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The organ which is particularly affected by severe malnutrition, leading to fatty degeneration and functional impairment is _____.

Options :

1. Spleen
2. Liver
3. Kidneys
4. Pancreas

Question Number : 70 Question Id : 630680700238 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

<https://g06.tcsion.com/CAE/viewHtmlPDFAction.action>

49/73

4/1/24, 3:54 PM

g06.tcsion.com/CAE/viewHtmlPDFAction.action

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

वह अंग जो विशेष रूप से गंभीर कुपोषण से प्रभावित होता है, जिससे वसायुक्त अधःपतन और कार्यात्मक हानि होती है _____ है।

Options :

1. तिल्ली
2. यकृत
3. वृक्क
4. अग्न्याशय

National Health Programs

Section type :	Online
Section Negative Marks :	0
Enable Mark as Answered Mark for Review and Clear Response :	Yes
Maximum Instruction Time :	0
Is Section Default? :	null

Question Number : 71 Question Id : 630680700240 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which organization in India is primarily responsible for implementing the National Anti- Malaria Programme?

Options :

1. National Vector Borne Disease Control Programme
2. Indian Council of Medical Research
3. World Health Organization
4. Ministry of Health and Family Welfare

Question Number : 71 Question Id : 630680700240 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

भारत में कौन सा संगठन राष्ट्रीय मलेरिया रोगी कार्यक्रम को लागू करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है?

Options :

<https://g06.tcsion.com/CAE/viewHtmlPDFAction.action>

50/73

1. ✓ राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम
2. ✘ भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद
3. ✘ विश्व स्वास्थ्य संगठन
4. ✘ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

Question Number : 72 Question Id : 630680703436 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

What is a key objective of National Health Programmes and Health and Family Welfare Programmes in many countries?

Options :

1. ✘ Promote industrial growth and manufacturing sectors
2. ✘ Provide funding for artistic and cultural initiatives
3. ✓ Ensure access to quality healthcare services for all citizens
4. ✘ Increase morbidity

Question Number : 72 Question Id : 630680703436 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

कई देशों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य क्या है?

Options :

1. ✘ औद्योगिक विकास और विनिर्माण क्षेत्रों को बढ़ावा देना
2. ✘ कलात्मक और सांस्कृतिक पहलों के लिए वित्त पोषण प्रदान करना
3. ✓ सभी नागरिकों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना
4. ✘ रुग्णता बढ़ाना

Question Number : 73 Question Id : 630680700164 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

A total of 22 AIIMS have been announced under the Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana out of which _____ AIIMS are already functional.

Options :

1. ✘ 16

2. ✓ 6
3. ✘ 10
4. ✘ 20

Question Number : 73 Question Id : 630680700164 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत कुल 22 एम्स की घोषणा की गई है, जिनमें से _____ AIIMS पहले से ही कार्यरत हैं।

Options :

1. ✘ 16
2. ✓ 6
3. ✘ 10
4. ✘ 20

Question Number : 74 Question Id : 630680700166 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which committee laid down the blueprint for a three-tier system to deliver healthcare at centres in India before the first national health policy?

Options :

1. ✓ The Bhole Committee
2. ✘ The Mudaliar Committee
3. ✘ The Chadha Committee
4. ✘ The Bajaj Committee

Question Number : 74 Question Id : 630680700166 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति से पहले किस समिति ने भारत में केंद्रों पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए त्रिस्तरीय प्रणाली की रूपरेखा तैयार की थी?

Options :

1. ✓ भोरे समिति
2. ✘ मुदलियार समिति

3. चट्टा समिति
4. बजाज समिति

Question Number : 75 Question Id : 630680700241 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Suggest a key advantage of broadening cancer screening activities to include risk factor assessment and management?

Options :

1. It restricts access to cancer screening services for higher- risk populations
2. It helps to find cancer at early stage, before the symptoms appear
3. It leads to higher costs associated with cancer prevention
4. It increases the complexity of healthcare services

Question Number : 75 Question Id : 630680700241 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

जोखिम कारक मूल्यांकन और प्रबंधन को शामिल करने के लिए कैंसर जाँच गतिविधियों को व्यापक बनाने का एक प्रमुख लाभ सुझाएँ?

Options :

1. यह उच्च जोखिम वाली आबादी के लिए कैंसर जाँच सेवाओं तक पहुँच को प्रतिबंधित करता है
2. यह लक्षण प्रकट होने से पहले, प्रारंभिक चरण में कैंसर का पता लगाने में मदद करता है
3. इसके कारण कैंसर की रोकथाम से जुड़ी लागत अधिक हो जाती है
4. यह स्वास्थ्य सेवाओं की जटिलता बढ़ाता है

Question Number : 76 Question Id : 630680700242 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which of the following is a common symptom of kala- azar, a disease targeted by the National Vector Borne Disease Control Programme?

Options :

1. Cough
2. Joint Pain
3. Rash

4. Persistent fever

Question Number : 76 Question Id : 630680700242 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

निम्नलिखित में से कौन सा काला अजार का एक सामान्य लक्षण है, जो राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम द्वारा लक्षित बीमारी है?

Options :

1. खाँसी
2. जोड़ों का दर्द
3. खरोंच
4. लगातार बुखार रहना

Question Number : 77 Question Id : 630680700243 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

_____ is the primary focus of the National Tobacco Control Programme.

Options :

1. Increasing tobacco consumption
2. Marketing tobacco products to children
3. Control and reduce the tobacco consumption
4. Promote tobacco cultivation

Question Number : 77 Question Id : 630680700243 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

_____ राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम का प्राथमिक केंद्रबिंदु है।

Options :

1. तंबाकू की बढ़ती खपत
2. बच्चों के लिए तंबाकू उत्पादों का विपणन करना
3. तंबाकू सेवन पर नियंत्रण करना और कम करना
4. तंबाकू की खेती को बढ़ावा देना

Question Number : 78 Question Id : 630680703440 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

As part of a National Health Programme focused on reducing childhood malnutrition, a public health officer is tasked with designing an intervention. Which of the following strategies would be most effective in addressing this issue?

Options :

1. Distributing pamphlets on healthy eating habits
2. Implementing a school-based nutrition education program
3. Conducting awareness campaigns on the importance of exercise
4. Organizing a community marathon event

Question Number : 78 Question Id : 630680703440 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

बचपन में कुपोषण को कम करने पर केंद्रित राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, एक सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारी को एक हस्तक्षेप तैयार करने का काम सौंपा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस मुद्दे को संबोधित करने में सबसे प्रभावी होगी?

Options :

1. स्वस्थ खान-पान की आदतों पर पैम्फलेट वितरित करना
2. स्कूल-आधारित पोषण शिक्षा कार्यक्रम लागू करना
3. व्यायाम के महत्व पर जागरूकता अभियान चलाना
4. सामुदायिक मैराथन कार्यक्रम का आयोजन करना।

Question Number : 79 Question Id : 630680700247 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which stage of the national health planning involves the identification, balancing and ranking of priorities by stakeholders?

Options :

1. Monitoring and evaluation
2. Programming and implementation
3. Priority setting
4. Resource planning and budgeting

<https://g06.tcsion.com/CAE/viewHtmlPDFAction.action>

55/73

4/1/24, 3:54 PM

g06.tcsion.com/CAE/viewHtmlPDFAction.action

Question Number : 79 Question Id : 630680700247 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना के किस चरण में हितधारकों द्वारा प्राथमिकताओं की पहचान, संतुलन और रैंकिंग शामिल है?

Options :

1. निगरानी और मूल्यांकन
2. प्रोग्रामिंग और कार्यान्वयन
3. प्राथमिकता सेटिंग
4. संसाधन योजना और बजट

Question Number : 80 Question Id : 630680700328 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The objective of the National Rural Health Mission is to reduce IMR (Infant Mortality Rate) to _____ live births.

Options :

1. 10/1000 live births
2. 30/1000 live births
3. 50/1000 live births
4. 100/1000 live births

Question Number : 80 Question Id : 630680700328 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य IMR (शिशु मृत्यु दर) को घटाकर _____ जीवित जन्मों तक लाना है।

Options :

1. 10/1000 जीवित जन्म
2. 30/1000 जीवित जन्म
3. 50/1000 जीवित जन्म
4. 100/1000 जीवित जन्म

<https://g06.tcsion.com/CAE/viewHtmlPDFAction.action>

56/73

General Knowledge

Section type :	Online
Section Negative Marks :	0
Enable Mark as Answered Mark for Review and Clear Response :	Yes
Maximum Instruction Time :	0
Is Section Default? :	null

Question Number : 81 Question Id : 630680700341 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

In the process of osmosis, water molecules move from an area of higher concentration to lower concentration across a selectively permeable membrane. This phenomenon is most analogous to:

Options :

- Simple diffusion
- Filtering water
- Salt dissolution
- Steam distillation

Question Number : 81 Question Id : 630680700341 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

परासरण की प्रक्रिया में, पानी के अणु एक चयनात्मक पारगम्य झिल्ली में उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं। यह घटना सबसे अधिक निम्न के समान है:

Options :

- सरल विसरण
- पानी छानना
- नमक का घुलाव
- भाप आसवन

Question Number : 82 Question Id : 630680700340 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

<https://g06.tcsion.com/CAE/viewHtmlPDFAction.action>

57/73

4/1/24, 3:54 PM

g06.tcsion.com/CAE/viewHtmlPDFAction.action

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The concept of Panchayati Raj institutions in India is enshrined in which part of the Constitution?

Options :

- Part IX
- Part X
- Part XI
- Part XII

Question Number : 82 Question Id : 630680700340 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

भारत में पंचायती राज संस्थाओं की अवधारणा संविधान के किस भाग में निहित है?

Options :

- भाग IX
- भाग X
- भाग XI
- भाग XII

Question Number : 83 Question Id : 630680700337 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

In the context of the government budget, what does the term "fiscal deficit" represent?

Options :

- Excess of government expenditure over revenue
- Excess of government revenue over expenditure
- Total government revenue
- Total government expenditure

Question Number : 83 Question Id : 630680700337 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

<https://g06.tcsion.com/CAE/viewHtmlPDFAction.action>

58/73

सरकारी बजट के संदर्भ में, "राजकोषीय घाटा" शब्द क्या दर्शाता है?

Options :

1. ✓ राजस्व पर अधिक सरकारी व्यय की अधिकता
2. ✘ व्यय पर सरकारी राजस्व की अधिकता
3. ✘ कुल सरकारी राजस्व
4. ✘ कुल सरकारी व्यय

Question Number : 84 Question Id : 630680700344 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The Narmada River flows through a rift valley between which two mountain ranges?

Options :

1. ✓ Vindhya and Satpura
2. ✘ Aravalli and Western Ghats
3. ✘ Eastern Ghats and Western Ghats
4. ✘ Satpura and Western Ghats

Question Number : 84 Question Id : 630680700344 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

नर्मदा नदी किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है?

Options :

1. ✓ विंध्य और सतपुड़ा
2. ✘ अरावली और पश्चिमी घाट
3. ✘ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट
4. ✘ सतपुड़ा और पश्चिमी घाट

Question Number : 85 Question Id : 630680700348 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The Anushilan Samiti, a revolutionary group during the freedom struggle, was most active in which part of British India?

<https://g06.tcsion.com/CAE/viewHtmlPDFAction.action>

59/73

4/1/24, 3:54 PM

g06.tcsion.com/CAE/viewHtmlPDFAction.action

Options :

1. ✘ Punjab
2. ✓ Bengal
3. ✘ Maharashtra
4. ✘ Madras

Question Number : 85 Question Id : 630680700348 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

अनुशीलन समिति, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक क्रांतिकारी समूह, ब्रिटिश भारत के किस हिस्से में सबसे अधिक सक्रिय थी?

Options :

1. ✘ पंजाब
2. ✓ बंगाल
3. ✘ महाराष्ट्र
4. ✘ मद्रास

Skill Based

Section type :	Online
Section Negative Marks :	0
Enable Mark as Answered Mark for Review and Clear Response :	Yes
Maximum Instruction Time :	0
Is Section Default? :	null

Question Number : 86 Question Id : 630680700044 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Arrange the steps involved in measuring blood pressure correctly.

1. Place the stethoscope over the brachial artery
2. Inflate the blood pressure cuff to a level above the expected systolic pressure
3. Release the pressure in the cuff slowly
4. Note the point at which the first sound is heard (systolic) and the point at which the sound disappears (diastolic)

<https://g06.tcsion.com/CAE/viewHtmlPDFAction.action>

60/73

Options :

1. ✓ 2, 1, 3, 4
2. ✘ 1, 2, 3, 4
3. ✘ 3, 4, 2, 1
4. ✘ 4, 3, 2, 1

Question Number : 86 Question Id : 630680700044 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

रक्तचाप को मापने में शामिल चरणों को सही तरीके से व्यवस्थित करें।

1. परिश्रावक (स्टेथोस्कोप) को बाहु धमनी के ऊपर रखें
2. रक्तचाप कफ को अपेक्षित सिस्टोलिक दबाव से ऊपर के स्तर तक फुलाएं
3. कफ में दाब धीरे-धीरे छोड़ें
4. उस बिंदु को दर्ज करें जिस पर पहली ध्वनि सुनाई देती है (सिस्टोलिक) और वह बिंदु जिस पर ध्वनि लुप्त हो जाती है (डायस्टोलिक)


Options :

1. ✓ 2, 1, 3, 4
2. ✘ 1, 2, 3, 4
3. ✘ 3, 4, 2, 1
4. ✘ 4, 3, 2, 1

Question Number : 87 Question Id : 630680700068 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Identify the given below image.


**Options :**

1. ✓ Sahl's Hemoglobinometer
2. ✘ sphygmomanometer
3. ✘ Thermometer
4. ✘ Nebulizer

Question Number : 87 Question Id : 630680700068 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

नीचे दी गई छवि की पहचान करें।



Options :

1. ✓ सहलिस का हीमोग्लोबिनोमीटर
2. ✘ रक्तदाबमापी
3. ✘ थर्मामीटर
4. ✘ नेबुलाइजर

Question Number : 88 Question Id : 630680700053 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Arrange the steps in the correct order for performing a running suture on long, straight wounds.



Options :

1. ✓ DBEAFC
2. ✘ ABCDEF
3. ✘ DEDFAC
4. ✘ DABCEF

Question Number : 88 Question Id : 630680700053 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

लंबे, सीधे घावों पर चलने वाली सीवन करने के लिए चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें।



Options :

1. ✓ DBEAFC
2. ✘ ABCDEF
3. ✘ DEDFAC
4. ✘ DABCEF

Question Number : 89 Question Id : 630680700063 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Organize the steps in the accurate sequence for the placement of a PPIUCD.



Options :

1. ✓ ABC
2. ✘ CBA
3. ✘ ACB
4. ✘ BCA

Question Number : 89 Question Id : 630680700063 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

PPIUCD लगाने के लिए चरणों को सटीक क्रम में व्यवस्थित करें।



Options :

1. ✓ ABC
2. ✘ CBA

3. ACB
4. BCA

Question Number : 90 Question Id : 630680700047 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Arrange the steps for a Rapid Diagnostic Test (RDT) for HIV in the correct order:

- A. Apply the patient's blood to the test strip
- B. Wait for the specified time
- C. Observe the test lines for HIV antibodies
- D. Add a buffer solution to the sample well

Options :

1. ADBC
2. DACB
3. CDAB
4. CDBA

Question Number : 90 Question Id : 630680700047 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

HIV के लिए रेपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट (RDT) के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें:

- A. रोगी के रक्त को परीक्षण पट्टी पर लगाएँ
- B. निर्दिष्ट समय तक प्रतीक्षा करें
- C. HIV प्रतिरक्षी के लिए परीक्षण लाइनों का निरीक्षण करें
- D. नमूने में एक बफर घोल जोड़ें

Options :

1. ADBC
2. DACB
3. CDAB
4. CDBA

Question Number : 91 Question Id : 630680700052 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

<https://g06.tcsion.com/CAE/viewHtmlPDFAction.action>

65/73

4/1/24, 3:54 PM

g06.tcsion.com/CAE/viewHtmlPDFAction.action

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Identify the given below image.



Options :

1. Nasogastric tube
2. Nebulizer
3. Glucose monitor
4. Oxygen mask

Question Number : 91 Question Id : 630680700052 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

नीचे दी गई छवि की पहचान करें।



Options :

1. नेसोगेस्ट्रिक नली
2. नेब्युलाइज़र
3. ग्लूकोज मॉनिटर
4. ऑक्सीजन मास्क

Question Number : 92 Question Id : 630680700059 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Mrs. Rodriguez, a 28-year-old woman at 40 weeks of gestation, arrives at the maternity unit with contractions. As part of the initial assessment, the healthcare provider decides to perform a per vaginal examination (PVE). During the examination, the cervix is found to be 3 centimeters dilated and 70% effaced. Fetal station is at -1. What is the most appropriate interpretation of these findings?

Options :

1. Mrs. Rodriguez is in early labor
2. Mrs. Rodriguez is in active labor
3. Mrs. Rodriguez is not in labor; these findings are within the normal range for a full-term pregnancy
4. Mrs. Rodriguez is experiencing a false labor

<https://g06.tcsion.com/CAE/viewHtmlPDFAction.action>

66/73

Question Number : 92 Question Id : 630680700059 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

श्रीमती रोडिंज, एक 28 वर्षीय महिला, 40 सप्ताह की गर्भावधि में, संकुचन के साथ प्रसूति इकाई में आती है। प्रारंभिक आकलन के भाग के रूप में, स्वास्थ्य सेवा प्रदाता प्रति योनि परीक्षण (PVI) करने का निर्णय लेती है। जाँच के दौरान, गर्भाशय ग्रीवा 3 सेंटीमीटर फैली हुई और 70% विलोपित पाई गई। फेटल स्टेशन -1 पर है। इन निष्कर्षों की सबसे उपयुक्त व्याख्या क्या है?

Options :

1. ✓ श्रीमती रोडिंज समय से पहले प्रसव पीड़ा में है
2. ✘ श्रीमती रोडिंज सक्रिय प्रसव पीड़ा में है
3. ✘ श्रीमती रोडिंज प्रसव पीड़ा में नहीं हैं; ये निष्कर्ष पूर्ण अवधि की गर्भावस्था के लिए सामान्य सीमा के भीतर हैं
4. ✘ श्रीमती रोडिंज झूठी प्रसव पीड़ा का अनुभव कर रही हैं

Question Number : 93 Question Id : 630680700060 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Match the components of Kangaroo Mother Care (KMC) with their corresponding benefits:

Components:	Benefits:
1. Skin-to-Skin Contact	A. Regulation of Baby's Body Temperature
2. Exclusive Breastfeeding	B. Promotion of Bonding and Attachment
3. Supportive Environment	C. Enhanced Maternal Milk Production

Options :

1. ✘ 2-A, 1-B, 3-C
2. ✓ 1-A, 2-B, 3-C
3. ✘ 3-A, 2-B, 1-C
4. ✘ 1-C, 2-A, 3-B

Question Number : 93 Question Id : 630680700060 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

<https://g06.tcsion.com/CAE/viewHtmlPDFAction.action>

67/73

4/1/24, 3:54 PM

g06.tcsion.com/CAE/viewHtmlPDFAction.action

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0



Options :

1. ✘ 2-A, 1-B, 3-C
2. ✓ 1-A, 2-B, 3-C
3. ✘ 3-A, 2-B, 1-C
4. ✘ 1-C, 2-A, 3-B

Question Number : 94 Question Id : 630680700069 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

A 26-year-old primigravida at 39 weeks of gestation presents to the labor and delivery unit with regular contractions and cervical dilation of 4 cm. The obstetric team observes the progression of labor through various stages. After reaching full cervical dilation, the patient enters the second stage of labor. During this stage, she experiences the urge to push, and fetal descent occurs. Subsequently, the third stage of labor begins, marked by the delivery of the placenta. To monitor the uterine contractions and fetal heart rate during labor, the obstetric team utilizes a Partograph, a device that plots these parameters on a graph.

Which of the following sequences accurately represents the stages of labor described for this patient, including the use of Partograph plotting?

Options :

1. ✘ 1st stage, 2nd stage, Pantograph plotting, 3rd stage
2. ✓ 1st stage, Pantograph plotting, 2nd stage, 3rd stage
3. ✘ Pantograph plotting, 1st stage, 2nd stage, 3rd stage
4. ✘ 1st stage, 2nd stage, 3rd stage, Pantograph plotting

Question Number : 94 Question Id : 630680700069 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

एक 26 वर्षीय प्राइमिग्रेविडा, 39 सप्ताह की गर्भावधि में नियमित संकुचन और 4 cm के गर्भाशय ग्रीवा फैलाव के साथ लेबर और डिलीवरी इकाई में आती है। प्रसूति टीम विभिन्न चरणों के माध्यम से प्रसव की प्रगति का निरीक्षण करती है। पूर्ण गर्भाशय ग्रीवा फैलाव तक पहुँचने के बाद, रोगी प्रसव के दूसरे चरण में प्रवेश करता है। इस चरण के दौरान, उसे धक्का देने की इच्छा का अनुभव होता है, और भ्रूण का अवतरण होता है। इसके बाद, प्रसव का तीसरा चरण शुरू होता है, जो प्लेसेंटा के प्रसव द्वारा चिह्नित होता है। इस प्रसवपीड़ा के दौरान गर्भाशय के संकुचन और भ्रूण की हृदय गति की निगरानी करने के लिए, प्रसूति टीम एक पार्टोग्राफ का उपयोग करती है, एक उपकरण जो इन मापदंडों को एक ग्राफ पर प्लॉट करता है।

निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पार्टोग्राफ प्लॉटिंग के उपयोग सहित इस रोगी के लिए वर्णित प्रसव के चरणों का सटीक रूप से प्रतिनिधित्व करता है?

<https://g06.tcsion.com/CAE/viewHtmlPDFAction.action>

68/73

Options :

1. 1ला चरण, 2रा चरण, पैटोग्राफ प्लॉटिंग, 3रा चरण
2. 1ला चरण, पैटोग्राफ प्लॉटिंग, 2रा चरण, 3रा चरण
3. पैटोग्राफ प्लॉटिंग, 1ला चरण, 2रा चरण, 3रा चरण
4. 1ला चरण, 2रा चरण, 3रा चरण, पैटोग्राफ प्लॉटिंग,

Question Number : 95 Question Id : 630680700070 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

**Options :**

1. 1-B, 2-C, 3-A
2. 1-A, 2-B, 3-C
3. 1-C, 2-A, 3-B
4. 1-B, 2-A, 3-C

Question Number : 95 Question Id : 630680700070 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

**Options :**

1. 1-B, 2-C, 3-A
2. 1-A, 2-B, 3-C
3. 1-C, 2-A, 3-B
4. 1-B, 2-A, 3-C

Analytical and Communication Skills

Section type :

Online

Section Negative Marks :

0

Enable Mark as Answered Mark for Review and Clear Response :

Yes

Maximum Instruction Time :

0

Is Section Default? :

null

Question Number : 96 Question Id : 630680699727 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Select the option that is related to the third word in the same way as the second word is related to the first word.

Protractor : Angle :: Scale : ?

Options :

1. arc
2. diameter
3. sector
4. length

Question Number : 96 Question Id : 630680699727 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है।

चाँदा : कोण :: स्केल : ?

Options :

1. चाप
2. व्यास
3. त्रिज्यखंड
4. लंबाई

Question Number : 97 Question Id : 630680699729 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Amit says, "Priti's brother is the only son of my father." How is Priti related to Amit?

Options :

1. Sister
2. Mother

3. Daughter
4. Wife

Question Number : 97 Question Id : 630680699729 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

अमित कहता है, "प्रीति का भाई मेरे पिता का इकलौता पुत्र है।" प्रीति अमित से कैसे संबंधित है?

Options :

1. बहन
2. माता
3. पुत्री
4. पत्नी

Question Number : 98 Question Id : 630680699728 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Five friends Ram, Sam, Pam, Ham and Jam are sitting in a row facing north. Ram sits exactly between Pam and Jam. No one sits to the left of Sam. Three people sit between Sam and Pam. Who sits to the immediate left of Jam?

Options :

1. Ham
2. Sam
3. Pam
4. Ram

Question Number : 98 Question Id : 630680699728 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

पाँच मित्र राम, सैम, पैम, हैम और जैम उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। राम, पैम और जैम के ठीक बीच में बैठा है। सैम के बायीं ओर कोई नहीं बैठा है। सैम और पैम के बीच तीन लोग बैठे हैं। जैम के ठीक बायीं ओर कौन बैठा है?

Options :

1. हैम
2. सैम

3. पैम
4. राम

Question Number : 99 Question Id : 630680699253 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which one of the following pairs is correct with respect to formal communication?

Options :

1. Origin: Deliberatel Structured
2. Form: Usually Oral
3. Accuuracy: Often Disorted, may be rumors and gossips.
4. Flow: Unofficial Channels

Question Number : 99 Question Id : 630680699253 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which one of the following pairs is correct with respect to formal communication?

Options :

1. Origin: Deliberatel Structured
2. Form: Usually Oral
3. Accuracy: Often Disorted, may be rumors and gossips.
4. Flow: Unofficial Channels

Question Number : 100 Question Id : 630680699248 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Four words are given, out of which one is spelt correctly. Choose the correctly spelt word

Options :

1. DETEORiate
2. ANHEILate
3. CHICANERY
4. TRICKRY

Question Number : 100 Question Id : 630680699248 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Four words are given, out of which one is spelt correctly. Choose the correctly spelt word

Options :

1. ❌ DETEORiate
2. ❌ ANHEILATE
3. ✓ CHICANERY
4. ❌ TRICKRY

mpcareer.in