

**NHM MP
CHO**

Previous Year Paper
29 Mar, 2024 Shift 3

mpcareer.in

Print

TCSION CAE

Notations :

- Options shown in green color and with ✓ icon are correct.
- Options shown in red color and with ✗ icon are incorrect.

Question Paper Name :	CARROM 002
Subject Name :	Certificate in Community Health and Community Health Officer Post Recruitment in NHM
Actual Answer Key :	Yes
Calculator :	None
Magnifying Glass Required? :	No
Ruler Required? :	No
Eraser Required? :	No
Scratch Pad Required? :	No
Rough Sketch/Notepad Required? :	No
Protractor Required? :	No
Show Watermark on Console? :	Yes
Highlighter :	No
Auto Save on Console?	No
Change Font Color :	No
Change Background Color :	No
Change Theme :	No
Help Button :	No
Show Reports :	No
Show Progress Bar :	No
Is this Group for Examiner? :	No
Examiner permission :	Can't View
Show Progress Bar? :	No

https://g06.tcsion.com/CAE/viewHtmlPDFAction.action

1/76

4/1/24, 3:55 PM

g06.tcsion.com/CAE/viewHtmlPDFAction.action

Physiology

Section type :	Online
Section Negative Marks :	0
Enable Mark as Answered Mark for Review and Clear Response :	Yes
Maximum Instruction Time :	0
Is Section Default? :	null

Question Number : 1 Question Id : 630680700089 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A
Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The percentage of total blood volume occupied by RBCs is called _____.

Options :

- ✗ Hemopoiesis
- ✗ Hematopoietic rate
- ✗ Thrombosis
- ✓ Hematocrit

Question Number : 1 Question Id : 630680700089 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A
Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

RBCs द्वारा व्याप्त कुल रक्त मात्रा के प्रतिशत को _____ कहा जाता है।

Options :

- ✗ रुधिरजनन
- ✗ रक्तोत्पादक दर
- ✗ घनास्त्रता
- ✓ लोहित कोशिका मापी

Question Number : 2 Question Id : 630680700170 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A
Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

https://g06.tcsion.com/CAE/viewHtmlPDFAction.action

2/76

Which of the following cavities contains the mediastinum?

Options :

1. Abdominal cavity
2. Thoracic cavity
3. Pelvic cavity
4. Cranial cavity

Question Number : 2 Question Id : 630680700170 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

निम्नलिखित में से किस गुहा में फुफ्फुस मध्यावकाश होता है?

Options :

1. उदर गुहा
2. वक्ष गुहा
3. श्रोणि गुहा
4. कपाल गुहा

Question Number : 3 Question Id : 630680700251 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which of the following epithelial membranes secrete fluid?

Options :

1. Mucous membrane
2. Serous membrane
3. Cutaneous membrane
4. Abdominal membrane

Question Number : 3 Question Id : 630680700251 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

निम्नलिखित में से कौन सी उपकला झिल्ली द्रव स्रावित करती है?

<https://g06.tcsion.com/CAE/viewHtmlPDFAction.action>

3/76

4/1/24, 3:55 PM

g06.tcsion.com/CAE/viewHtmlPDFAction.action

Options :

1. श्लेष्मा झिल्ली
2. सीरमी झिल्ली
3. त्वचीय झिल्ली
4. उदर झिल्ली

Question Number : 4 Question Id : 630680703369 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The spleen is responsible for the removal of old, malformed, or damaged _____.

Options :

1. Platelets
2. Lymphocytes
3. Red blood cells
4. White blood cells

Question Number : 4 Question Id : 630680703369 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

प्लीहा पुराने, विकृत या क्षतिग्रस्त _____ को हटाने के लिए जिम्मेदार है।

Options :

1. प्लेटलेट्स
2. लिम्फोसाइट
3. लाल रक्त कोशिकाओं
4. श्वेत रक्त कोशिकाओं

Question Number : 5 Question Id : 630680700253 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which of the following enzymes are released by the pancreas?

Options :

<https://g06.tcsion.com/CAE/viewHtmlPDFAction.action>

4/76

1. Protease
2. Pepsin
3. Lactase
4. Maltase

Question Number : 5 Question Id : 630680700253 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अम्लशय द्वारा स्त्रावित किया जाता है?

Options :

1. प्रोटीज
2. पेप्सिन
3. लैक्टोज
4. माल्टेज

Anatomy

Section type :	Online
Section Negative Marks :	0
Enable Mark as Answered Mark for Review and Clear Response :	Yes
Maximum Instruction Time :	0
Is Section Default? :	null

Question Number : 6 Question Id : 630680700094 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

_____ is a fluctuation in the ability to maintain equilibrium and a constant environment within the body.

Options :

1. Disease
2. Paralysis
3. Nervous disorder

4. Homeostatic imbalance

Question Number : 6 Question Id : 630680700094 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

_____ शरीर के भीतर संतुलन और एक स्थिर वातावरण बनाए रखने की क्षमता में उतार-चढ़ाव है।

Options :

1. रोग
2. पक्षाघात
3. तंत्रिका संबंधी विकार
4. समस्थैतिक असंतुलन

Question Number : 7 Question Id : 630680700096 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which nerves decreases the heartbeat?

Options :

1. Vagus
2. Facial
3. Auditory
4. Optic

Question Number : 7 Question Id : 630680700096 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

कौन सी तंत्रिका हृदय की धड़कन कम कर देती है?

Options :

1. वेगस
2. आनन
3. कर्णगोचर
4. ऑप्टिक

Question Number : 8 Question Id : 630680700176 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which type of neurons are predominantly found in the dorsal root ganglia?

Options :

1. Multipolar neurons
2. Pseudounipolar neurons
3. Unipolar neurons
4. Bipolar neurons

Question Number : 8 Question Id : 630680700176 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

पृष्ठ मूल गंडिका में मुख्य रूप से किस प्रकार की तंत्रिकोशिका पाई जाते हैं?

Options :

1. बहुध्रुवीय तंत्रिकोशिका
2. छद्मएकध्रुवीय तंत्रिकोशिका
3. एकध्रुवीय तंत्रिकोशिका
4. द्विध्रुवी तंत्रिकोशिका

Question Number : 9 Question Id : 630680703374 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which of the following acts as a neurotransmitter for signalling relaxation of smooth muscle in terms of storage of urine?

Options :

1. Acetylcholine
2. Nitric oxide
3. Serotonin
4. Adenosine

<https://g06.tcsion.com/CAE/viewHtmlPDFAction.action>

7/76

4/1/24, 3:55 PM

g06.tcsion.com/CAE/viewHtmlPDFAction.action

Question Number : 9 Question Id : 630680703374 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

निम्नलिखित में से कौन मूत्र के भंडारण के संदर्भ में चिकनी मांसपेशियों की शिथिलता का संकेत देने के लिए न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में कार्य करता है?

Options :

1. एसिटिलकोलिन
2. नाइट्रिक ऑक्साइड
3. सेरोटोनिन
4. एडेनोसाइन

Question Number : 10 Question Id : 630680700098 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The portion of the conjunctiva, upon the sclera, that is loosely connected to the bulb of the eye is called _____.

Options :

1. Palpebral Conjunctiva
2. Bulbar Conjunctiva
3. Fornicular Conjunctiva
4. Plica Semilunaris

Question Number : 10 Question Id : 630680700098 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

श्वेतपटल पर नेत्रश्लेष्मला का वह भाग, जो आँख के बल्ब से शिथिल रूप से जुड़ा होता है, _____ कहा जाता है।

Options :

1. नेत्रच्छद नेत्रश्लेष्मला
2. मेरूशीर्ष नेत्रश्लेष्मला
3. फ़ोर्निकुलर नेत्रश्लेष्मला
4. अर्धचंद्र पुटक

<https://g06.tcsion.com/CAE/viewHtmlPDFAction.action>

8/76

Demography and common health statistics

Section type :	Online
Section Negative Marks :	0
Enable Mark as Answered Mark for Review and Clear Response :	Yes
Maximum Instruction Time :	0
Is Section Default? :	null

Question Number : 11 Question Id : 630680700259 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Population growth that is unlimited by resource availability, which allows the population growth rate to increase continuously over time is known as _____.

Options :

- Logistic growth
- Exponential growth
- Limiting factor
- Carrying capacity

Question Number : 11 Question Id : 630680700259 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

जनसंख्या वृद्धि जो संसाधनों की उपलब्धता से असीमित है, जो समय के साथ जनसंख्या वृद्धि दर को लगातार बढ़ने की अनुमति देती है उसे _____ के रूप में जाना जाता है।

Options :

- लाजिस्टिक विकास
- घातीय वृद्धि
- सीमित कारक
- वहन क्षमता

Question Number : 12 Question Id : 630680700180 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

<https://g06.tcsion.com/CAE/viewHtmlPDFAction.action>

9/76

4/1/24, 3:55 PM

g06.tcsion.com/CAE/viewHtmlPDFAction.action

Which of the following contraceptives has been recently added to the existing basket of choices?

Options :

- Injectable contraceptive
- Oral contraceptive pills
- Vasectomy
- Tubal ligation

Question Number : 12 Question Id : 630680700180 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

निम्नलिखित में से कौन सा गर्भनिरोधक हाल ही में विकल्पों के मौजूदा समूह में जोड़ा गया है?

Options :

- इंजेक्टेबल गर्भनिरोधक
- मौखिक गर्भनिरोधक गोलीयाँ
- पुरुष नसबंदी
- डिंबवाहिनी बंधन

Question Number : 13 Question Id : 630680700261 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

_____ is a sudden increase in number of individuals in a specific area at a given time.

Options :

- Limiting factor
- Carrying capacity
- Population Explosion
- Pollution

Question Number : 13 Question Id : 630680700261 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

_____ किसी निश्चित समय में किसी विशिष्ट क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या में अचानक वृद्धि है।

<https://g06.tcsion.com/CAE/viewHtmlPDFAction.action>

10/76

Options :

1. सीमित कारक
2. वहन क्षमता
3. जनसंख्या विस्फोट
4. प्रदूषण

Question Number : 14 Question Id : 630680700262 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

_____ is the number of new cases (or deaths) occurring in a specified population per year, usually expressed as the number of cases per 100,000 population at risk.

Options :

1. Crude rate
2. Mortality rate
3. Standardized rate
4. Limiting factor

Question Number : 14 Question Id : 630680700262 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

_____ प्रति वर्ष एक निर्दिष्ट जनसंख्या में होने वाले नए मामलों (या मृत्यु) की संख्या है, जिसे आमतौर पर प्रति 100,000 जनसंख्या पर जोखिम वाले मामलों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है।

Options :

1. स्थूल दर
2. मृत्यु दर
3. मानकीकृत दर
4. सीमित कारक

Question Number : 15 Question Id : 630680703379 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

How is Total Fertility Rate different from the Gross Reproduction Rate?

<https://g06.tcsion.com/CAE/viewHtmlPDFAction.action>

11/76

Options :

1. TFR is the number of children born to a couple, GRR is the number of female children born to a woman in life time.
2. TFR includes immigration rate while GRR does not
3. TFR includes mortality rate while GRR does not
4. TFR measures fertility within specific age group while GRR considers overall fertility

Question Number : 15 Question Id : 630680703379 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

कुल प्रजनन दर सकल प्रजनन दर से किस प्रकार भिन्न है?

Options :

1. TFR एक जोड़े से पैदा हुए बच्चों की संख्या है, GRR एक महिला से जीवन भर में पैदा हुई महिला बच्चों की संख्या है।
2. TFR में आब्रजन दर शामिल है जबकि GRR में नहीं है
3. TFR में मृत्यु दर शामिल है जबकि GRR में नहीं
4. TFR विशिष्ट आयु वर्ग के भीतर प्रजनन क्षमता को मापता है जबकि GRR समग्र प्रजनन क्षमता पर विचार करता है

Community Health, Epidemiology and Disease Prevention

Section type :	Online
Section Negative Marks :	0
Enable Mark as Answered Mark for Review and Clear Response :	Yes
Maximum Instruction Time :	0
Is Section Default? :	null

Question Number : 16 Question Id : 630680700104 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

In February 2018, the Government of India announced the creation of _____ Health and Wellness Centres (HWCs) by transforming the existing Sub Centres and Primary Health Centres.

Options :

1. 150
2. 1,500

<https://g06.tcsion.com/CAE/viewHtmlPDFAction.action>

12/76

3. 15,000
4. 1,50,000

Question Number : 16 Question Id : 630680700104 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

फरवरी 2018 में, भारत सरकार ने मौजूदा उप केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को बदलकर _____ स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (HWCs) बनाने की घोषणा की।

Options :

1. 150
2. 1,500
3. 15,000
4. 1,50,000

Question Number : 17 Question Id : 630680700107 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which of the following is not a component of epidemiological triad?

Options :

1. External agent
2. Internal agent
3. Susceptible host
4. Environment

Question Number : 17 Question Id : 630680700107 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

निम्नलिखित में से कौन सा महामारी विज्ञान त्रय का घटक नहीं है?

Options :

1. बाहरी एजेंट
2. आंतरिक एजेंट

3. रोगग्राही पोषक
4. पर्यावरण

Question Number : 18 Question Id : 630680703382 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

What services does the Government of India provide to pregnant woman, under the Janani Suraksha Yojana?

Options :

1. Subsidized vaccinations for newborns
2. Free ambulance services for hospital visits
3. Financial assistance regardless of the mother's age
4. Free antenatal check- ups at home

Question Number : 18 Question Id : 630680703382 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत भारत सरकार गर्भवती महिला को क्या-क्या सेवाएँ प्रदान करती है?

Options :

1. नवजात शिशुओं के लिए सब्सिडाइज़्ड टीकाकरण
2. अस्पताल जाने के लिए निःशुल्क एम्बुलेंस सेवाएँ
3. माता की आयु को ध्यान में लिए बिना वित्तीय सहायता
4. घर पर निःशुल्क प्रसवपूर्व जाँच

Question Number : 19 Question Id : 630680703383 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The study of distribution of health related events, states, determinants and processes in specified populations is called _____.

Options :

1. Anthropology
2. Epidemiology
3. Infection biology

4. Pathology

Question Number : 19 Question Id : 630680703383 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

निर्दिष्ट आबादी में स्वास्थ्य संबंधी घटनाओं, स्थितियों, निर्धारकों और प्रक्रियाओं के वितरण के अध्ययन को _____ कहा जाता है।

Options :

1. मानव विज्ञान
2. महामारी विज्ञान
3. संक्रमण जीव
4. विज्ञान पैथोलॉजी

Question Number : 20 Question Id : 630680700188 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

_____ aims to prevent a disease from ever occurring by targeting population in healthy individuals.

Options :

1. Primordial prevention
2. Primary Prevention
3. Secondary prevention
4. Tertiary prevention

Question Number : 20 Question Id : 630680700188 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

_____ का उद्देश्य स्वस्थ व्यक्तियों में जनसंख्या को लक्षित करके किसी बीमारी को कभी न होने से रोकना है।

Options :

1. आरम्भिक रोकथाम
2. प्राथमिक रोकथाम
3. माध्यमिक रोकथाम
4. तृतीयक रोकथाम

Maternal Health Pregnancy and Childbirth

Section type :	Online
Section Negative Marks :	0
Enable Mark as Answered Mark for Review and Clear Response :	Yes
Maximum Instruction Time :	0
Is Section Default? :	null

Question Number : 21 Question Id : 630680700269 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

_____ hormone levels found in the mother's blood and urine rise a lot during the first trimester, and it may play a part in the nausea and vomiting often linked to pregnancy.

Options :

1. Oestrogen
2. Progesterone
3. Human Chronic Gonadotropin hormone
4. Prolactin

Question Number : 21 Question Id : 630680700269 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

पहली तिमाही के दौरान माता के रक्त और मूत्र में पाए जाने वाले _____ हार्मोन का स्तर बहुत बढ़ जाता है, और यह अक्सर गर्भावस्था से जुड़ी मतली और उल्टी में भूमिका निभा सकता है।

Options :

1. एस्ट्रोजन
2. प्रोजेस्टेरोन
3. मानव क्रोनिनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन
4. प्रोलैक्टिन

Question Number : 22 Question Id : 630680703386 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The ___ hormone is involved in softening and remodelling the cervix and the uterine segment during pregnancy.

Options :

1. Relaxin
2. Insulin
3. Thyroxine
4. Prolactin

Question Number : 22 Question Id : 630680703386 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

___ हार्मोन गर्भवस्था के दौरान गर्भाशय ग्रीवा और गर्भाशय खंड को नरम और पुनर्निर्मित करने में शामिल होता है।

Options :

1. रिलैक्सिन
2. इंसुलिन
3. थाइरोक्सिन
4. प्रोलैक्टिन

Question Number : 23 Question Id : 630680700111 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which of the following stages starts when labor begins and ends with full cervical dilation and effacement?

Options :

1. First stage
2. Second stage
3. Third stage
4. Fourth stage

Question Number : 23 Question Id : 630680700111 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

<https://g06.tcsion.com/CAE/viewHtmlPDFAction.action>

17/76

4/1/24, 3:55 PM

g06.tcsion.com/CAE/viewHtmlPDFAction.action

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

निम्नलिखित में से कौन सा चरण तब शुरू होता है जब प्रसव पीड़ा शुरू होती है और पूर्ण गर्भाशय ग्रीवा फैलाव और विलोपन के साथ समाप्त होता है?

Options :

1. प्रथम चरण
2. दूसरा चरण
3. तीसरा चरण
4. चौथा चरण

Question Number : 24 Question Id : 630680700112 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

___ measurements reflect resistance to blood flow from the fetus to the placenta.

Options :

1. Ectopic pregnancy
2. Umbilical artery Doppler velocimetry
3. Ultrasound
4. Cornual pregnancy

Question Number : 24 Question Id : 630680700112 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

___ माप भ्रूण से नाल तक रक्त प्रवाह के प्रतिरोध को दर्शाते हैं।

Options :

1. अस्थानिक गर्भवस्था
2. नाभीय धमनी डॉप्लर वेगमिति
3. अल्ट्रासाउंड
4. श्रृंगी सगर्भता

Question Number : 25 Question Id : 630680700115 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

<https://g06.tcsion.com/CAE/viewHtmlPDFAction.action>

18/76

In _____ type of ectopic pregnancy, the implantation occurs in the cavity of a rudimentary horn of the uterus, which may or may not be communicating with the uterine cavity.

Options :

1. Cervical pregnancy
2. Caesarean scar pregnancy
3. Cornual pregnancy
4. Interstitial pregnancy

Question Number : 25 Question Id : 630680700115 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

_____ प्रकार की अस्थानिक गर्भावस्था में, प्रत्यारोपण गर्भाशय के अल्पविकसित सींग की गुहा में होता है, जो गर्भाशय गुहा के साथ संचार कर भी सकता है और नहीं भी।

Options :

1. ग्रीवा सगर्भता
2. सिजेरियन स्कार सगर्भता
3. श्रृंगी सगर्भता
4. अंतरालीय सगर्भता

Question Number : 26 Question Id : 630680700273 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

How frequent breastfeeding is required in the case of exclusive breastfeeding?

Options :

1. Every 15 mins
2. Every 2-4 hours
3. Every 8 hours
4. Every 24 hours

Question Number : 26 Question Id : 630680700273 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

<https://g06.tcsion.com/CAE/viewHtmlPDFAction.action>

19/76

केवल स्तनपान के मामले में कितनी बार स्तनपान की आवश्यकता होती है?

Options :

1. हर 15 मिनट में
2. हर 2-4 घंटे में
3. हर 8 घंटे में
4. हर 24 घंटे

Question Number : 27 Question Id : 630680703390 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which of the following should be avoided during exclusive breastfeeding to prevent potential harm to the infant?

Options :

1. Consuming excess amount of alcohol
2. Introducing solid foods after 5 months
3. Drinking plenty of water
4. Taking prescribed medicine

Question Number : 27 Question Id : 630680703390 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

शिशु को संभावित नुकसान से बचाने के लिए केवल स्तनपान के दौरान निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए?

Options :

1. अधिक मात्रा में शराब का सेवन
2. 5 महीने के बाद ठोस आहार देना शुरू करना
3. खूब पानी पीना
4. निर्धारित दवा लेना

Question Number : 28 Question Id : 630680700117 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which of the following is not a common characteristic of a newborn?

<https://g06.tcsion.com/CAE/viewHtmlPDFAction.action>

20/76

Options :

1. Large head with short arms and legs
2. Narrow shoulders and hips
3. No Abdomen
4. Downy unpigmented hair called lanugo

Question Number : 28 Question Id : 630680700117 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

निम्नलिखित में से कौन सा नवजात शिशु का सामान्य लक्षण नहीं है?

Options :

1. छोटे हाथ और पैर के साथ बड़ा सिर
2. संकीर्ण कंधे और कूल्हे
3. कोई पेट नहीं
4. कोमल अरजित बाल जिन्हें मृदुलोम कहा जाता है

Question Number : 29 Question Id : 630680700196 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which intervention is essential for preventing surgical site infections in infants following childbirth- related procedures?

Options :

1. Administration of prophylactic antibiotics
2. Delaying wound dressing changes to avoid disturbing the surgical site
3. Application of tropical antiseptics
4. Limiting infant's movements to minimize contamination

Question Number : 29 Question Id : 630680700196 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

कौन सा हस्तक्षेप प्रसव संबंधी प्रक्रियाओं के बाद शिशुओं में शल्यचिकित्सा स्थल संक्रमण को रोकने के लिए आवश्यक है?

Options :

<https://g06.tcsion.com/CAE/viewHtmlPDFAction.action>

21/76

1. रोगनिरोधी एंटीबायोटिक का प्रशासन
2. शल्यचिकित्सा स्थल विक्षुब्ध करने से बचने के लिए घाव की ड्रेसिंग में देरी करना
3. स्थानिक एंटीसेप्टिक्स का अनुप्रयोग
4. संदूषण को कम करने के लिए शिशु की गतिविधियों को सीमित करना

Question Number : 30 Question Id : 630680700278 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which of the following is not a part of nursing management for the prevention of disease transmission in kids?

Options :

1. Isolate children with suspicious rashes and respiratory infections
2. Leave draining wounds open to dry
3. Recall that the fecal-oral and respiratory routes are the most common routes of transmission in children
4. Wipe down hard surfaces in the examining room with an antiseptic solution before another child uses the room

Question Number : 30 Question Id : 630680700278 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में रोग संचरण की रोकथाम के लिए नर्सिंग प्रबंधन का हिस्सा नहीं है?

Options :

1. सदिग्ध चकत्ते और क्षसन संक्रमण वाले बच्चों को अलग करें
2. अपवाह घावों को सूखने के लिए खुला छोड़ दें
3. याद रखें कि मल-मौखिक और क्षसन मार्ग बच्चों में संचरण के सबसे आम मार्ग हैं
4. किसी अन्य बच्चे के कमरे का उपयोग करने से पहले परीक्षण कक्ष में कठोर सतहों को एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से पोंछ लें

Child health and Nutrition

Section type :	Online
Section Negative Marks :	0
Enable Mark as Answered Mark for Review and Clear Response :	Yes
Maximum Instruction Time :	0

<https://g06.tcsion.com/CAE/viewHtmlPDFAction.action>

22/76

Is Section Default? :

null

Question Number : 31 Question Id : 630680700119 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which of the following principles states that the child gains control of the head first, then the arms and then the legs?

Options :

1. Development proceeds from the centre of the body outward
2. Development proceeds from the simple to the more complex
3. Development proceeds from the head downward
4. Growth and development is a continuous process

Question Number : 31 Question Id : 630680700119 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत कहता है कि बच्चा पहले सिर, फिर हाथ और फिर पैरों पर नियंत्रण हासिल करता है?

Options :

1. विकास शरीर के केंद्र से बाहर की ओर होता है
2. विकास सरल से अधिक जटिल की ओर बढ़ता है
3. विकास सिर से नीचे की ओर बढ़ता है
4. वृद्धि एवं विकास एक सतत प्रक्रिया है

Question Number : 32 Question Id : 630680700121 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which of these is not a factor affecting growth and development?

Options :

1. Heredity
2. Nutrition
3. Physical Appearance
4. Hormones

<https://g06.tcsion.com/CAE/viewHtmlPDFAction.action>

23/76

4/1/24, 3:55 PM

g06.tcsion.com/CAE/viewHtmlPDFAction.action

Question Number : 32 Question Id : 630680700121 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

इनमें से कौन सा वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है?

Options :

1. वंशागति
2. पोषण
3. भौतिक उपस्थिति
4. हार्मोन

Question Number : 33 Question Id : 630680700201 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

A child is admitted with dehydration due to gastroenteritis. Which parental- nursing care action is a priority during the child's hospitalization?

Options :

1. Allowing the child to rest uninterrupted
2. Providing a variety of snacks for the child to choose from
3. Encouraging the child to engage in play activities
4. Monitoring the child's fluid intake and output

Question Number : 33 Question Id : 630680700201 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

गैस्ट्रोएंटेराइटिस के कारण निर्जलीकरण से ग्रस्त एक बच्चे को भर्ती कराया गया है। बच्चे के अस्पताल में भर्ती होने के दौरान कौन सी माता-पिता-नर्सिंग देखभाल कार्यवाई को प्राथमिकता दी जाती है?

Options :

1. बच्चे को निर्बाध आराम करने देना
2. बच्चे को चुनने के लिए विभिन्न प्रकार के नाश्ते उपलब्ध कराना
3. बच्चे को खेल गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना
4. बच्चे के तरल के सेवन और आउटपुट की निगरानी करना

<https://g06.tcsion.com/CAE/viewHtmlPDFAction.action>

24/76

Question Number : 34 Question Id : 630680700280 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The normal chest circumference for a newborn is usually _____ than its head circumference.

Options :

1. ✓ 2 cm less
2. ✘ 2 cm more
3. ✘ 4 cm less
4. ✘ 4 cm more

Question Number : 34 Question Id : 630680700280 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

नवजात शिशु की सामान्य छाती की परिधि आमतौर पर उसके सिर की परिधि से _____ होती है।

Options :

1. ✓ 2 cm कम
2. ✘ 2 cm अधिक
3. ✘ 4 cm कम
4. ✘ 4 cm अधिक

Question Number : 35 Question Id : 630680700203 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

What indicates that a baby may be ready for chewing and gumming semisolids?

Options :

1. ✓ Hardening of gums and eruption of teeth
2. ✘ Excessive crying during feeding
3. ✘ Decrease in appetite
4. ✘ Increase in drooling

Question Number : 35 Question Id : 630680700203 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

<https://g06.tcsion.com/CAE/viewHtmlPDFAction.action>

25/76

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

क्या इंगित करता है कि एक बच्चा अर्धठोस पदार्थ चबाने और गलने के लिए तैयार हो सकता है?

Options :

1. ✓ मसूड़ों का सख्त होना और दांतों का निकलना
2. ✘ दूध पिलाते समय अत्यधिक रोना
3. ✘ भूख में कमी
4. ✘ लार में वृद्धि

Immunization

Section type :	Online
Section Negative Marks :	0
Enable Mark as Answered Mark for Review and Clear Response :	Yes
Maximum Instruction Time :	0
Is Section Default? :	null

Question Number : 36 Question Id : 630680700205 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which component of vaccines is responsible for stimulating the body's immune response?

Options :

1. ✘ Adjuvants
2. ✘ Preservatives
3. ✘ Antibiotics
4. ✓ Antigens

Question Number : 36 Question Id : 630680700205 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

टीकों का कौन सा घटक शरीर की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को उत्तेजित करने के लिए जिम्मेदार है?

Options :

<https://g06.tcsion.com/CAE/viewHtmlPDFAction.action>

26/76

1. सहायक
2. संरक्षक
3. एंटीबायोटिक
4. एंटीजन

Question Number : 37 Question Id : 630680700284 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

A graft between individuals from different species is called _____.

Options :

1. Autograft
2. Xenograft
3. Allograft
4. Isograft

Question Number : 37 Question Id : 630680700284 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

विभिन्न प्रजातियों के व्यक्तियों के बीच ग्राफ्ट को _____ कहा जाता है।

Options :

1. ऑटोग्राफ्ट
2. जेनोग्राफ्ट
3. अल्लोग्राफ्ट
4. आइसोग्राफ्ट

Question Number : 38 Question Id : 630680700126 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which of the following is a live attenuated viral vaccine?

Options :

1. Salk Polio vaccine

2. Hepatitis B Vaccine
3. Hepatitis A Vaccine
4. Rotavirus Vaccine

Question Number : 38 Question Id : 630680700126 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवित क्षीण वायरल टीका है?

Options :

1. BCG टीका
2. हेपेटाइटिस B टीका
3. हेपेटाइटिस A टीका
4. रोटावायरस टीका

Question Number : 39 Question Id : 630680700286 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which of the following autoantigens is responsible for multiple sclerosis?

Options :

1. Acetylcholine receptor
2. Rh blood group
3. snRNP
4. Myelin basic protein

Question Number : 39 Question Id : 630680700286 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

निम्नलिखित में से कौन सा स्वप्रतिजन बहुसूत काठिन्य के लिए जिम्मेदार है?

Options :

1. एसिटाइलकोलाइन रिसेप्टर
2. Rh रक्त समूह

3. snRNP
4. माइलिन मूल प्रोटीन

Question Number : 40 Question Id : 630680703405 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

_____ type of hypersensitivity reaction is most commonly associated with immediate allergic reaction to immunization.

Options :

1. Type II
2. Type I
3. Type IV
4. Type III

Question Number : 40 Question Id : 630680703405 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

_____ प्रकार की अतिवेदनशीलता प्रतिक्रिया आमतौर पर टीकाकरण के प्रति तत्काल एलर्जी प्रतिक्रिया से जुड़ी होती है।

Options :

1. टाइप II
2. टाइप I
3. टाइप IV
4. टाइप III

Adolescent health

Section type :

Online

Section Negative Marks :

0

Enable Mark as Answered Mark for Review and Clear Response :

Yes

Maximum Instruction Time :

0

Is Section Default? :

null

<https://g06.tcsion.com/CAE/viewHtmlPDFAction.action>

29/76

4/1/24, 3:55 PM

g06.tcsion.com/CAE/viewHtmlPDFAction.action

Question Number : 41 Question Id : 630680700210 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which of the following assessment tool is commonly used to evaluate an adolescent's intellectual functioning and cognitive abilities?

Options :

1. Rorschach Inkblot test
2. Thematic Apperception Test
3. Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI)
4. Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC)

Question Number : 41 Question Id : 630680700210 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

निम्नलिखित में से किस मूल्यांकन उपकरण का उपयोग आमतौर पर किसी किशोर की बौद्धिक कार्यप्रणाली और संज्ञानात्मक क्षमताओं का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है?

Options :

1. रोर्शाक इंकब्लॉट परीक्षण
2. कथ्य संप्रत्यक्षण परीक्षण
3. मिनेसोटा मल्टीफैसिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी (MMPI)
4. बच्चों के लिए वेक्सलर इंटेलिजेंस स्केल (WISC)

Question Number : 42 Question Id : 630680703407 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

In adolescents sex hormones may influence pain in abdomen. _____ is the assessment of abdomen for any abdominal tenderness, abdominal masses.

Options :

1. Percussion
2. Inspection
3. Palpation
4. Auscultation

<https://g06.tcsion.com/CAE/viewHtmlPDFAction.action>

30/76

Question Number : 42 Question Id : 630680703407 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

किशोरों में सेक्स हार्मोन पेट में दर्द को प्रभावित कर सकते हैं। _____ उदर की किसी भी दाबवेदना, उदरीय मांस के लिए पेट का आकलन है।

Options :

1. आघात
2. निरीक्षण
3. स्पर्शपरीक्षा
4. श्रवण निदान

Question Number : 43 Question Id : 630680700292 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which of the following is not a nutritional need for adolescents?

Options :

1. Iron- rich foods
2. Vitamin C
3. Aerated drinks
4. Calcium

Question Number : 43 Question Id : 630680700292 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

निम्नलिखित में से कौन किशोरों के लिए पोषण संबंधी आवश्यकता नहीं है?

Options :

1. आयरन- युक्त खाद्यपदार्थ
2. विटामिन C
3. सोडायुक्त पेय
4. कैल्शियम

Question Number : 44 Question Id : 630680703408 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The primary pharmacological intervention used to manage opioid addiction and prevent withdrawal symptoms along with cravings?

Options :

1. Disulfiram
2. Methadone
3. Naloxone
4. Buprenorphine

Question Number : 44 Question Id : 630680703408 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

ओपिओइड की लत को प्रबंधित करने और लालसा के साथ निवर्तन लक्षण को रोकने के लिए किस प्राथमिक औषधीय हस्तक्षेप का उपयोग किया जाता है?

Options :

1. डाइसल्फिरैम
2. मेथाडोन
3. नालोक्सोन
4. ब्यूप्रेनोर्फिन

Question Number : 45 Question Id : 630680700213 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which of the following government department is responsible for implementing the Rashtriya Kishor Swasthya Karyakram (RKSK) in India?

Options :

1. Ministry Of Defense
2. Ministry of Health and Family Welfare
3. Ministry of Finance
4. Ministry of Education

Question Number : 45 Question Id : 630680700213 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी विभाग भारत में राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (RKSK) को लागू करने के लिए जिम्मेदार है?

Options :

1. ❌ रक्षा मंत्रालय
2. ✔️ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
3. ❌ वित्त मंत्रालय
4. ❌ शिक्षा मंत्रालय

Family Planning

Section type : Online
 Section Negative Marks : 0
 Enable Mark as Answered Mark for Review and Clear Response : Yes
 Maximum Instruction Time : 0
 Is Section Default? : null

Question Number : 46 Question Id : 630680700134 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A
 Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which of the following is a cause of male infertility?

Options :

1. ❌ Problems with ovulation, such as irregular or absent ovulation
2. ❌ Endometriosis
3. ✔️ Hormonal disorders leading to abnormalities in hormones produced by the pituitary gland, hypothalamus and testicles
4. ❌ Follicular disorders

Question Number : 46 Question Id : 630680700134 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A
 Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष वन्ध्यत्व का कारण है?

Options :

<https://g06.tcsion.com/CAE/viewHtmlPDFAction.action>

33/76

1. ❌ डिंबक्षरण से जुड़ी समस्याएँ, जैसे अनियमित या अनुपस्थित डिंबक्षरण
2. ❌ अन्तर्गर्भाशय-अस्थानता
3. ✔️ हार्मोनल विकार जिसके कारण पियूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस और अंडकोष द्वारा उत्पादित हार्मोन में असामान्यताएँ होती हैं
4. ❌ कूपिक विकार

Question Number : 47 Question Id : 630680700137 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A
 Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which of the following is not an example of hormonal method of a contraception?

Options :

1. ❌ Implant
2. ❌ Skin patches
3. ❌ Vaginal rings
4. ✔️ Diaphragms

Question Number : 47 Question Id : 630680700137 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A
 Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

निम्नलिखित में से कौन सा गर्भनिरोधक की हार्मोनल विधि का उदाहरण नहीं है?

Options :

1. ❌ प्रत्यारोपण
2. ❌ त्वचा के धब्बे
3. ❌ योनिक छल्ले
4. ✔️ डायफ्राम

Question Number : 48 Question Id : 630680703413 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A
 Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

What is the mechanism action involved in female sterilization through tubal ligation?

Options :

1. ❌ Thickens cervical mucus

<https://g06.tcsion.com/CAE/viewHtmlPDFAction.action>

34/76

2. Blocks fallopian tubes
3. Blocks sperm from entering the uterus
4. Prevents ovulation

Question Number : 48 Question Id : 630680703413 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

डिंबवाहिनी बंधन के माध्यम से महिला नसबंदी में शामिल तंत्र क्रिया क्या है?

Options :

1. ग्रीवा बलगम को गाढ़ा करता है
2. फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर देता है
3. शुक्राणु को गर्भाशय में प्रवेश करने से रोकता है
4. डिंबक्षरण को रोकता है

Question Number : 49 Question Id : 630680703414 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

_____ hormonal contraceptive method involves applying a patch to the skin that releases hormones through the skin into the bloodstream.

Options :

1. Subdermal implant
2. Contraceptive ring
3. Contraceptive patch
4. Birth control shots

Question Number : 49 Question Id : 630680703414 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

_____ हार्मोनल गर्भनिरोधक विधि में त्वचा पर एक पैच लगाना शामिल होता है जो त्वचा के माध्यम से रक्तप्रवाह में हार्मोन जारी करता है।

Options :

1. सबडर्मल प्रत्यारोपण
2. गर्भनिरोधक वलय

3. गर्भनिरोधक पैच
4. जन्म नियंत्रण शॉट्स

Question Number : 50 Question Id : 630680700218 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

_____ is a reversible form of male contraception similar to sterilization.

Options :

1. Vasovasostomy
2. Vasectomy
3. Epididymectomy
4. Testicular implantation

Question Number : 50 Question Id : 630680700218 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

_____ नसबंदी के समान पुरुष गर्भनिरोधक का एक प्रतिवर्ती रूप है।

Options :

1. शुक्रवाहिकाछेदन
2. नसबंदी
3. एपिडीडिमेक्टोमी
4. वृषण प्रत्यारोपण

Common Communicable diseases

Section type :	Online
Section Negative Marks :	0
Enable Mark as Answered Mark for Review and Clear Response :	Yes
Maximum Instruction Time :	0
Is Section Default? :	null

Question Number : 51 Question Id : 630680700140 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which mosquito causes yellow fever?

Options :

1. Aedes
2. Anopheles
3. Culex
4. Mansonia

Question Number : 51 Question Id : 630680700140 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

कौन सा मच्छर पीला बुखार का कारण है?

Options :

1. एडीज
2. एनोफिलिस
3. क्यूलेक्स
4. मैनसोनिया

Question Number : 52 Question Id : 630680700299 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which of the following bacteria causes plague?

Options :

1. Escherichia coli
2. Salmonella typhi
3. Pseudomonas aeruginosa
4. Yersinia pestis

Question Number : 52 Question Id : 630680700299 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

<https://g06.tcsion.com/CAE/viewHtmlPDFAction.action>

37/76

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु प्लेग का कारण बनता है?

Options :

1. इशरीकिया कोलाई
2. साल्मोनेला टाइफी
3. स्ट्रिप्टोकोकस एरुगिनोसा
4. येरसिनिया पेस्टिस

Question Number : 53 Question Id : 630680700144 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which of the following is a causative organism for typhoid?

Options :

1. Treponema pallidum
2. Salmonella Typhi
3. Escherichia coli
4. Pseudomonas aeruginosa

Question Number : 53 Question Id : 630680700144 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

निम्नलिखित में से कौन टाइफाइड का कारक जीव है?

Options :

1. ट्रैपोनेमा पैलिडम
2. साल्मोनेला टाइफी
3. इशरीकिया कोलाई
4. स्ट्रिप्टोकोकस एरुगिनोसा

Question Number : 54 Question Id : 630680700224 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

<https://g06.tcsion.com/CAE/viewHtmlPDFAction.action>

38/76

_____ is a characteristic symptom of paralytic polio.

Options :

1. Skin rash
2. Watery diarrhea
3. Muscle weakness or paralysis
4. High fever

Question Number : 54 Question Id : 630680700224 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

_____ लकवाग्रस्त पोलियो का एक विशिष्ट लक्षण है।

Options :

1. त्वचा के चकत्ते
2. पतले दस्त
3. मांसपेशियों में कमजोरी या पक्षाघात
4. तेज़ बुखार

Question Number : 55 Question Id : 630680700303 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which of the following is a food-borne disease?

Options :

1. Liver cirrhosis
2. Peptic ulcer
3. Stomach flu
4. Gastric ulcer

Question Number : 55 Question Id : 630680700303 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य जनित रोग है?

<https://g06.tcsion.com/CAE/viewHtmlPDFAction.action>

39/76

Options :

1. लीवर सिरोसिस
2. पेट्रिक अल्सर
3. पेट का फ्लू
4. आमाशय व्रण

Question Number : 56 Question Id : 630680700305 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which of the following viruses causes smallpox?

Options :

1. Parvovirus
2. Reovirus
3. Togavirus
4. Variola virus

Question Number : 56 Question Id : 630680700305 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

निम्नलिखित में से कौन सा वायरस चेचक का कारण बनता है?

Options :

1. पार्वोवायरस
2. शानिविषाणु
3. टोगावायरस
4. वैरियोला वायरस

Question Number : 57 Question Id : 630680703420 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

_____ toxin is associated with paralytic shellfish poisoning.

Options :

<https://g06.tcsion.com/CAE/viewHtmlPDFAction.action>

40/76

1. Aflatoxin
2. Saxitoxin
3. Botulinum toxin
4. Ricin

Question Number : 57 Question Id : 630680703420 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

_____ विष लकवाग्रस्त घोंघा विषाक्तता से जुड़ा है।

Options :

1. अफ्लाटॉक्सिन
2. सैक्सिटॉक्सिन
3. बोटुलिनम टॉक्सिन
4. रिसिन

Question Number : 58 Question Id : 630680700146 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which of the following is a causative organism for whooping cough?

Options :

1. Varicella-zoster
2. Bordetella pertussis
3. Salmonella Typhi
4. Treponema pallidum

Question Number : 58 Question Id : 630680700146 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

निम्नलिखित में से कौन काली खांसी का कारक जीव है?

Options :

1. वेरीसेल्ला-जोस्टर

2. बोर्डेटेला पर्तुसिस
3. साल्मोनेला टाइफी
4. ट्रेपोनेमा पैलिडम

Question Number : 59 Question Id : 630680700226 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

How long is the standard course treatment for drug- susceptible tuberculosis?

Options :

1. 6 months
2. 2 years
3. 2 weeks
4. 1 year

Question Number : 59 Question Id : 630680700226 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

दवा-संवेदनशील क्षयरोग के लिए उपचार का मानक कोर्स कितने समय का है?

Options :

1. 6 महीने
2. 2 वर्ष
3. 2 सप्ताह
4. 1 वर्ष

Question Number : 60 Question Id : 630680703424 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which of the following STI can lead to reactive arthritis as complication?

Options :

1. Syphilis
2. Genital herpes

3. Chlamydia
4. Both Chlamydia and Gonorrhoea

Question Number : 60 Question Id : 630680703424 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

निम्नलिखित के लिए सही उत्तर का चयन करें: निम्नलिखित में से कौन सा STI एक जटिलता के रूप में प्रतिक्रियाशील गठिया का कारण बन सकता है?

Options :

1. उपदंश
2. जननांग दाद
3. क्लैमाइडिया
4. क्लैमाइडिया और गोनोरिया दोनों

Non-Communicable Diseases

Section type :	Online
Section Negative Marks :	0
Enable Mark as Answered Mark for Review and Clear Response :	Yes
Maximum Instruction Time :	0
Is Section Default? :	null

Question Number : 61 Question Id : 630680700150 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Anaemia occurs when the blood doesn't have enough _____.

Options :

1. Plasma
2. RBCs
3. WBCs
4. Platelets

Question Number : 61 Question Id : 630680700150 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

रक्ताल्पता तब होता है जब रक्त में पर्याप्त _____ नहीं होता है।

Options :

1. जीवद्रव्य
2. RBCs
3. WBCs
4. प्लेटलेट्स

Question Number : 62 Question Id : 630680700231 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The _____ part of the eye is primarily affected by diabetic retinopathy.

Options :

1. Lens
2. Cornea
3. Optic nerve
4. Retina

Question Number : 62 Question Id : 630680700231 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

आँख का _____ भाग मुख्य रूप से डायबिटिक रेटिनोपैथी से प्रभावित होता है।

Options :

1. लेंस
2. नेत्रपटल
3. दृष्टि तंत्रिका
4. दृष्टिपटल

Question Number : 63 Question Id : 630680700310 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which of the following types of anaemia is from red blood cells being destroyed faster than bone marrow can replace them?

Options :

1. Hemolytic anaemia
2. Sickle cell anaemia
3. Aplastic anaemia
4. Iron deficiency anaemia

Question Number : 63 Question Id : 630680700310 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

निम्न में से किस प्रकार का रक्ताल्पता लाल रक्त कोशिकाओं से होता है जो अस्थि मज्जा की तुलना में तेजी से नष्ट हो जाता है ?

Options :

1. रक्तसंलायी अरक्तता
2. सिकल सेल अनेमिया
3. अप्लास्टिक एनीमिया
4. आयरन अल्पताजन्य अरक्तता

Question Number : 64 Question Id : 630680700235 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Rheumatic heart disease results from damage to _____ caused by one or several episodes of rheumatic fever, an autoimmune inflammatory reaction to throat infection with group A streptococci.

Options :

1. Walls between hearts chambers
2. Blood vessels to heart muscles
3. Heart muscles
4. Heart valves

Question Number : 64 Question Id : 630680700235 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

आमवाती हृदय रोग आमवाती बुखार के एक या कई प्रकरणों के कारण _____ की क्षति के परिणामस्वरूप होता है, जो समूह ए स्ट्रेप्टोकोक्की के साथ गले के संक्रमण के लिए एक स्वप्रतिरक्षी सूजन प्रतिक्रिया है।

Options :

1. दिलों की जंजीरों के बीच की दीवारें
2. हृदय की मांसपेशियों तक रक्त वाहिकाएँ
3. हृदय की मांसपेशियाँ
4. हृदय वाल्व

Question Number : 65 Question Id : 630680700312 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which of the following is a type of blood cancer?

Options :

1. Colon cancer
2. Rectal cancer
3. Small cell lung cancer
4. Lymphoma

Question Number : 65 Question Id : 630680700312 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

निम्नलिखित में से कौन सा रक्त कैंसर का एक प्रकार है?

Options :

1. पेट का कैंसर
2. मलाशय का कैंसर
3. लघु कोशिका फुफ्फुसीय कैंसर
4. लसीकाबुद्द

Question Number : 66 Question Id : 630680700314 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

_____ also known as a seizure disorder, is a brain condition that causes recurring seizures.

Options :

1. Epilepsy
2. Stroke
3. Fluorosis
4. Cancer

Question Number : 66 Question Id : 630680700314 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

_____ को दौरे के विकार के रूप में भी जाना जाता है, यह एक मस्तिष्क की स्थिति है जो बार-बार दौरे का कारण बनती है।

Options :

1. मिरगी
2. आघात
3. फ्लोरोसिस
4. कैंसर

Question Number : 67 Question Id : 630680703429 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The genetic mutation of which genes are commonly associated with hereditary breast and ovarian cancer?

Options :

1. TP53
2. EGFR
3. BRCA1 and BRCA2
4. KRAS

Question Number : 67 Question Id : 630680703429 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

<https://g06.tcsion.com/CAE/viewHtmlPDFAction.action>

47/76

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

किस जीन का अनुवंशिक उत्परिवर्तन आमतौर पर वंशानुगत स्तन और डिम्बग्रंथि कैंसर से जुड़ा होता है?

Options :

1. TP53
2. EGFR
3. BRCA1 और BRCA2
4. KRAS

Question Number : 68 Question Id : 630680700237 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which among the following is the most prone to iodine deficiency disorders?

Options :

1. Urban centers
2. Agricultural belts
3. Mountainous regions
4. Plateau regions

Question Number : 68 Question Id : 630680700237 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

निम्नलिखित में से किसमें आयोडीन की कमी से होने वाले विकारों की संभावना सबसे अधिक है?

Options :

1. शहरी केंद्र
2. कृषि बेल्ट
3. पर्वतीय क्षेत्र
4. पठारी क्षेत्र

Question Number : 69 Question Id : 630680700318 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

<https://g06.tcsion.com/CAE/viewHtmlPDFAction.action>

48/76

A BMI of _____ or more in adults is defined as Obesity.

Options :

1. 20
2. 25
3. 30
4. 40

Question Number : 69 Question Id : 630680700318 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

वयस्कों में _____ का BMI या अधिक को मोटापे के रूप में परिभाषित किया गया है।

Options :

1. 20
2. 25
3. 30
4. 40

Question Number : 70 Question Id : 630680703435 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

_____ is form of malnutrition characterized by deficiency of protein and calories leading to visible wasting of muscle and subcutaneous fat.

Options :

1. Rickets
2. Anemia
3. Marasmus
4. Kwashiorkor

Question Number : 70 Question Id : 630680703435 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

_____ कुपोषण का एक रूप है जिसमें प्रोटीन और कैलोरी की कमी होती है जिससे मांसपेशियों और चमड़े के नीचे की वसा का अपक्षय दिखाई देता है।

Options :

<https://g06.tcsion.com/CAE/viewHtmlPDFAction.action>

49/76

1. सूखा रोग
2. रक्ताल्पता
3. मरास्मस
4. काशियोरकोर

National Health Programs

Section type :	Online
Section Negative Marks :	0
Enable Mark as Answered Mark for Review and Clear Response :	Yes
Maximum Instruction Time :	0
Is Section Default? :	null

Question Number : 71 Question Id : 630680700159 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The NACP Phase-V aims to reduce annual new HIV infections and AIDS-related mortalities by _____ by 2025-26 from the baseline value of 2010.

Options :

1. 50%
2. 60%
3. 80%
4. 100%

Question Number : 71 Question Id : 630680700159 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

NACP चरण-V का लक्ष्य 2010 के आधारभूत मूल्य से 2025-26 तक वार्षिक नए HIV संक्रमण और AIDS- संबंधित मृत्यु दर को _____ तक कम करना है।

Options :

1. 50%
2. 60%
3. 80%

4. 100%

Question Number : 72 Question Id : 630680700239 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

What is the significance of the term 'PPTCT', in the context of the National AIDS and STD control programme?

Options :

1. Public Partnership for Tuberculosis Control and Treatment
2. Public Partnership of Tuberculosis in Children and Teenagers
3. Prevention of Parent to child Transmission
4. Post- Primary Tuberculosis Control and Treatment

Question Number : 72 Question Id : 630680700239 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

राष्ट्रीय AIDS और STD नियंत्रण कार्यक्रम के संदर्भ में 'PPTCT' शब्द का क्या महत्व है?

Options :

1. क्षय रोग नियंत्रण और उपचार के लिए सार्वजनिक भागीदारी
2. बच्चों और किशोरों में क्षय रोग की सार्वजनिक भागीदारी
3. माता-पिता से बच्चे में संचरण की रोकथाम
4. पोस्ट- प्राथमिक क्षय रोग नियंत्रण और उपचार

Question Number : 73 Question Id : 630680700165 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which of the following programmes was renamed as National Iodine Deficiency Disorders Control Programme (NIDDCP) in August 1992?

Options :

1. Salt Iodisation Programme in India
2. National Goitre Control Programme (NGCP)
3. Nutrient Deficiency Control Programme
4. National Tobacco Control Programme

<https://g06.tcsion.com/CAE/viewHtmlPDFAction.action>

51/76

4/1/24, 3:55 PM

g06.tcsion.com/CAE/viewHtmlPDFAction.action

Question Number : 73 Question Id : 630680700165 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

अगस्त 1992 में निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम का नाम बदलकर राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम (NIDDCP) कर दिया गया?

Options :

1. भारत में नमक आयोडीकरण कार्यक्रम
2. राष्ट्रीय घेंघा नियंत्रण कार्यक्रम (NGCP)
3. पोषक तत्व कमी नियंत्रण कार्यक्रम
4. राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम

Question Number : 74 Question Id : 630680700245 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

What is the purpose of Regulation 2.3.12 of the Food Safety and Standards (Prohibition and Restriction on Sales) Regulation, 2011?

Options :

1. Regulate the sale of non- iodized salt for direct human consumption
2. Regulate the sale of iodized salt for direct human consumption
3. Ensure the availability of adequately iodized salt for human consumption
4. Promote the sale of common salt without iodization

Question Number : 74 Question Id : 630680700245 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

खाद्य सुरक्षा और मानक (बिक्री पर निषेध और प्रतिबंध) विनियमन, 2011 के विनियमन 2.3.12 का उद्देश्य क्या है?

Options :

1. प्रत्यक्ष मानव उपभोग के लिए गैर-आयोडीनयुक्त नमक की बिक्री को विनियमित करना
2. प्रत्यक्ष मानव उपभोग के लिए आयोडीन युक्त नमक की बिक्री को विनियमित करना
3. मानव उपभोग के लिए पर्याप्त आयोडीन युक्त नमक की उपलब्धता सुनिश्चित करें
4. बिना आयोडीन वाले सादे नमक की बिक्री को बढ़ावा देना

<https://g06.tcsion.com/CAE/viewHtmlPDFAction.action>

52/76

Question Number : 75 Question Id : 630680700246 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which vaccine was developed entirely within India and is aimed at preventing cervical cancer?

Options :

1. Tetanus virus
2. Influenza Vaccine
3. Hepatitis A vaccine
4. Cervavac vaccine

Question Number : 75 Question Id : 630680700246 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

कौन सा टीका पूरी तरह से भारत में विकसित किया गया था और इसका उद्देश्य गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर को रोकना है?

Options :

1. टेटनस वायरस
2. इन्फ्लुएंजा टीका
3. हेपेटाइटिस A का टीका
4. सर्ववैक टीका

Question Number : 76 Question Id : 630680700323 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

When was the Tobacco Free Initiatives established by WHO?

Options :

1. 1989
2. 1998
3. 2002
4. 2014

Question Number : 76 Question Id : 630680700323 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

<https://g06.tcsion.com/CAE/viewHtmlPDFAction.action>

53/76

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

WHO द्वारा तम्बाकू मुक्त पहल की स्थापना कब की गई थी?

Options :

1. 1989
2. 1998
3. 2002
4. 2014

Question Number : 77 Question Id : 630680700326 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

According to the National Health Profile 2021, what is the number of beds per thousand population in India?

Options :

1. 0.6
2. 0.9
3. 1.8
4. 2.5

Question Number : 77 Question Id : 630680700326 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2021 के अनुसार, भारत में प्रति हजार जनसंख्या पर शैया की संख्या कितनी है?

Options :

1. 0.6
2. 0.9
3. 1.8
4. 2.5

Question Number : 78 Question Id : 630680703441 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The funding pattern for the Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana (PMSSY) is _____.

<https://g06.tcsion.com/CAE/viewHtmlPDFAction.action>

54/76

Options :

1. Funded by private sector
2. Jointly funded by the central and state government
3. Fully funded by the central government
4. International donor agency funded

Question Number : 78 Question Id : 630680703441 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (PMSSY) के लिए वित्तपोषण पैटर्न _____ है।

Options :

1. निजी क्षेत्र द्वारा वित्त पोषित
2. केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित
3. पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित
4. अंतर्राष्ट्रीय दाता संस्था द्वारा वित्त पोषित

Question Number : 79 Question Id : 630680700168 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which of the following is an objective of the National Rural Health Mission?

Options :

1. To reduce MMR (Maternal Mortality Rate) and IMR (Infant Mortality Rate) to 100/100000 and 30/1000 live births, respectively
2. To achieve hundred per cent coverage under Oral Polio Vaccine
3. To control and reduce the prevalence of diabetes
4. To reduce the production and supply of tobacco products

Question Number : 79 Question Id : 630680700168 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक उद्देश्य है?

Options :

<https://g06.tcsion.com/CAE/viewHtmlPDFAction.action>

55/76

1. MMR (मातृ मृत्यु दर) और IMR (शिशु मृत्यु दर) को क्रमशः 100/100000 और 30/1000 जीवित जन्मों तक कम करना।
2. ओरल पोलियो टीके के तहत शत-प्रतिशत कवरेज प्राप्त करना
3. मधुमेह के प्रसार को नियंत्रित करने और कम करने के लिए
4. तम्बाकू उत्पादों के उत्पादन और आपूर्ति को कम करने के लिए

Question Number : 80 Question Id : 630680703444 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

What are achievements of the 12th plan (Time period: 2012- 2017) for the five year plans of India?

Options :

1. Poverty reduction by 10%
2. Establishment of NREGA
3. Establishments of GSTs and launch of National Skill Development Mission
4. Establishment of NHA I

Question Number : 80 Question Id : 630680703444 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के लिए 12वीं योजना (समय अवधि: 2012- 2017) की उपलब्धियाँ क्या हैं?

Options :

1. गरीबी में 10% की कमी
2. NREGA की स्थापना
3. GSTs की स्थापना और राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन का आरम्भ
4. NHA I की स्थापना

General Knowledge

Section type :	Online
Section Negative Marks :	0
Enable Mark as Answered Mark for Review and Clear Response :	Yes
Maximum Instruction Time :	0

<https://g06.tcsion.com/CAE/viewHtmlPDFAction.action>

56/76

Is Section Default? :

null

Question Number : 81 Question Id : 630680700346 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which enzyme is responsible for breaking down complex carbohydrates into sugars during the digestion of food?

Options :

1. Amylase
2. Lipase
3. Protease
4. Nuclease

Question Number : 81 Question Id : 630680700346 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

भोजन के पाचन के दौरान जटिल कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है?

Options :

1. एमाइलेस
2. लीपेज
3. प्रोटीज
4. न्यूक्लियेज

Question Number : 82 Question Id : 630680700345 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

In India, which of the following articles of the Constitution deals with the appointment of the Governor of a State?

Options :

1. Article 153
2. Article 154
3. Article 155
4. Article 54

<https://g06.tcsion.com/CAE/viewHtmlPDFAction.action>

57/76

4/1/24, 3:55 PM

g06.tcsion.com/CAE/viewHtmlPDFAction.action

Question Number : 82 Question Id : 630680700345 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

भारत में, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है?

Options :

1. अनुच्छेद 153
2. अनुच्छेद 154
3. अनुच्छेद 155
4. अनुच्छेद 54

Question Number : 83 Question Id : 630680700352 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

What is the concept of "brand personality" in consumer behavior theory?

Options :

1. It refers to the physical characteristics of a product.
2. It denotes the pricing strategy adopted by a company.
3. It represents the distribution channels used to reach consumers.
4. It describes the emotional and human-like traits associated with a brand.

Question Number : 83 Question Id : 630680700352 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत में "ब्रांड व्यक्तित्व" की अवधारणा क्या है?

Options :

1. यह किसी उत्पाद की भौतिक विशेषताओं को संदर्भित करता है।
2. यह किसी कंपनी द्वारा अपनाई गई मूल्य निर्धारण रणनीति को दर्शाता है।
3. यह उपभोक्ताओं तक पहुँचने के लिए उपयोग किए जाने वाले वितरण चैनलों का प्रतिनिधित्व करता है।
4. यह एक ब्रांड से जुड़े भावनात्मक और मानवीय गुणों का वर्णन करता है।

<https://g06.tcsion.com/CAE/viewHtmlPDFAction.action>

58/76

Question Number : 84 Question Id : 630680700349 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The Sundarbans, known for its unique mangrove forest, is home to the largest population of which endangered species?

Options :

1. Bengal Tiger
2. Asiatic Lion
3. One-horned Rhino
4. Indian Elephant

Question Number : 84 Question Id : 630680700349 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

सुंदरवन, जो अपने अद्वितीय मैंग्रोव वन के लिए जाना जाता है, किस लुप्तप्राय प्रजाति की सबसे बड़ी जनसँख्या का घर है?

Options :

1. बंगाल टाइगर
2. एशियाई शेर
3. एक सींग वाला गैंडा
4. भारतीय हाथी

Question Number : 85 Question Id : 630680700343 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which socio-religious reformer is associated with the establishment of the Arya Samaj in 1875, promoting the principles of Vedas and opposing idol worship?

Options :

1. Raja Ram Mohan Roy
2. Swami Vivekananda
3. Dayananda Saraswati
4. Ishwar Chandra Vidyasagar

Question Number : 85 Question Id : 630680700343 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

कौन से सामाजिक-धार्मिक सुधारक 1875 में आर्य समाज की स्थापना से जुड़े हुए हैं, जो वेदों के सिद्धान्तों का प्रचार तथा मूर्तिपूजा का विरोध करता है?

Options :

1. राजा राम मोहन राय
2. स्वामी विवेकानंद
3. दयानंद सरस्वती
4. ईश्वर चंद्र विद्यासागर

Skill Based

Section type :	Online
Section Negative Marks :	0
Enable Mark as Answered Mark for Review and Clear Response :	Yes
Maximum Instruction Time :	0
Is Section Default? :	null

Question Number : 86 Question Id : 630680700048 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Arrange the steps for the estimation of HB through Sahli's Haemoglobinometer in the correct order:

- A. Ensure cleanliness and dryness of the hemoglobinometer tubes and pipette.
- B. Fill the hemoglobinometer tube with N/10 HCl up to its lowest mark (2 g% or 10%) using a dropper.
- C. Draw blood up to the mark in the Sahli's pipette (20 µl), wipe off excess blood, and transfer it to the N/10 HCl in the haemoglobin tube.
- D. Allow it to sit for 10 minutes for complete haemoglobin to hematin conversion.
- E. Add distilled water drop by drop, stirring until the color matches the standard glass of the comparator.
- F. Read the haemoglobin concentration at the lower meniscus, providing the concentration in 100 ml of blood.

Options :

1. ABCDEF
2. AFDCEB
3. FEADCB
4. DCEFBA

Question Number : 86 Question Id : 630680700048 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

सहलिस के हीमोग्लोबिनोमीटर के माध्यम से HB के आकलन के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें:

- हीमोग्लोबिनोमीटर ट्यूब और पिपेट की सफाई और शुष्कता सुनिश्चित करें।
- एक ड्रॉपर का उपयोग करके हीमोग्लोबिनोमीटर ट्यूब को N/10 HCl से उसके निम्नतम निशान (2 ग्राम% या 10%) तक भरें।
- सहलिस के पिपेट (20 μ l) में निशान तक रक्त खींचें, अतिरिक्त रक्त को पोंछ लें, और इसे हीमोग्लोबिन ट्यूब में N/10 HCl में स्थानांतरित करें।
- संपूर्ण हीमोग्लोबिन को हेमेटिन में बदलने के लिए इसे 10 मिनट तक रहने दें।
- आसुत जल को बूंद-बूंद करके डालें, हिलाते रहें जब तक कि रंग तुलानित्र के मानक गिलास से मेल न खा जाए।
- निचले मेनिस्कस पर हीमोग्लोबिन एकाग्रता पढ़ें, 100 ml रक्त में एकाग्रता प्रदान करके।

Options :

- ABCDEF
- AFDCEB
- FEADCB
- DCEFBA

Question Number : 87 Question Id : 630680700064 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Here are 4 out of the 7 steps for measuring blood pressure. The steps marked A,B,C and D are shuffled. Rearrange them in the correct sequence.

- Listen for your pulse: Using a stethoscope, listen for the pulse in your arm's brachial artery.
- Position the cuff: Place the cuff around your bare upper arm, one inch above the bend of your elbow. The cuff should be snug but not too tight, and should be against your skin, not over clothing.
- Inflate the cuff: Pump air into the cuff to tighten it. You should feel tightness around your arm.
- Deflate the cuff: Slowly release air from the cuff while listening for when your pulse disappears. This is the systolic pressure.

Options :

- BCAD
- CABD
- ABCD
- DCAB

Question Number : 87 Question Id : 630680700064 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A

<https://g06.tcsion.com/CAE/viewHtmlPDFAction.action>

61/76

4/1/24, 3:55 PM

g06.tcsion.com/CAE/viewHtmlPDFAction.action

Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

यहां रक्तचाप मापने के लिए 7 में से 4 चरण दिए गए हैं। A, B, C और D चिह्नित चरणों को बदल दिया गया है। उन्हें सही क्रम में पुनः व्यवस्थित करें।

- अपनी नाड़ी सुनें: स्टेथोस्कोप का उपयोग करके, अपनी बांह की बाहु धमनी में नाड़ी सुनें।
- कफ को रखें: कफ को अपनी नंगी ऊपरी बांह के चारों ओर, अपनी कोहनी के मोड़ से एक इंच ऊपर रखें। कफ आरामदायक होना चाहिए लेकिन बहुत टाइट नहीं होना चाहिए, और आपकी त्वचा पर होना चाहिए, कपड़ों के ऊपर नहीं।
- कफ को फुलाएं: कफ को कसने के लिए उसमें हवा भरें। आपको अपनी बांह के आसपास जकड़न महसूस होनी चाहिए।
- कफ को हवा दें: जब आपकी नाड़ी गायब हो जाए तो सुनते समय कफ से हवा को धीरे-धीरे छोड़ें। यह सिस्टोलिक दबाव है।


Options :

- BCAD
- CABD
- ABCD
- DCAB

Question Number : 88 Question Id : 630680700045 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Given below diagram illustrates a healthcare worker donning and doffing personal protective equipment. Show the correct order.



Options :

<https://g06.tcsion.com/CAE/viewHtmlPDFAction.action>


62/76

1. 1,2,3,4,5
2. 4,1,3,5,2
3. 4,2,3,1,5
4. 4,1,2,3,5

Question Number : 88 Question Id : 630680700045 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A
Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

नीचे दिए गए आरेख में एक स्वास्थ्यकर्मियों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहनते और उतारते हुए दिखाया गया है। सही क्रम दिखाएँ।



Options :

1. 1,2,3,4,5
2. 4,1,3,5,2
3. 4,2,3,1,5
4. 4,1,2,3,5

Question Number : 89 Question Id : 630680700073 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A
Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0


<https://g06.tcsion.com/CAE/viewHtmlPDFAction.action>

63/76

4/1/24, 3:55 PM

g06.tcsion.com/CAE/viewHtmlPDFAction.action

In the provided diagram, recognize the type of suturing that is intermittent.



Options :

1. Only A
2. Both A and B
3. Only B
4. Both C and D


Question Number : 89 Question Id : 630680700073 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A
Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

दिए गए चित्र में, उस टाँके के प्रकार को पहचानें जो अंतरायिक है।

<https://g06.tcsion.com/CAE/viewHtmlPDFAction.action>

64/76

**Options :**

1. केवल A
2. A और B दोनों
3. केवल B
4. C और D दोनों

Question Number : 90 Question Id : 630680700049 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

A 30-year-old woman gives birth to a healthy baby boy. During the third stage of labor, the midwife observes that the placenta is not delivered within 30 minutes. The patient has no known allergies, and her pregnancy has been uncomplicated. What is the most appropriate next step in managing the third stage of labor?

Options :

1. Wait for spontaneous placental delivery
2. Administer an oxytocin injection.
3. Perform controlled cord traction.
4. Start immediate manual removal of the placenta.

Question Number : 90 Question Id : 630680700049 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

<https://g06.tcsion.com/CAE/viewHtmlPDFAction.action>

65/76

4/1/24, 3:55 PM

g06.tcsion.com/CAE/viewHtmlPDFAction.action

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

एक 30 वर्षीय महिला ने एक स्वस्थ शिशु बालक को जन्म दिया। प्रसव के तीसरे चरण के दौरान, दाईं देखती है कि 30 मिनट के भीतर नाल का प्रसव नहीं हुआ है। रोगी को कोई ज्ञात एलर्जी नहीं है, और उसकी गर्भवस्था सरल रही है। प्रसव के तीसरे चरण के प्रबंधन में सबसे उपयुक्त अगला कदम क्या है?

Options :

1. सहज अपरा प्रसव की प्रतीक्षा करें
2. ऑक्सिटोसिन इंजेक्शन प्रशासित करें।
3. नियंत्रित कॉर्ड कर्षण करें।
4. प्लेसेंटा को तत्काल मैन्युअल रूप से निकालना शुरू करें।

Question Number : 91 Question Id : 630680700050 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Match items in Column A with items in columns B.

Column A - Neonatal Assessment Components	Column B - Description
1. Apgar Score	A. This looks at how far the baby's knees extend
2. Ballard Score	B. In-depth examination of the newborn's physical characteristics within the first 24 hours of life
3. Newborn Physical Examination	C. Assesses the infant's neuromuscular and physical maturity
4. Popliteal angle	D. Evaluates the infant's physical condition at 1 and 5 minutes after birth

Options :

1. 1-A,2-B,3-C,4-D
2. 1-D, 2-C, 3-B, 4-A
3. 1-D, 2-C, 3-A, 4-B
4. 1-D, 2-A, 3-B, 4-C

<https://g06.tcsion.com/CAE/viewHtmlPDFAction.action>

66/76

Question Number : 91 Question Id : 630680700050 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A
Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

कॉलम A में आइटम को कॉलम B में आइटम से मिलाएं।

कॉलम A- नवजात मूल्यांकन घटक	कॉलम B - विवरण
1. अप्पर स्कोर	A. इससे पता चलता है कि शिशु के घुटने कितनी दूर तक फैले हुए हैं।
2. बैलार्ड स्कोर	B. जीवन के पहले 24 घंटों के भीतर नवजात शिशु की शारीरिक विशेषताओं की गहन जांच
3. नवजात शिशु की शारीरिक जाँच	C. शिशु की तंत्रिकापेशी और शारीरिक परिपक्वता का आकलन करता है
4. पोपलीटल कोण	D. जन्म के बाद 1 और 5 मिनट में शिशु की शारीरिक स्थिति का मूल्यांकन करता है

Options :

1. 1-A,2-B,3-C,4-D
2. 1-D, 2-C, 3-B, 4-A
3. 1-D, 2-C, 3-A, 4-B
4. 1-D, 2-A, 3-B, 4-C

Question Number : 92 Question Id : 630680700056 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A
Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

<https://g06.tcsion.com/CAE/viewHtmlPDFAction.action>

67/76

4/1/24, 3:55 PM

g06.tcsion.com/CAE/viewHtmlPDFAction.action

Match the pair

Column A: Orogastric Feeding Components	Column B: Description or Purpose
1. Orogastric Tube	A. The process of confirming the tube placement in the stomach
2. Aspiration	B. Placing the patient in an appropriate position to facilitate orogastric tube insertion
3. Verification	C. The tube used for administering nutrients directly into the stomach through the mouth
4. Positioning	D. Withdrawing stomach contents to check for proper placement and prevent complications

Options :

1. 1-C, 2-D, 3-A, 4-B
2. 1-A, 2-B, 3-C, 4-D
3. 1-A, 2-D, 3-B, 4-C
4. 1-B, 2-A, 3-C, 4-D

Question Number : 92 Question Id : 630680700056 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A
Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

<https://g06.tcsion.com/CAE/viewHtmlPDFAction.action>

68/76

जोड़ी का मिलान करें

कॉलम A: ओरोगैस्ट्रिक फीडिंग घटक	कॉलम B: विवरण या उद्देश्य
1. ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब	A. पेट में ट्यूब के स्थान की पुष्टि करने की प्रक्रिया
2. आचूषण	B. ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब डालने को सुगम बनाने के लिए रोगी को उचित स्थिति में रखना
3. सत्यापन	C. पोषक तत्वों को मुँह के माध्यम से सीधे पेट में पहुँचाने के लिए उपयोग की जाने वाली ट्यूब
4. स्थिति स्थापन	D. उचित स्थान की जाँच करने और जटिलताओं को रोकने के लिए पेट की सामग्री को बाहर निकालना

Options :

1. 1-C, 2-D, 3-A, 4-B
2. 1-A, 2-B, 3-C, 4-D
3. 1-A, 2-D, 3-B, 4-C
4. 1-B, 2-A, 3-C, 4-D

Question Number : 93 Question Id : 630680700061 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Arrange the steps in the correct order for an auditory assessment

- A. Sound detection
- B. Hearing history
- C. Results and recommendations
- D. Otoscopy
- E. Ear check
- F. Word recognition

Options :

1. ABCDEF
2. BEFACD
3. BDEAFC

<https://g06.tcsion.com/CAE/viewHtmlPDFAction.action>

69/76

4/1/24, 3:55 PM

g06.tcsion.com/CAE/viewHtmlPDFAction.action

4. BCDFAE

Question Number : 93 Question Id : 630680700061 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

श्रवण आकलन के लिए चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें

- A. ध्वनि का पता लगाना
- B. श्रवण इतिहास
- C. परिणाम और सिफारिशें
- D. ओटोस्कोपी
- E. कान की जाँच
- F. शब्द पहचान

Options :

1. ABCDEF
2. BEFACD
3. BDEAFC
4. BCDFAE

Question Number : 94 Question Id : 630680700067 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Arrange the following steps in the sequence for the detection of sugar in a urine sample using a reagent strip:

- A. Dip the reagent strip into the urine sample.
- B. Compare the color changes on the strip to the provided color chart.
- C. Wait for the specified reaction time.
- D. Record the results.

Select the correct sequence:

Options :

1. ACBD
2. CABD
3. CADB
4. BACD

<https://g06.tcsion.com/CAE/viewHtmlPDFAction.action>

70/76

Question Number : 94 Question Id : 630680700067 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

एक रिजेंट पट्टी का उपयोग करके मूत्र के नमूने में शर्करा का पता लगाने के लिए निम्नलिखित चरणों को क्रम में व्यवस्थित करें:

- रिजेंट पट्टी को मूत्र के नमूने में डुबोएं।
- पट्टी पर रंग परिवर्तन की तुलना दिए गए रंग चार्ट से करें।
- निर्दिष्ट प्रतिक्रिया समय की प्रतीक्षा करें।
- परिणाम रिकॉर्ड करें।

सही क्रम का चयन करें:

Options :

- ACBD
- CABD
- CADB
- BACD

Question Number : 95 Question Id : 630680700072 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Put the steps for setting up a nasal cannula for oxygen administration in the correct order:

- Adjust the flow rate to the prescribed level
- Secure the tubing behind the patient's ears
- Ensure the nasal prongs are inserted into the patient's nostrils
- Connect the tubing to the oxygen source

Options :

- ABCD
- DCAB
- CDBA
- CDAB

Question Number : 95 Question Id : 630680700072 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

ऑक्सीजन प्रशासन के लिए अनुनासिक प्रवेशनी लगाने के चरणों को सही क्रम में रखें:

- प्रवाह दर को निर्धारित स्तर पर समायोजित करें
- रोगी के कान के पीछे ट्यूब को सुरक्षित करें
- सुनिश्चित करें कि नेज़ल प्रोन्स रोगी की नासिका में डाले गए हैं
- ट्यूबिंग को ऑक्सीजन स्रोत से कनेक्ट करें

Options :

- ABCD
- DCAB
- CDBA
- CDAB

Analytical and Communication Skills

Section type :	Online
Section Negative Marks :	0
Enable Mark as Answered Mark for Review and Clear Response :	Yes
Maximum Instruction Time :	0
Is Section Default? :	null

Question Number : 96 Question Id : 630680699733 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Select the option that is related to the third word in the same way as the second word is related to the first word.

Orange : Fruit :: Cabbage : ?

Options :

1. ✓ Vegetable
2. ✗ Color
3. ✗ Seed
4. ✗ Root

Question Number : 96 Question Id : 630680699733 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है।

संतरा : फल :: पत्तागोभी : ?

Options :

1. ✓ सब्जी
2. ✗ रंग
3. ✗ बीज
4. ✗ जड़

Question Number : 97 Question Id : 630680699723 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

In a certain code language, if TRAMP is coded as 'USBNQ', NOISE is coded as OPJTF then what will PICKLE be coded as?

Options :

1. ✗ QJDLFM
2. ✗ QDJLMF
3. ✓ QJDLMF
4. ✗ QJLDMF

Question Number : 97 Question Id : 630680699723 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

एक निश्चित कोड भाषा में, यदि TRAMP को 'USBNQ' के रूप में कोडित किया गया है, तो PICKLE को कैसे कोडित किया जाएगा?

Options :

1. ✗ QJDLFM
2. ✗ QDJLMF
3. ✓ QJDLMF
4. ✗ QJLDMF

Question Number : 98 Question Id : 630680699722 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Six people Gargi, Mina, Lokesh, Abha, Chinu, and Sourav are sitting on a circular table facing towards the centre. Chinu is an immediate neighbour of both Gargi and Lokesh. Abha sits to the immediate right of Mina. Gargi is neither an immediate neighbour of Sourav nor Mina. Who sits to the immediate right of Abha?

Options :

1. ✗ Sourav
2. ✓ Gargi
3. ✗ Lokesh
4. ✗ Chinu

Question Number : 98 Question Id : 630680699722 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

छः लोग गार्गी, मीना, लोकेश, आभा, चीनू और सौरव केंद्र की ओर मुख करके एक गोलाकार मेज पर बैठे हैं। चीनू, गार्गी और लोकेश के ठीक बीच में बैठा है। आभा, मीना के ठीक निकटतम दायें बैठी है। गार्गी न तो सौरव और न ही मीना की पड़ोसी है। आभा के निकटतम दायें में कौन बैठा है?

Options :

1. ✗ सौरव
2. ✓ गार्गी
3. ✗ लोकेश

4. ❌ चीन्

Question Number : 99 Question Id : 630680699247 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which of the following is the appropriate closing for a letter to one's colleague?

Options :

1. ❌ Lots of love
2. ✔️ Regards
3. ❌ See you soon
4. ❌ Thank you in anticipation

Question Number : 99 Question Id : 630680699247 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which of the following is the appropriate closing for a letter to one's colleague?

Options :

1. ❌ Lots of love
2. ✔️ Regards
3. ❌ See you soon
4. ❌ Thank you in anticipation

Question Number : 100 Question Id : 630680699254 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Four words are given, out of which one is spelt correctly. Choose the correctly spelt word.

Options :

1. ❌ COLLABORASION
2. ❌ SEQUEAL
3. ✔️ TONSURE
4. ❌ GRAMMER

<https://g06.tcsion.com/CAE/viewHtmlPDFAction.action>

75/76

4/1/24, 3:55 PM

g06.tcsion.com/CAE/viewHtmlPDFAction.action

Question Number : 100 Question Id : 630680699254 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Four words are given, out of which one is spelt correctly. Choose the correctly spelt word.

Options :

1. ❌ COLLABORASION
2. ❌ SEQUEAL
3. ✔️ TONSURE
4. ❌ GRAMMER

<https://g06.tcsion.com/CAE/viewHtmlPDFAction.action>

76/76